

インフルエンザ流行情報について（第20報）

●インフルエンザ流行情報

本県における平成29年第13週(3月27日～4月2日)のインフルエンザ流行指数は**6.29(第12週は8.35)**となりました。インフルエンザ地域警報が続いていた常陸大宮、竜ヶ崎、つくば保健所管内でも、警報解除基準(10.00)を下回ったため、全ての「インフルエンザ地域警報」を解除しました。

しかしながら、社会福祉施設等でのインフルエンザ集団発生や学校閉鎖措置等は、数が減ったものの、まだ報告が続いています。引き続き県民の皆様には感染症対策の基本である「こまめな手洗い」、「咳エチケットの実践」をお願いいたします。

なお、茨城県衛生研究所において、平成28年9月5日から平成29年4月2日までの期間にインフルエンザウイルスを検出した184検体の内訳は、AH3(A香港型)が148検体(80.4%)、AH1pdm09が12検体(6.5%)、B型が24検体(13.0%)となっております。


[昨シーズン AH3(A香港型):16.4%, AH1pdm09:40.0%, B型:43.6%]

また、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、毎週木曜日に更新しています。

【茨城県感染症情報センターホームページURL】

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(流行指数の推移)



インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

- ① 流行指数が**基準値(注意報:10 警報:30)**を超えた保健所区域には「地域注意報」又は「地域警報」を発令します。また、県全体において流行指数が基準値を超えた場合には、「県全域注意報」又は「県全域警報」を発令します。
- ② **注意報**：流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。
警報：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。
なお、警報の解除は終息基準値(10)を下回ったときになります。

《各保健所管内のインフルエンザ流行状況》

| 保健所 | 定点数 | 調査期間： H29. 3. 27～H29. 4. 2(第13週) | | 調査期間： H29. 3. 20～H29. 3. 26(第12週) | |
|-------|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 患者数 | インフルエンザ 流行指数※ | 患者数 | インフルエンザ 流行指数※ |
| 水戸 | 17 | 108 | 6.35 | 114 | 6.71 |
| ひたちなか | 8 | 67 | 8.38 | 68 | 8.50 |
| 常陸大宮 | 8 | 56 | 7.00 | 84 | 10.50 |
| 日立 | 11 | 66 | 6.00 | 75 | 6.82 |
| 鉾田 | 5 | 27 | 5.40 | 26 | 5.20 |
| 潮来 | 8 | 42 | 5.25 | 71 | 8.88 |
| 竜ヶ崎 | 14 | 108 | 7.71 | 184 | 13.14 |
| 土浦 | 13 | 67 | 5.15 | 84 | 6.46 |
| つくば | 10 | 47 | 4.70 | 104 | 10.40 |
| 筑西 | 10 | 49 | 4.90 | 74 | 7.40 |
| 常総 | 8 | 44 | 5.50 | 52 | 6.50 |
| 古河 | 8 | 74 | 9.25 | 66 | 8.25 |
| 県全体 | 120 | 755 | 6.29 | 1,002 | 8.35 |

■ 警報レベル
■ 注意報レベル


※1 インフルエンザ流行指数は1定点あたり1週間の平均患者数

$$\text{インフルエンザ流行指数} = \frac{\text{インフルエンザ定点において1週間の間にインフルエンザと診断した患者数}}{\text{インフルエンザ定点数}}$$

- ・インフルエンザ定点数は県内に120医療機関(平成29年4月2日時点)
- ・流行指数が1.0を超えると流行期に入ったと判断します。

《茨城県内のインフルエンザ流行マップ》

●2017年第13週(3月27日～4月2日)および過去4週間のインフルエンザ流行状況



インフルエンザの予防について

～ひろげるなインフルエンザ！ひろげよう咳エチケット！～

◆ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

☆帰宅時の手洗い

手にウイルスがついたままにしない
ことが大切です



☆咳エチケット

咳やくしゃみをする時は
鼻や口をおさえましょう
マスクをしましょう



☆予防接種

◆ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われてい
ますので、その間は外出を控えましょう。



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652