

インフルエンザ流行情報について（第3報）

●インフルエンザ流行情報

本県における平成28年第3週(1月18日～1月24日)のインフルエンザ流行指数が**11.90(第2週は4.64)**となり、**注意報レベルの10.00を超えたため、本日、県内全域に「インフルエンザ注意報」を発令しました。**今年は、**昨シーズンより約1ヶ月遅い注意報発令**となります(昨シーズン注意報発令：平成26年第51週(平成26年12月15日～12月21日))。

保健所管内別では、竜ヶ崎保健所管内(17.29)が最も高く、筑西(16.10)、常総(13.75)、つくば(13.40)の順に多い状況です。


今シーズン(平成27年8月31日～平成28年1月24日)の病原体の検出状況は、インフルエンザウイルスを検出した84検体のうちAH3(A香港型)が17検体(20.2%)、AH1pdm09が31検体(36.9%)、B型が36検体(42.9%)となっています。[昨シーズン AH3(A香港型):86.9%、AH1pdm09:3.6%、B型:9.5%]

なお、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、毎週木曜日に更新します。

【茨城県感染症情報センターホームページURL】ポスターもダウンロードできます。

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(流行指数の推移)



インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

- ① 流行指数が**基準値(注意報:10 警報:30)**を超えた保健所区域には「地域注意報」又は「地域警報」を発令します。また、県全体において流行指数が基準値を超えた場合には、「県全域注意報」又は「県全域警報」を発令します。
- ② **注意報**：流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があることを示します。
警報：大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。
なお、警報の解除は終息基準値(10)を下回ったときになります。

《各保健所管内のインフルエンザ流行状況》

保健所	定点数	調査期間： H28. 1. 18～H28. 1. 24 (第3週)		調査期間： H28. 1. 11～H28. 1. 17 (第2週)	
		患者数	流行指数 ※1	患者数	流行指数 ※1
水戸	17	151	8.88	58	3.41
ひたちなか	8	106	13.25	69	8.63
常陸大宮	8	87	10.88	27	3.38
日立	11	133	12.09	37	3.36
鉾田	5	21	4.20	9	1.80
潮来	8	97	12.13	17	2.13
竜ヶ崎	14	242	17.29	130	9.29
土浦	13	91	7.00	38	2.92
つくば	10	134	13.40	42	4.20
筑西	10	161	16.10	54	5.40
常総	8	110	13.75	16	2.00
古河	8	95	11.88	60	7.50
県全体	120	1428	11.90	557	4.64


※1 インフルエンザ流行指数は1定点あたり1週間の平均患者数

$$\text{インフルエンザ流行指数} = \frac{\text{インフルエンザ定点において1週間の間にインフルエンザと診断した患者数}}{\text{インフルエンザ定点数}}$$

- ・ インフルエンザ定点数は県内に120医療機関（平成28年1月24日時点）
- ・ 流行指数が1.0を超えると流行期に入ったと判断します。

《茨城県内のインフルエンザ流行マップ》

●2016年第3週（1月18日～1月24日）および過去4週間のインフルエンザ流行状況



◆県民の皆様には「手洗いの励行」, 「咳エチケットの実践」, 「予防接種」等, インフルエンザの予防をお願いいたします。インフルエンザに関する情報を感染症情報センターホームページに掲載しておりますので, ご参照ください。
<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents/influ.html>



茨城県感染症情報センター
 (茨城県衛生研究所企画情報部)
 TEL 029-241-6652