

霞ヶ浦流域の小規模事業所の排水規制が変わります (令和3年4月1日より)

霞ヶ浦の水質改善に向け、霞ヶ浦流域の小規模事業所への排水規制が強化されます。新たに改正された「茨城県霞ヶ浦水質保全条例」等では、小規模事業所に対して、改善命令や罰則を伴う排水処理の徹底と、要件によっては排水の定期的な水質測定とその結果の記録等を義務化しました。

小規模事業所とは

飲食店やコンビニエンスストアなど、下記の霞ヶ浦水質保全条例の定義に当てはまるすべての事業所が対象となります。

①届出対象^{*}のうち、排水量10m³/日未満の全ての工場・事業所

(水質汚濁防止法特定施設の工場、製造業、飲食店、クリーニング店等が該当)

②届出対象^{*}となっていないすべての工場・事業所

(コンビニ、飲食店、また事務所、雑貨店、洋服店、コインランドリー等)

水質を
定期的に
測定
(義務化)

排水基準の遵守



	日間平均	最大
BOD ^{注)}	20 mg/L	25 mg/L
浮遊物質量	30 mg/L	40 mg/L
窒素	-	45 mg/L
りん	-	6 mg/L

注) 排出先が直接霞ヶ浦となる施設においては、規制項目がCODとなります。規制値はBODと同様です。

お客様の事業所が流域内であるかについて、インターネットで市町村名・字名を確認できます。

茨城県 霞ヶ浦流域一覧

検索

※届出対象施設: 水質汚濁防止法、茨城県生活環境の保全等に関する条例、茨城県霞ヶ浦水質保全条例にて規定

水質検査について

弊社では排水規制の項目について、特別セット料金にて承っております。

お申し込み方法

・下部の連絡先にご連絡頂く場合

ご連絡頂いた後、検査キットと振込用紙をお客様宛に送付いたします。お客様にて試料を採取頂いた後、検査キットに同封された送付状にて送付してください。検査が終了したら、振込確認後に証明書を郵送いたします。

セット価格(1検体) : ￥12,100(税込) 上記4項目検査料金 + 配送料込み

・お近くの保健所内の食品衛生協会にて専用の容器を受け取る場合

検査キット受け取り時に、現金にて料金をお支払いください。お客様にて試料を採取頂いた後、容器と同封された送付状にて送付してください。検査が終了したら、証明書を郵送いたします。

セット価格(1検体) : ￥11,000(税込) 上記4項目検査料金 + 配送料込み

注) 検査キット受け取り後に検査をキャンセルされる場合、検査キット受領後7日目以降はキャンセル手数料(税込み1,100円)が発生します。

お問合せ先

一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

茨城県水戸市笠原町978-47

TEL 029-306-9086

担当: 営業企画部

霞ヶ浦水質保全条例 排水検査受付について

お客様は検査キットを食品衛生協会支部窓口で受け取り、採水を行った後、クール宅配便を利用して直接、検査センターに検査の申し込みを行います。食品衛生協会支部窓口では検査キットをお客様にお渡しする時に、検査料金の徴収をお願いいたします。以下に検査受付の流れを記載いたします。

【検査受付の流れ】

- ① お客様に検査キットお渡し時に検査料金を徴収してください。
- ② 検査は一律で4項目、税込み11,000円となっております。
- ③ 領収証は既存のものを用い、領収証の「内訳8.」の欄に「排水 11,000円」とご記入ください。

7. 有害重金属	(6項目) 11,000円×	件=	円
8. 排水	11,000円×	1 件=	11,000円


品名	単価	数量	金額
(消費税を含む)			
食品衛生協会支部窓口 (12項目)	6,500円×	件=	円
水道水 (12項目)	8,800円×	件=	円
有害重金属 (6項目)	11,000円×	件=	円
8. 排水	11,000円×	1 件=	11,000円

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978 番 47
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

- ④ 料金を徴収したら、領収証Noを、検査キット内に同封されている検査依頼書の食品衛生協会使用欄にご記入ください。

試料と一緒に必ずご送付ください


- ⑤ 検査依頼書を検査キット内に戻し、お客様にお渡しください。



- ⑥ お客様よりお預かりした検査料金は、毎週の井戸水検査時に回収いたします。

【検査キットについて】

以下の組み合わせとなっております。



返送BOX(青)

内容物




説明書



2Lポリビン




検査依頼書



宅配伝票



試験検査依頼票



梱包シール



ビニール袋