

資料提供

令和6年3月27日（水）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 佐藤 要介

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について

3月26日、水戸市内の医療機関から水戸市保健所あて、紅麴を含む健康食品の摂取による健康被害を疑う事例があるとの情報提供がありました。

また、製造元の小林製薬株式会社本社が所在する大阪市から、紅麴原料が県内の1事業者に提供されていた旨の情報提供がありました。

これらについて、現在、詳細を調査中です。

1 健康被害を疑う事例

年 代：50代

性 別：女性

居住自治体：茨城県

主な症状：手足の浮腫、倦怠感 等

現在の状況：すでに回復し退院しております。

※ 紅麴を含む健康食品を摂取していましたが、症状との因果関係は不明です。

2 紅麴原料が提供されていた事業者

業 態：食品製造業

3 県の対応

- ・ 県医師会に対し、紅麴を含む健康食品の摂取により健康被害を疑う症例の情報提供を依頼した。
- ・ SNSを通じて、県民への注意喚起を実施した。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年3月28日（木）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 佐藤 要介
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第2報）

標記について、3月27日に資料提供したところですが、新たに健康被害を疑う事例を
探知しました。

1 県内の健康被害を疑う事例（3月28日19時時点）

3名

<概要>

	①*	②	③
年 代	50代	50代	40代
性 別	女性	男性	女性
居住自治体	茨城県	茨城県	茨城県
主 な 症 状	手足の浮腫、 倦怠感等	倦怠感	手足の浮腫
現在の状況	既に退院しているが地 元医療機関に通院中	地元医療機関に 通院中	経過観察中

※3月27日に資料提供したもの

いずれの事例も紅麴を含む健康食品を摂取していましたが、症状との因果関係は
不明です。

2 紅麴原料が提供されていた事業者

事業者名：トップフーズ(株)

(有)太洋

角光化成(株)緑の里工場

※上記事業者について現在調査中です。また、当該事業者が製造する製品が直ちに健
康被害をもたらすものではありません。

(事業者リスト掲載先 厚生労働省ホームページアドレス)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39234.html

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品
方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームペー
ジで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年3月29日（金）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 佐藤 要介

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第3報）

標記について、県内で関連が疑われる死亡事例を1件探知しましたので資料提供いたします。

なお、ご遺族は公表することに同意しておりませんが、県民への注意喚起の観点から死亡したことのみ公表することとしたものであり、これ以上の詳細はお知らせできませんのでご容赦ください。

（参考） 県内の健康被害を疑う事例（3月29日17時時点）

計4名 うち3名は3月28日に資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月1日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第4報）

標記について、3月29日に資料提供したところですが、新たに健康被害を疑う3名を探知しました。

なお、1名の方は調査に協力を得ることができませんでした。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月1日15時時点）

	5例目	6例目	7例目
年代	50代	60代	調査協力を得られず
性別	女性	男性	
居住自治体	茨城県	茨城県	
主な症状	手足の浮腫	手足の浮腫	
現在の状況	地元医療機関に 受診予定	地元医療機関に 通院中	

計7名　うち4名は3月29日に資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページに掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月2日（火）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第5報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月2日12時時点）

	8例目	9例目
年代	50代	60代
性別	女性	女性
主な症状	頭痛、食欲不振、倦怠感	手足の浮腫、倦怠感
現在の状況	入院していたが 既に退院	これから医療機関を 受診予定

計9名のうち7名は4月1日までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月3日（水）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第6報）

標記について、新たに健康被害を疑う 4名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月3日12時時点）

	10 例目	11 例目	12 例目	13 例目
年 代	60 代	50 代	60 代	50 代
性 別	女性	女性	女性	女性
主 な 症 状	自覚症状なし (尿潜血)	手足の浮腫	下痢・腹痛	自覚症状なし (尿沈査物)
現在の状況	回復	回復	回復	地元医療機関に 受診予定

計 13 名 うち 9 名は 4 月 2 日までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月4日（木）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第7報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月4日12時時点）

	14例目	15例目
年代	60代	50代
性別	女性	女性
主な症状	倦怠感、体の痛み	倦怠感、食欲不振、 手足の浮腫、腹痛、頭痛等
現在の状況	経過観察中	経過観察中

計15名　うち13名は4月3日までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月5日（金）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第8報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月5日12時時点）

	16例目
年代	50代
性別	女性
主な症状	自覚症状なし
現在の状況	経過観察中

計16名　うち15名は4月4日までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月6日（土）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第9報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月6日12時時点）

	17例目	18例目
年代	30代	50代
性別	男性	女性
主な症状	倦怠感	倦怠感、手足の浮腫、動悸・息切れ、めまい・ふらつき等
現在の状況	回復	経過観察中

計18名　うち16名は4月5日までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月9日（火）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第10報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月9日12時時点）

	19例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	倦怠感
現在の状況	経過観察中

計19名　うち18名は第9報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2760

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月10日（水）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第11報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月10日12時時点）

	20例目
年代	60代
性別	女性
主な症状	動悸・息切れ
現在の状況	回復

計20名　うち19名は第10報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製菓が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月12日（金）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第12報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月12日12時時点）

	21例目	22例目
年代	60代	50代
性別	女性	女性
主な症状	倦怠感、食欲不振、手足の浮腫	倦怠感
現在の状況	回復	回復

計22名のうち20名は第11報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月15日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第13報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月15日12時時点）

	23例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	倦怠感
現在の状況	経過観察中

計23名　うち22名は第12報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月17日(水)
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第14報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月17日12時時点）

	24例目
年代	40代
性別	女性
主な症状	手足の浮腫、倦怠感
現在の状況	回復

計24名　うち23名は第13報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月18日(木)
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第15報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月18日12時時点）

	25例目
年代	40代
性別	男性
主な症状	倦怠感、食欲不振、吐気・嘔気、 体の痛み
現在の状況	回復

計25名　うち24名は第14報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月22日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第16報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月22日12時時点）

	26例目	27例目
年代	50代	50代
性別	男性	女性
主な症状	倦怠感、体の痛み	倦怠感
現在の状況	回復	地元医療機関に通院中

計27名のうち25名は第15報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月24日（水）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第17報）

標記について、新たに健康被害を疑う 2名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月24日12時時点）

	28例目	29例目
年代	60代	50代
性別	女性	女性
主な症状	体の痛み	手足の浮腫、倦怠感
現在の状況	回復	回復

計29名のうち27名は第16報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月25日（木）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第18報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月25日12時時点）

	30例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	手足の浮腫
現在の状況	回復

計30名　うち29名は第17報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年4月30日（火）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第19報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（4月30日12時時点）

	31例目
年代	50代
性別	女性
主な症状	倦怠感
現在の状況	経過観察中

計31名　うち30名は第18報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月7日（火）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第20報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月7日12時時点）

	32例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	排尿症状
現在の状況	回復

計32名　うち31名は第19報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月9日（木）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第21報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月9日12時時点）

	33例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	腹痛
現在の状況	回復

計33名　うち32名は第20報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月10日（金）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第22報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月10日12時時点）

	34例目
年代	40代
性別	男性
主な症状	倦怠感
現在の状況	医療機関に受診予定

計34名　うち33名は第21報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月15日（水）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第23報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月15日12時時点）

	35例目
年代	40代
性別	男性
主な症状	発熱、頭痛、体の痛み
現在の状況	回復

計35名　うち34名は第22報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月17日（金）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第24報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月17日12時時点）

	36例目
年代	公表の同意を得られませんでした。
性別	
主な症状	
現在の状況	

計36名　うち35名は第23報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月21日（火）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第25報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月21日12時時点）

	37例目
年代	60代
性別	女性
主な症状	手足の浮腫、めまい・ふらつき
現在の状況	回復

計37名　うち36名は第24報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年5月27日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第26報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月27日12時時点）

	38例目
年代	50代
性別	女性
主な症状	頭痛
現在の状況	回復

計38名　うち37名は第25報までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）
電話番号：0120-388-687
受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年6月3日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第27報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（5月27日～6月2日探知分）

	39例目
年代	60代
性別	女性
主な症状	手足の浮腫、食欲不振、倦怠感、 吐気・嘔吐
現在の状況	経過観察中

計39名　うち38名は第26報（5/27）までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年6月10日（月）
照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室
担当者：室長補佐 澁澤 弥生
連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第28報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（6月3日～6月9日探知分）

	40例目
年代	50代
性別	女性
主な症状	かゆみ・発疹、食欲不振、 倦怠感
現在の状況	回復

計40名　うち39名は第27報（6/3）までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取していましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴仕様製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：0120-388-687

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html

資料提供

令和6年9月24日（火）

照会先：保健医療部生活衛生課食の安全対策室

担当者：室長補佐 澁澤 弥生

連絡先：029-301-3424（内線：3421）

紅麴を含む健康食品について（第29報）

標記について、新たに健康被害を疑う 1名 を探知しました。

○ 県内の健康被害を疑う事例（9月17日～9月23日探知分）

	41例目
年代	50代
性別	男性
主な症状	味覚障害、腎機能低下
現在の状況	回復

計41名　うち40名は第28報（6/10）までに資料提供済み

※紅麴を含む健康食品は摂取してはいましたが、因果関係は不明です。

○ 県民の皆様へ ○

- ・ 自主回収の対象となっている製品がお手元にある方は、摂取せずに各メーカーの返品方法に従って対応願います。
- ・ 健康被害がある方は、医療機関を受診し、最寄りの保健所にご相談ください。
- ・ 厚生労働省にも紅麴使用製品に関するお問合せ窓口がありますので、不安のある方はお問い合わせください。

紅麴使用製品に関するお問い合わせ窓口（コールセンター）

電話番号：03-3595-2798

受付時間：9時00分～18時00分（平日のみ）

- ・ 小林製薬が販売した紅麴に関連した食品の自主回収情報は、厚生労働省のホームページで掲載しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/daietto/index.html