# 道路形状別発生状況

## (1) 道路形状別発生状況(前年対比)

		発	生	件	数	死	亡事	故(	件数	友	3	死	者	数	負	傷	者	数
		22年	21年	増減	或 数	22年	21年	増	減数	友	22年	21年	増	咸 数	22年	21年	増源	<b>数</b>
		227	217		率	22+	217		摔	<u>«</u>	22+	214		率	22-	214		率
	合 計	16,246	16,668	-422	-2.5	198	192	+6	6 +	+3.1	205	199	+6	+3.0	21,102	21,634	-532	-2.5
交	小	2,116	2,323	-207	-8.9	14	24	-10	-4	1.7	15	25	-10	-40.0	2,574	2,901	-327	-11.3
差	中	3,885	3,536	+349	+9.9	40	44	-4	-	9.1	40	44	-4	-9.1	4,945	4,388	+557	+12.7
	大	790	662	+128	+19.3	12	7	+5	5 +7	71.4	13	7	+6	+85.7	1,030	875	+155	+17.7
点	小 計	6,791	6,521	+270	+4.1	66	75	-9	) -1	12.0	68	76	-8	-10.5	8,549	8,164	+385	+4.7
交	差点付近	1,241	1,862	-621	-33.4	6	11	-5	5 -4	15.5	6	11	-5	-45.5	1,642	2,443	-801	-32.8
224	カーブ・屈曲	591	621	-30	-4.8	36	34	+2	2 +	-5.9	38	37	+1	+2.7	791	818	-27	-3.3
単	直 線	6,801	6,862	-61	-0.9	83	68	+15	5 +2	22.1	85	71	+14	+19.7	9,105	9,235	-130	-1.4
路	トンネル・橋	129	143	-14	-9.8	4	2	+2	+10	0.0	4	2	+2	+100.0	197	209	-12	-5.7
μц	小 計	7,521	7,626	-105	-1.4	123	104	+19	+1	18.3	127	110	+17	+15.5	10,093	10,262	-169	-1.6
踏	切	5		+5		2		+2	<u> </u>		3		+3		4		+4	
一般交通の場所		688	659	+29	+4.4	1	2	-1	-5	50.0	1	2	-1	-50.0	814	765	+49	+6.4

注:「交差点付近」とは、交差点の側端から30m以内の道路の部分をいう。

### (2) 道路形状・曜日・昼夜・信号機有無別発生件数

		合 計			曜	日			1	昼	夜	信号	号 機
			П	月	火	水	木	金	土	昼	夜	有	無
	合 計	16,246	1,813	2,381	2,446	2,394	2,369	2,630	2,213	11,390	4,856	3,211	13,035
	н п	198	28	27	31	23	27	26	36	102	96	26	172
	/\	2,116	211	284	322	341	310	365	283	1,724	392	254	1,862
交	.3.	14	3	1	2	2	4	2		13	1	1	13
	中	3,885	405	611	599	544	591	632	503	2,672	1,213	1,921	1,964
差	-11	40	4	4	7	5	5	6	9	26	14	15	25
<u> </u>	大	790	79	127	117	122	109	130	106	472	318	671	119
┶		12	2	1	2	1	2	2	2	6	6	10	2
点	小 計	6,791	695	1,022	1,038	1,007	1,010	1,127	892	4,868	1,923	2,846	3,945
		66	9	6	11	8	11	10	11	45	21	26	40
交	差点付近	1,241	165	182	184	184 176 175 214 145	879	362	90	1,151			
	2 11	6		1		1		2	2	3	3		6
	カーブ・屈曲	591	78	92	77	101	80	77	86	427	164	5	586
単		36	8	6	1	6	5	4	6	19	17		36
•	直 線	6,801	758	961	1,034	983	1,005	1,092	968	4,626	2,175	268	6,533
	<u> </u>	83	10	14	18	6	10	9	16	30	53		83
	トンネル・橋	129	16	12	20	19	15	17	30	79	50	2	127
路	1 2 1177 110	4	1			1		1	1	2	2		4
四	小計	7,521	852	1,065	1,131	1,103	1,100	1,186	1,084	5,132	2,389	275	7,246
	.J. HI	123	19	20	19	13	15	14	23	51	72		123
踏	切	5	1		1	1	1	1		5			5
	4/3	2				1	1			2			2
_	般交通の場所	688	100	112	92	107	83	102	92	506	182		688
	以入心の物川	1			1					1			1

注:1 下段は死亡事故件数で発生件数の内数。以下同じ。 2「信号機・有」には消灯・故障を含む。

# (3) 道路形状・当事者別発生件数(第1当事者)

`	,		l i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	差	点		交付	単		路		踏	<b>−</b> ∅
			合				小	差	力屈	直	; T	小		般 場 交
			計	小	中	大	計		I		ン ネ <sup>橋</sup>	計		
				0.110	0.005	700	0.704	点近	ブ曲	線	ル	7 504	切	通所
	合	計	16,246 198	2,116 14	3,885 40	790 12	6,791 66	1,241 6	591 36	6,801 83	129 4	7,521 123	5 2	688 1
	大	型	35	1	5	3	9	2	3	19	1	23		1 1
乗			1	4	-	1	1			0		7		
用	中	型	13	1	5		6		1	6		7		
自	普	通	9,111	1,173	2,160	460	3,793	696	291	3,796	70	4,157		465
		1	87	5	13 861	7	25	3	16	40	2	58	3	1
動		軽	3,515 27	495 1	6	167 1	1,523 8	278	119 8	1,440 11	24	1,583 19	ა	128
車	=	ニカー												
		_ /3	40.074	4 070	0.004	000	5 004	070	44.4	5 004	0.5	F 770	0	
	小	計	12,674 115	1,670 6	3,031 19	630 9	5,331 34	976 3	414 24	5,261 51	95 2	5,770 77	3	594 1
	大	型 型	280	3	57	15	75	16	11	171	3	185		4
貨	^		10	==	2	1	3	= :		7		7		=
	中	型	375 8	22	81 3	14	117 3	39	11	198 5	4	213 5		6
物	普	通	892	96	204	33	333	76	30	405	15	450	1	32
車	Ħ	但	12		5	1	6		1	2	2	5	1	
		軽	1,197 22	195 1	321 3	59	575 4	94 3	54 5	434 9	6	494 14	1 1	33
	小	計	2,744	316	663	121	1,100	225	106	1,208	28	1,342	2	75
	را,	āl	52	1	13	2	16	3	6	23	2	31	2	
4.4	大	農耕作業用	1					1						
特	型	その他	3							3		3		
殊		で 07 ile												
	小	農耕作業用	2							2		2		
車	型	その他	6							4		4		2
		で 07 ile	2							2		2		
	小	計	12 2					1		9		9		2
	751/	cc 超 過	24	1	1	3	5		10	9		19		
	7510			_						_				
=	401	~ 750cc	6	2			2			3	1	4		
	251	~ 400cc	24	1		1	2	5	2	15		17		
輪	231	40000	1						_	1		1		
	126	~ 250cc	33 2	2	4	2 1	8 1		7	18		25 1		
_	5.	1 ~ 125cc	28	4	3	2	9		4	15		19		
車	3	1 12500	2		1	_	1		1		_	1		
	原	付	295 19	67 5	84 7	8	159 12	9	24	98 4	3	125 7		2
	小	計	410	77	92	16	185	14	47	158	4	209		2
	'n,	п	24	5	8	1	14		5	5		10		
自		転 車	94 4	14 2	14	1	29 2	4	10	49 1		59 2		2
		行 者	1				2			- 1				
少		1J 1												
υ·	き逃	げ・不明	312 1	39	85	22	146	21	14	116 1	2	132 1		13
			ı							Į		ı		

## (4) 道路形状・原因別発生件数(第1当事者)

(4) 追跖形状 原因。	1 1	· 交	差	点		交付	単		路		踏	<b>−</b> の
	合				小	差	力屈	直	<u>۲</u>	小		般 場 交
	計	小	中	大	計	点近	l → #	<b>/</b> 卢	ン ネ <sup>橋</sup>	計	切	交 <sup>13</sup> 通所
 合 計	16,246	2,116	3,885	790	6,791	1,241	ブ曲 591	線 6,801	ル 129	7,521	<i>и</i> л 5	通 M 688
	198 628	14 77	40 429	12 116	66 622	6	36	83 5	4	123 5	2	1
信号無視	9		6	3	9	6	34	35	2	71		
右 側 通 行	12	4		4			6	6		12		
最 高 速 度 ———————————————————————————————————	33 22	1 1	3 2	1 1	5 4	1	15 8	12 10		27 18		
横断等禁止	28	1		4	5			23		23		
車間距離	46	1	3	2	6	7	2	31		33		
追違 方 法	32 3	2	5		7	1 1	3	20 2	1	24 2		
し反 禁 止 場 所	16		6		6	1		9		9		
踏 切 不 停 止	4 2										4 2	
右 折 違 反	90	12	55	9	76	2		12		12		
左 折 違 反	70	7	33	11	51	1		18		18		
優先通行妨害	269 14	98 4	120 6	22 4	240 14	5		24		24		
交差点安全   進行 義務	425 10	144 2	221 6	48 2	413 10	6		5		5		1
步 行 者 妨 害	282 13	22	181 9	40 2	243 11	4	2 1	33 1		35 2		
横断自転車妨害	152	16	87	42	145	2	1	4		5		
徐	302 2	241 1	60 1		301 2	1						
違 交差点以外	33	1	·		1	1	18	10		28		3
一時不停止	600 10	350 4	246 6	1	597 10	2	1			1		
酒 酔 い 運 転	14 7		1		1		7 6	5 1		12 7		1
過労運転	5					1	· ·	4		4		
運転操作不適	937 26	11	107	30	148	109	72 7	550 17	14	636 24		44
安 前不 内 在	1,811 20	23 1	192 1	40	255 2	220	121 5	1,187 12	23 1	1,331 18		<u> </u>
全 方意 外 在	3,755	67	424	80	571	504 2	128	2,465	45	2,638		42
運動静不注視	1,557	89	349	86	524	206	27	763	13			24
転 安不 前・左右	3,187	841	1,073	207	2,121	67	36	844	5	885		114
義	5 948	1 39	99	15	1 153	38	1 12	2 325	1 2	4 339		418
務 <u></u> 安 定 速 度	385	27	67	4	98	18	85	160	19	264		5
星	17 54	2	1 15		1 17	2	2	10 31	2	14 33		1
反したの他	1 49	2	6	3	11	4	6	1 20	1	1 27	1	6
幼児等通行妨害	2							2		2		
安全不確認	19					1		15		15		3
ド ア 開 放 等 その他車両の違反	117	3	11	7	21	8	5	73	2	80		8
不明・ひき逃げ	312	39	85	22	146	21	14	116	2	132		13
	1							11_		1		
歩 行 者 の 違 反												