

大豆の生育状況(8月26日現在、龍ヶ崎市)

地域名	生育ステージ		生育(作柄・品質)概況	備考
	本年	対平年遅速		
茨城県 (龍ヶ崎市)	里のほほえみ 莢伸長期	(※7日遅い)	<p>龍ヶ崎市における7月第6半旬～8月第5半旬の気象および大豆の生育概況は、下記のとおりである。</p> <p>【気象】 気温:平均気温はかなり高かった(平年差+1.1℃、図1)。 降水量:平年比23%とやや少なかった(図2)。 日照時間:平年比107%と平年並であった(図3)。</p> <p>【生育】 開花期は平年に比べ、「里のほほえみ」が8月7日と7日遅く、「納豆小粒」が8月11日と4日遅かった。 8月26日調査時点の地上部生体重は、「里のほほえみ」はかなり軽く、「納豆小粒」は平年並であった。一株莢重は「里のほほえみ」はやや軽く、「納豆小粒」はかなり軽かった。品種別の調査項目の平年値との比較は以下のとおり。</p> <p>里のほほえみ:主茎長は短く、主茎節数はかなり少なく、分枝数は平年並、茎の太さはやや細く、地上部生体重はかなり軽かった。一株莢数はやや少なく、一株莢重はやや軽かった。</p> <p>納豆小粒:主茎長、主茎節数は平年並で、分枝数はやや少なく、茎の太さ、地上部生体重は平年並であった。一株莢数は平年並で、一株莢重はかなり軽かった。</p> 写真1に8月26日時点の所内大豆の生育状況を示した。 <p>【注釈】 1)対平年遅速は開花期の本年値と平年値の差による。 ※降雨の影響により播種期は平年より14日遅い</p>	<p>●病虫害防除をこれまで下記の通り実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・害虫防除: 8/7、8/14 ・紫斑病防除:8/14 ・その他病害防除:8/7 <p>○紫斑病の防除適期は、開花期の20～30日後頃である。</p> <p>○「里のほほえみ」は、べと病が発病しやすい傾向があるため、防除に努める。</p> <p>○病虫害の情報や防除対策は、病虫害防除部のホームページを参照する。 (http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/byobo/)</p>




図1 半旬別最高・最低・平均気温の推移 (月・半旬)




図2 半旬別降水量の推移 (月・半旬)




図3 半旬別日照時間の推移 (月・半旬)

表1 輪換畑における大豆の生育（龍ヶ崎市、水田利用研究室）

品 種	開花期			主茎長			主茎節数			分枝数			茎の太さ		
	本年 (月日)	前年値 (月日)	平年値 (月日)	本年 (cm)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (節)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (本/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (mm)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	8.07	7.28	7.31	45.2	80	77	11.9	87	85	4.2	117	94	11.1	89	88
納豆小粒	8.11	8.04	8.07	75.4	93	110	16.2	94	99	6.9	97	88	10.7	106	101

品 種	地上部生体重			一株莢数			一株莢重		
	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (莢/株)	前年比 (%)	平年比 (%)	本年 (g/株)	前年比 (%)	平年比 (%)
里のほほえみ	208.4	79	79	73.0	93	85	10.4	34	29
納豆小粒	242.7	78	98	153.8	108	98	2.0	31	28

【耕種概要】

- 圃場来歴：転換1年目（前作麦）
- 播種期：7月3日
- 播種密度：11.1株/m²（畦間60cm、株間15cm）1本立て
- 基肥：N-P₂O₅-K₂O=0.3-1.2-1.2kg/a
- 中耕・培土：7月23日、7月30日（それぞれ子葉節、初生葉節まで実施）
- 2024年6月21日に播種を行ったが播種直後の降雨により出芽不良となったため2024年7月3日に再度播種を行った。

【注釈】

- 生育調査は8月26日に実施
- 茎の太さは子葉節と初生葉節の中間で最も太い部分を測定
- 地上部生体重は子葉節で切断した地上部の重さ

【平年値】

令和1年～令和5年播種の5ヵ年の平均値

里のほほえみ



納豆小粒



写真1 所内大豆の生育状況(8月26日撮影、左から里のほほえみ、納豆小粒)

気象概況および生育状況における表現について

平年値(過去5年間の平均値)との違いの程度を、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」等の階級区分で表しています。
 各階級の幅は、下図のように、統計期間における出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めています。
 さらに、「低い(少ない)」、「高い(多い)」については、補足的表現として下図に示す出現率となるように「やや」、「かなり」と表しています。

