


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2017年3月2日
 水揚港 : 波崎
 漁場 : N 36°18'
 E 140°52'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	33.9	443.0	6
2	m	27.4	199.2	6
3	m	30.9	285.8	7
4	m	30.2	287.5	6
5	m	30.5	254.5	4
6	m	27.9	226.6	9
7	m	29.0	240.3	6
8	m	30.2	264.0	5
9	m	27.4	206.1	8
10	m	27.3	185.5	5
11	m	27.2	206.8	8
12	m	27.0	175.8	4
13	m	28.3	223.5	5
14	m	31.6	323.0	10
15	m	30.2	294.2	7
16	m	31.1	317.2	5
17	m	28.4	231.6	8
18	m	27.5	196.0	7
19	m	26.2	173.1	7
20	m	26.6	178.9	6
21	m	28.6	232.6	7
22	m	29.8	299.8	14
23	m	26.8	179.6	4
24	m	30.0	287.3	9
25	m	30.4	281.3	4
26	m	29.0	244.0	9
27	m	30.6	271.1	3
28	m	31.3	289.0	3
29	m	29.7	267.9	3
30	m	29.6	254.6	6

測定機器：近赤外分光器（FQA-NIRGUN） 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

