


サバ類粗脂肪測定結果

水揚日 : 2022年4月13日
 水揚港 : 銚子
 漁場 : N 36°34'
 E 140°57'

m マサバ
 g ゴマサバ



No.	m/g	尾叉長 (cm)	体重 (g)	推定脂肪量 (%)
1	m	35.2	465.7	1
2	m	33.6	434.9	4
3	m	30.4	307.1	3
4	m	31.3	298.3	4
5	m	29.5	272.4	3
6	m	32.4	343.7	3
7	m	30.2	292.0	5
8	m	29.9	287.3	2
9	m	30.3	284.7	2
10	m	30.4	282.9	1
11	m	28.7	248.0	4
12	m	28.6	237.7	6
13	m	29.3	260.6	2
14	m	29.6	274.1	2
15	m	30.0	267.1	2
16	m	28.9	229.0	2
17	m	27.8	208.1	3
18	m	28.3	226.5	2
19	m	27.0	192.2	4
20	m	26.8	165.8	3
21	m	23.9	147.6	4
22	m	24.7	141.6	3
23	m	26.1	183.2	4
24	m	25.9	167.6	2
25	m	24.4	123.8	1
26	m	24.7	128.0	2
27	m	23.9	126.5	3
28	m	22.9	116.1	3
29	m	21.8	96.0	2
30	m	21.3	89.2	1

測定機器 : 近赤外分光器 (FQA-NIRGUN) 静岡シブヤ精機(株)製
 ※簡易測定法のため、実際の数値と±2%程度の誤差があります。

