

附 表

目 次

附表

IV 附表 環境放射線常時監視測定結果

1	NaI 線量率測定結果 (総括表)	1
2	電離箱線量率測定結果 (総括表)	7
3	中性子線量率測定結果 (総括表)	13
4	排水 γ 濃度測定結果 (総括表)	13
5	大気浮遊じんのアルファ線放射能 (同時) 測定結果 (総括表)	14
6	大気浮遊じんのベータ線放射能 (同時) 測定結果 (総括表)	14
7	大気浮遊じんのアルファ線放射能 (後) 測定結果 (総括表)	15
8	大気浮遊じんのベータ線放射能 (後) 測定結果 (総括表)	15
9	風速測定結果 (総括表)	16
10	風配図 (四半期別)	17
11	気象要素 (雨量、温度、湿度、日射量、放射収支量、大気安定度)	36
12	水準調査地点 NaI 線量率 (総括表)	37

V 附表 空間線量 (サーベイ、積算線量)・放射能測定結果

1	空間線量率測定値 (定点サーベイ)	38
2	空間線量率測定値 (原子力施設周辺における走行サーベイ)	38
3	積算線量測定値 (ガラス線量計)	39
4	定時降水 (雨水) の全ベータ放射能	40
5	降下物 (月間) の放射性核種濃度	42
6	大気及び大気浮遊じん中の放射性核種濃度	43
7	陸水中のトリチウム濃度及びウラン濃度	46
8	陸水中の放射性核種濃度 (γ 線スペクトロメトリ)	46
9	湖底土中の放射性核種濃度	47
10	土壌中の放射性核種濃度	47
11	大気中のトリチウム濃度	48
12	農産物中の放射性核種濃度 (灰化試料)	49
13	畜産物 (原乳) 中の放射性核種濃度 (灰化試料)	49
14	海産生物中の放射性核種濃度 (灰化試料)	50
15	淡水産生物中の放射性核種濃度	50
16	海水中の放射性核種濃度	51
17	海底土及び海岸砂中の放射性核種濃度	52
18	排水口近辺土砂中のウラン濃度	52
19	原子力施設排水中の全ベータ放射能	53
20	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (トリチウム、炭素 14、 γ 線スペクトロメトリ)	57
21	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (ウラン)	60
22	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (トリチウム、炭素 14)	61
23	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (プルトニウム)	61
24	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (再処理施設: プルトニウム)	61
25	原子力施設排水中の放射性核種濃度 (再処理施設: トリチウム、 γ 線スペクトロメトリ)	62

IV 附表

環境放射線常時監視測定結果

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(1/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石神	平均値	48	48	48	49	49	48	49	49	49	50	49	49	49
	日平均値の最大値	50	52	50	50	53	52	53	55	53	57	53	55	57
	日平均値の最小値	48	48	47	48	48	47	48	48	48	48	48	48	47
	1時間値の最大値	57	63	55	55	69	63	61	64	68	89	58	62	89
	1時間値の最小値	46	47	46	47	46	47	46	47	48	47	47	47	46
豊岡	平均値	55	54	54	55	55	54	55	56	55	56	55	55	55
	日平均値の最大値	57	59	58	56	60	59	61	61	59	64	60	61	64
	日平均値の最小値	54	54	53	54	54	53	54	54	54	54	54	54	53
	1時間値の最大値	72	71	65	63	78	72	73	74	75	104	67	69	104
	1時間値の最小値	53	53	52	53	53	52	53	53	54	53	53	53	52
舟石川	平均値	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59	59	59
	日平均値の最大値	62	62	62	59	64	63	65	65	63	68	63	65	68
	日平均値の最小値	57	57	57	57	57	57	57	58	58	58	58	58	57
	1時間値の最大値	74	75	69	66	86	76	75	82	78	110	70	73	110
	1時間値の最小値	57	57	55	56	56	56	57	57	58	57	57	57	55
押延	平均値	49	49	48	48	49	48	49	49	49	50	49	49	49
	日平均値の最大値	52	53	52	49	55	54	55	55	53	58	54	55	58
	日平均値の最小値	48	48	48	48	47	47	48	48	48	48	48	48	47
	1時間値の最大値	64	63	60	56	84	67	65	69	67	91	61	62	91
	1時間値の最小値	47	47	47	47	47	47	47	48	48	47	47	47	47
村松	平均値	55	54	54	54	55	54	55	55	55	55	55	55	55
	日平均値の最大値	57	59	58	56	60	60	61	61	59	63	59	61	63
	日平均値の最小値	54	54	53	54	53	54	54	54	54	53	54	53	53
	1時間値の最大値	70	67	65	62	85	71	71	74	72	108	66	68	108
	1時間値の最小値	52	52	52	52	51	52	52	53	52	52	52	52	51
三菱原燃	平均値	44	44	44	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45
	日平均値の最大値	47	48	47	46	50	48	50	51	49	53	49	51	53
	日平均値の最小値	43	44	43	44	44	43	43	44	44	44	44	44	43
	1時間値の最大値	57	60	54	51	63	60	59	65	64	96	55	58	96
	1時間値の最小値	43	43	43	42	43	43	42	43	43	43	43	43	42
原燃工	平均値	45	45	46	46	46	45	46	47	47	47	47	47	46
	日平均値の最大値	47	48	47	47	49	48	49	50	49	52	49	50	52
	日平均値の最小値	44	45	45	45	45	44	45	45	46	46	46	46	44
	1時間値の最大値	55	53	53	52	64	55	54	59	56	78	54	55	78
	1時間値の最小値	44	44	44	44	44	44	45	45	45	45	45	45	44
横堀	平均値	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	48	48	48
	日平均値の最大値	51	52	51	49	54	52	55	55	54	58	53	54	58
	日平均値の最小値	47	47	47	47	47	47	47	47	48	47	47	47	47
	1時間値の最大値	60	64	59	56	74	65	66	67	69	102	58	60	102
	1時間値の最小値	46	45	46	46	46	46	46	46	47	46	46	46	45
門部	平均値	40	39	39	40	40	40	41	41	41	41	40	40	40
	日平均値の最大値	42	42	41	41	43	42	46	47	46	50	45	47	50
	日平均値の最小値	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38
	1時間値の最大値	48	51	52	54	55	49	55	57	63	88	51	52	88
	1時間値の最小値	38	38	37	38	38	38	38	39	39	39	38	38	37
菅谷	平均値	59	59	59	60	60	59	60	60	60	59	59	59	59
	日平均値の最大値	62	62	62	61	64	62	65	65	63	66	62	64	66
	日平均値の最小値	58	58	58	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58
	1時間値の最大値	70	74	71	67	82	72	73	75	77	96	68	69	96
	1時間値の最小値	58	58	58	57	57	57	58	58	58	57	57	57	57
本米崎	平均値	41	41	42	42	42	42	43	43	43	44	43	43	42
	日平均値の最大値	44	45	45	43	48	46	48	50	48	52	47	49	52
	日平均値の最小値	40	41	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	40
	1時間値の最大値	54	57	54	50	62	57	59	64	63	93	55	56	93
	1時間値の最小値	40	40	40	40	41	40	41	41	41	41	41	41	40

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(2/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
額田	平均値	42	43	42	42	43	43	43	44	44	44	44	44	43
	日平均値の最大値	45	45	45	43	46	45	47	48	48	51	47	49	51
	日平均値の最小値	42	42	41	42	42	42	42	42	43	43	43	43	41
	1時間値の最大値	52	54	54	50	60	54	55	59	59	83	52	53	83
	1時間値の最小値	41	41	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	40
鴻巣	平均値	33	33	33	33	33	33	34	34	34	35	34	34	34
	日平均値の最大値	37	38	38	36	38	37	41	41	40	44	39	41	44
	日平均値の最小値	32	33	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	32
	1時間値の最大値	46	51	47	57	56	49	53	48	57	94	45	47	94
	1時間値の最小値	32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31
後台	平均値	41	42	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42
	日平均値の最大値	45	46	46	42	47	45	48	48	47	51	46	48	51
	日平均値の最小値	40	41	40	40	40	40	41	41	41	40	41	41	40
	1時間値の最大値	54	58	56	50	64	56	58	56	61	95	53	55	95
	1時間値の最小値	39	40	39	39	40	40	40	40	41	40	40	40	39
瓜連	平均値	43	44	44	44	44	44	45	45	45	45	44	45	44
	日平均値の最大値	46	48	48	45	48	46	50	50	50	53	49	51	53
	日平均値の最小値	42	43	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42
	1時間値の最大値	56	60	56	67	62	58	62	56	69	91	54	57	91
	1時間値の最小値	42	42	42	42	42	42	43	43	43	42	42	43	42
馬渡	平均値	53	53	53	53	54	53	54	54	54	54	54	54	54
	日平均値の最大値	58	58	57	55	60	57	61	61	57	63	59	60	63
	日平均値の最小値	52	52	52	52	52	52	52	53	53	52	53	53	52
	1時間値の最大値	68	69	65	66	89	66	73	75	73	99	66	69	99
	1時間値の最小値	51	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	50
常陸那珂	平均値	57	56	56	57	57	56	57	58	57	57	57	57	57
	日平均値の最大値	61	62	61	61	63	62	66	64	60	67	62	63	67
	日平均値の最小値	55	55	54	55	55	54	55	55	56	53	55	55	53
	1時間値の最大値	71	76	74	80	91	76	82	76	79	108	75	74	108
	1時間値の最小値	54	54	53	54	54	54	55	55	55	52	54	54	52
阿字ヶ浦	平均値	53	53	53	53	53	52	54	54	53	54	53	53	53
	日平均値の最大値	57	58	57	57	57	58	61	60	57	64	59	59	64
	日平均値の最小値	52	52	52	52	52	51	52	52	52	51	52	52	51
	1時間値の最大値	66	69	68	88	77	73	74	76	74	97	72	69	97
	1時間値の最小値	51	51	51	51	51	51	51	52	52	50	51	51	50
堀口	平均値	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	52	52	52
	日平均値の最大値	55	56	56	53	57	57	60	60	57	61	57	58	61
	日平均値の最小値	51	51	51	51	51	50	51	51	51	50	51	51	50
	1時間値の最大値	65	69	65	62	83	73	72	78	75	102	67	68	102
	1時間値の最小値	50	50	50	50	50	50	51	51	51	50	51	50	50
佐和	平均値	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	43	44	43
	日平均値の最大値	46	46	46	44	48	48	49	50	48	52	48	49	52
	日平均値の最小値	42	42	41	42	42	42	42	43	43	42	43	42	41
	1時間値の最大値	58	55	55	51	63	61	59	63	64	101	55	55	101
	1時間値の最小値	41	41	41	41	41	41	42	42	42	41	42	42	41
柳沢	平均値	46	46	45	45	45	46	47	47	47	47	47	47	46
	日平均値の最大値	49	50	49	49	50	50	53	52	50	56	52	53	56
	日平均値の最小値	44	45	44	44	44	45	45	45	46	45	46	46	44
	1時間値の最大値	56	61	59	79	66	59	62	62	73	89	61	60	89
	1時間値の最小値	42	44	42	43	43	43	43	43	44	44	45	45	42
久慈	平均値	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	48	48	48
	日平均値の最大値	50	53	52	49	54	53	54	54	53	57	52	54	57
	日平均値の最小値	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
	1時間値の最大値	67	65	61	57	76	64	67	65	67	87	58	63	87
	1時間値の最小値	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	46	46	46

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(3/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
大沼	平均値	46	46	46	46	46	45	46	46	46	46	46	46	46
	日平均値の最大値	48	50	48	46	51	49	50	51	50	55	49	52	55
	日平均値の最小値	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	1時間値の最大値	61	61	55	53	68	58	64	61	66	80	55	60	80
	1時間値の最小値	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
十王	平均値	38	38	38	38	38	38	38	38	38	39	38	38	38
	日平均値の最大値	41	41	43	40	44	41	44	44	44	45	42	45	45
	日平均値の最小値	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	1時間値の最大値	53	52	64	50	68	52	62	52	66	70	47	55	70
	1時間値の最小値	36	36	36	36	36	36	36	36	37	36	36	36	36
平和	平均値	40	40	40	40	41	40	41	41	41	41	40	40	40
	日平均値の最大値	43	44	44	41	46	43	46	46	44	48	44	46	48
	日平均値の最小値	39	39	39	40	39	39	40	40	40	39	39	39	39
	1時間値の最大値	57	55	50	48	65	54	65	58	61	72	50	54	72
	1時間値の最小値	39	39	39	39	39	38	39	39	39	39	39	39	38
中里	平均値	36	36	36	37	37	36	37	37	37	37	36	37	37
	日平均値の最大値	39	39	41	38	42	39	42	42	42	43	40	43	43
	日平均値の最小値	35	35	34	36	35	35	35	35	35	35	35	35	34
	1時間値の最大値	51	51	52	55	64	51	56	51	63	58	45	48	64
	1時間値の最小値	34	34	33	35	34	34	35	35	35	34	35	35	33
磯部	平均値	48	48	48	49	49	48	49	49	49	49	48	48	49
	日平均値の最大値	50	51	51	50	54	52	54	55	54	58	53	55	58
	日平均値の最小値	46	46	46	47	47	46	47	47	47	47	47	46	46
	1時間値の最大値	60	66	61	57	76	68	67	67	72	94	58	61	94
	1時間値の最小値	46	46	46	46	46	45	46	46	47	46	46	46	45
真弓	平均値	42	42	42	43	43	43	43	44	43	44	43	43	43
	日平均値の最大値	44	45	45	44	48	46	47	49	47	51	47	49	51
	日平均値の最小値	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41
	1時間値の最大値	52	57	53	50	63	57	59	59	62	76	52	55	76
	1時間値の最小値	41	41	40	41	41	41	41	42	42	42	42	42	40
久米	平均値	43	43	43	43	43	42	43	43	44	44	43	43	43
	日平均値の最大値	45	46	46	44	48	45	49	48	49	51	47	49	51
	日平均値の最小値	41	42	41	42	41	42	42	42	42	42	42	42	41
	1時間値の最大値	55	58	53	60	66	56	61	55	68	80	53	55	80
	1時間値の最小値	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
里美	平均値	37	36	36	37	37	37	38	39	38	38	37	38	37
	日平均値の最大値	39	39	40	39	44	39	44	44	44	45	42	46	46
	日平均値の最小値	35	34	33	35	34	36	36	36	36	34	36	36	33
	1時間値の最大値	46	52	51	75	65	54	82	56	68	64	48	54	82
	1時間値の最小値	34	33	32	33	34	34	35	35	35	34	35	35	32
町田	平均値	49	49	49	50	50	49	50	50	50	50	49	50	50
	日平均値の最大値	52	53	53	52	57	52	56	56	56	57	54	56	57
	日平均値の最小値	48	48	47	49	49	48	48	48	48	48	48	48	47
	1時間値の最大値	61	68	59	69	88	62	74	64	82	75	61	66	88
	1時間値の最小値	47	47	47	47	46	47	47	48	47	47	45	47	45
松平	平均値	31	31	31	32	32	30	31	32	31	32	31	31	31
	日平均値の最大値	33	34	36	34	37	34	38	37	39	39	36	38	39
	日平均値の最小値	29	29	29	30	30	29	29	30	30	30	30	30	29
	1時間値の最大値	47	50	47	60	61	46	58	47	65	56	43	46	65
	1時間値の最小値	29	27	28	29	29	27	29	29	29	29	29	29	27
根本	平均値	40	39	39	40	40	40	41	41	41	42	41	41	40
	日平均値の最大値	42	44	43	42	46	42	48	47	47	50	46	48	50
	日平均値の最小値	38	38	38	38	38	39	39	40	40	40	40	40	38
	1時間値の最大値	54	56	52	62	68	55	64	52	67	85	53	55	85
	1時間値の最小値	38	37	37	38	37	38	39	39	39	39	39	39	37

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(4/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
野 上	平 均 値	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	43	44	43
	日平均値の最大値	46	46	46	44	48	46	50	50	49	50	48	50	50
	日平均値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	1時間値の最大値	55	59	53	55	68	56	66	56	70	66	54	61	70
	1時間値の最小値	41	41	41	41	41	41	42	42	42	41	42	41	41
石 塚	平 均 値	43	44	43	43	44	43	44	44	44	44	43	44	44
	日平均値の最大値	47	48	47	45	49	46	50	51	49	52	48	51	52
	日平均値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	1時間値の最大値	55	60	58	54	71	56	63	56	67	74	56	60	74
	1時間値の最小値	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	39	40	39
大 橋	平 均 値	48	48	48	48	49	48	49	49	48	49	48	48	48
	日平均値の最大値	51	51	51	49	52	50	55	55	53	57	53	54	57
	日平均値の最小値	46	46	46	47	47	46	47	47	47	47	46	46	46
	1時間値の最大値	60	66	58	59	71	61	66	62	72	83	60	63	83
	1時間値の最小値	46	45	45	46	46	45	46	47	46	45	45	46	45
下 郷	平 均 値	48	48	48	49	49	48	49	49	49	49	48	48	49
	日平均値の最大値	52	51	51	50	53	51	55	55	51	57	53	55	57
	日平均値の最小値	47	47	46	46	47	46	47	47	47	47	47	47	46
	1時間値の最大値	60	61	55	57	78	58	67	61	68	105	60	62	105
	1時間値の最小値	43	44	43	44	44	43	44	44	45	44	44	44	43
大 貫	平 均 値	48	48	48	49	49	48	49	49	49	49	49	49	49
	日平均値の最大値	52	55	53	50	52	52	57	57	53	59	55	55	59
	日平均値の最小値	47	47	47	47	47	47	48	47	48	46	47	47	46
	1時間値の最大値	62	67	65	60	72	65	69	77	83	94	66	65	94
	1時間値の最小値	47	46	46	47	47	46	47	47	47	46	47	47	46
磯 浜	平 均 値	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46
	日平均値の最大値	47	50	48	47	48	48	52	51	49	55	51	51	55
	日平均値の最小値	44	44	44	44	44	44	44	45	45	43	45	44	43
	1時間値の最大値	55	58	54	54	62	57	61	59	65	83	59	57	83
	1時間値の最小値	43	43	43	44	44	43	44	44	44	43	44	44	43
造 谷	平 均 値	61	61	60	61	61	60	62	62	61	61	61	61	61
	日平均値の最大値	63	65	64	63	63	63	68	69	64	69	67	66	69
	日平均値の最小値	60	59	59	59	60	59	59	60	60	59	59	59	59
	1時間値の最大値	73	76	68	72	80	71	80	89	79	94	75	72	94
	1時間値の最小値	56	57	57	57	57	56	56	57	58	58	58	58	56
荒 地	平 均 値	52	52	52	52	52	51	53	53	52	53	52	52	52
	日平均値の最大値	56	57	55	54	55	56	60	61	56	64	61	60	64
	日平均値の最小値	51	51	51	50	51	50	51	51	51	49	51	51	49
	1時間値の最大値	65	66	61	64	68	66	73	75	76	91	71	70	91
	1時間値の最小値	50	50	50	50	50	50	50	50	51	48	50	50	48
田 崎	平 均 値	44	44	44	44	44	44	45	45	44	45	44	44	44
	日平均値の最大値	47	49	47	47	48	48	52	53	48	54	51	50	54
	日平均値の最小値	43	43	42	43	43	43	43	43	43	42	43	43	42
	1時間値の最大値	57	58	51	56	64	59	64	70	64	83	60	57	83
	1時間値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	43	43	41	42	43	41
縦 山	平 均 値	45	45	45	46	46	45	47	46	46	47	46	46	46
	日平均値の最大値	49	51	49	48	49	50	54	55	50	59	56	54	59
	日平均値の最小値	44	44	44	44	44	44	45	45	45	43	45	45	43
	1時間値の最大値	60	61	59	59	67	63	66	70	69	87	69	62	87
	1時間値の最小値	43	44	43	44	44	44	43	44	45	42	44	44	42
上 富 田	平 均 値	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	46	46
	日平均値の最大値	49	50	49	49	49	50	52	54	50	57	53	51	57
	日平均値の最小値	45	45	45	45	45	45	45	46	46	45	45	45	45
	1時間値の最大値	58	59	55	58	61	59	66	64	63	75	61	58	75
	1時間値の最小値	44	44	44	45	44	45	45	45	45	44	45	45	44

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(5/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
徳宿	平均値	44	43	43	44	44	44	45	45	44	45	44	44	44
	日平均値の最大値	47	48	46	46	47	47	50	51	47	54	51	50	54
	日平均値の最小値	42	43	42	43	43	42	43	43	43	42	43	43	42
	1時間値の最大値	54	55	54	57	57	57	61	65	63	79	65	56	79
	1時間値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	41	43	43
鉾田	平均値	44	44	44	44	45	44	45	45	45	45	45	45	45
	日平均値の最大値	48	49	48	47	48	48	52	53	49	55	53	52	55
	日平均値の最小値	43	43	43	43	44	43	43	43	44	42	44	43	42
	1時間値の最大値	58	59	60	58	56	55	65	66	67	76	67	58	76
	1時間値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	42	43	42
大蔵	平均値	42	42	42	42	42	42	43	43	42	43	42	42	42
	日平均値の最大値	46	48	46	44	46	45	50	51	48	58	54	52	58
	日平均値の最小値	40	40	40	41	41	40	40	41	41	39	40	40	39
	1時間値の最大値	59	59	56	56	64	55	63	63	68	77	68	61	77
	1時間値の最小値	39	39	38	39	39	38	38	39	39	38	39	39	38
広浦	平均値	48	48	47	48	48	48	49	48	48	48	48	48	48
	日平均値の最大値	50	52	51	50	51	51	54	55	51	57	54	54	57
	日平均値の最小値	47	47	46	47	47	47	47	47	47	46	47	47	46
	1時間値の最大値	60	64	59	57	70	60	64	73	64	84	63	65	84
	1時間値の最小値	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	46	45
海老沢	平均値	50	50	50	50	51	50	51	51	51	51	50	50	50
	日平均値の最大値	53	54	54	53	54	54	56	57	53	59	56	55	59
	日平均値の最小値	49	49	49	49	49	49	49	50	50	49	49	49	49
	1時間値の最大値	62	63	57	62	73	65	65	67	63	78	64	62	78
	1時間値の最小値	49	47	48	47	48	47	47	49	48	47	47	47	47
谷田部	平均値	47	47	46	47	47	46	47	48	47	48	47	47	47
	日平均値の最大値	49	50	50	48	50	50	53	53	50	56	52	52	56
	日平均値の最小値	46	46	45	45	46	45	46	46	46	46	46	46	45
	1時間値の最大値	56	60	54	55	70	60	62	61	59	75	59	61	75
	1時間値の最小値	45	45	45	45	45	45	45	46	46	45	46	45	45
下飯沼	平均値	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	40	40	40
	日平均値の最大値	43	43	43	41	46	44	47	46	44	49	45	46	49
	日平均値の最小値	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38
	1時間値の最大値	51	57	48	49	75	53	57	52	56	80	52	57	80
	1時間値の最小値	38	38	38	38	38	38	38	38	39	38	38	38	38
吉沢	平均値	41	41	41	41	41	40	41	41	41	41	41	42	41
	日平均値の最大値	43	43	44	43	44	43	45	46	44	48	45	46	48
	日平均値の最小値	40	40	39	40	39	39	40	40	40	40	40	41	39
	1時間値の最大値	49	53	51	55	59	50	51	52	53	71	51	54	71
	1時間値の最小値	38	38	38	39	37	38	38	38	38	38	38	39	37
大場	平均値	51	51	51	51	52	51	52	52	52	52	51	51	51
	日平均値の最大値	54	55	56	53	56	55	59	59	54	60	56	58	60
	日平均値の最小値	50	50	50	50	51	50	50	50	51	50	50	50	50
	1時間値の最大値	61	67	66	67	74	66	69	75	67	92	64	67	92
	1時間値の最小値	49	49	49	48	49	49	49	50	49	49	49	49	48
石川	平均値	52	52	52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53
	日平均値の最大値	55	56	56	52	56	55	58	58	57	61	56	58	61
	日平均値の最小値	51	51	51	51	51	51	51	52	52	51	52	51	51
	1時間値の最大値	63	66	60	57	78	65	68	63	75	98	62	64	98
	1時間値の最小値	51	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	50
鯉淵	平均値	43	43	43	43	43	42	43	44	43	43	43	43	43
	日平均値の最大値	46	47	48	44	49	47	51	50	47	53	48	49	53
	日平均値の最小値	41	41	41	42	42	41	42	42	42	41	42	41	41
	1時間値の最大値	55	61	53	53	84	59	64	59	64	108	56	59	108
	1時間値の最小値	41	41	40	40	41	40	41	41	42	40	41	41	40

附表Ⅳ-1 NaI線量率(総括表)(6/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
堅倉	平均値	32	32	31	33	33	32	33	33	32	33	32	32	32
	日平均値の最大値	35	35	35	35	37	35	38	39	35	42	38	38	42
	日平均値の最小値	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30
	1時間値の最大値	44	50	39	42	63	44	50	46	49	58	46	50	63
	1時間値の最小値	30	30	29	30	30	30	30	30	31	30	31	30	29
川戸	平均値	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	35	35	35
	日平均値の最大値	38	38	38	38	39	38	42	42	39	46	42	41	46
	日平均値の最小値	34	34	33	33	34	34	34	34	35	34	34	34	33
	1時間値の最大値	46	47	46	47	60	52	54	50	55	69	50	52	69
	1時間値の最小値	33	33	33	33	33	33	33	33	34	33	33	33	33
柏原	平均値	48	48	47	48	48	47	48	48	48	48	48	48	48
	日平均値の最大値	51	51	51	49	53	51	54	54	51	57	54	54	57
	日平均値の最小値	47	46	46	46	46	46	46	47	47	46	46	46	46
	1時間値の最大値	60	63	58	57	76	60	68	60	65	77	61	69	77
	1時間値の最小値	42	41	41	36	40	35	41	40	41	41	42	43	35
三村	平均値	47	46	47	48	49	47	48	49	48	49	48	48	48
	日平均値の最大値	50	49	49	50	52	51	55	55	52	59	54	54	59
	日平均値の最小値	45	44	44	45	46	46	46	47	47	46	46	46	44
	1時間値の最大値	60	59	60	60	80	63	69	61	66	81	67	68	81
	1時間値の最小値	44	43	44	44	45	44	46	46	46	45	46	46	43
坂	平均値	52	52	52	53	53	52	53	53	53	53	53	53	53
	日平均値の最大値	55	55	55	55	56	55	58	60	56	63	60	58	63
	日平均値の最小値	51	51	51	51	51	51	51	51	52	51	51	51	51
	1時間値の最大値	65	66	70	71	68	60	71	66	69	80	70	67	80
	1時間値の最小値	50	50	50	51	50	50	51	51	51	50	51	50	50
芹沢	平均値	38	38	38	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39
	日平均値の最大値	41	41	41	41	42	41	44	46	42	48	46	43	48
	日平均値の最小値	37	37	37	37	37	37	37	38	38	37	37	37	37
	1時間値の最大値	51	52	50	53	52	47	56	56	60	66	58	51	66
	1時間値の最小値	36	36	36	37	36	37	37	37	37	36	37	37	36
蔵川	平均値	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39
	日平均値の最大値	42	44	43	41	42	41	45	47	44	52	51	48	52
	日平均値の最小値	37	37	37	37	37	37	38	37	38	37	38	37	37
	1時間値の最大値	55	58	55	55	61	49	59	57	61	71	62	55	71
	1時間値の最小値	35	34	35	34	36	35	35	36	36	36	35	36	34
津賀	平均値	52	51	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52
	日平均値の最大値	55	58	55	53	54	55	58	59	57	65	63	59	65
	日平均値の最小値	51	50	50	51	50	50	51	50	51	49	51	50	49
	1時間値の最大値	65	66	62	62	66	65	69	71	72	81	73	65	81
	1時間値の最小値	50	50	50	50	49	50	50	49	50	48	50	50	48
原電東海	平均値	40	40	40	41	41	40	41	41	41	41	40	40	41
	日平均値の最大値	42	43	43	42	45	43	44	45	44	48	44	46	48
	日平均値の最小値	39	39	39	40	40	39	40	39	40	39	39	39	39
	1時間値の最大値	55	51	49	47	61	50	52	54	57	89	50	52	89
	1時間値の最小値	38	38	38	39	40	38	39	38	39	38	38	38	38
機構 原科研	平均値	59	59	59	60	61	59	59	60	59	59	59	59	59
	日平均値の最大値	61	62	62	62	65	63	65	65	62	67	63	64	67
	日平均値の最小値	57	57	57	58	58	58	57	57	57	56	57	56	56
	1時間値の最大値	73	72	72	68	95	75	77	79	75	110	71	72	110
	1時間値の最小値	56	56	56	57	58	56	57	57	56	55	56	55	55
機構大洗 (北)	平均値	41	41	41	43	44	42	42	42	41	41	41	41	42
	日平均値の最大値	45	48	45	45	46	47	49	50	45	51	48	48	51
	日平均値の最小値	40	40	40	41	42	41	40	40	40	37	39	39	37
	1時間値の最大値	55	60	49	55	67	61	64	68	65	85	59	56	85
	1時間値の最小値	39	39	39	41	41	40	39	39	39	36	39	38	36
機構大洗 (南)	平均値	44	44	44	44	45	44	45	44	44	44	44	44	44
	日平均値の最大値	48	50	47	47	48	48	53	53	48	55	52	51	55
	日平均値の最小値	42	43	42	43	43	43	43	43	43	40	43	42	40
	1時間値の最大値	57	61	52	56	64	62	67	71	69	88	62	60	88
	1時間値の最小値	42	42	42	42	42	42	42	42	42	39	42	42	39

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(1/6)

単位:nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石 神	平均値	83	83	82	82	82	82	82	83	83	83	82	82	82
	日平均値の最大値	85	86	86	84	86	86	86	88	89	91	86	89	91
	日平均値の最小値	82	82	81	81	81	80	81	82	82	81	81	81	80
	1時間値の最大値	92	96	90	87	99	98	93	97	103	124	92	95	124
	1時間値の最小値	81	81	80	80	80	80	80	81	80	81	80	80	80
豊 岡	平均値	87	87	87	87	87	86	87	88	88	88	87	87	87
	日平均値の最大値	89	91	91	88	91	91	92	93	93	96	92	93	96
	日平均値の最小値	86	85	85	85	85	85	85	86	86	86	85	85	85
	1時間値の最大値	104	102	98	95	108	102	103	105	107	134	99	100	134
	1時間値の最小値	85	84	84	83	84	84	84	85	85	85	84	84	83
舟 石 川	平均値	83	83	83	82	83	82	83	84	84	84	83	83	83
	日平均値の最大値	86	87	87	84	88	88	89	90	90	93	88	90	93
	日平均値の最小値	82	82	82	81	81	81	82	82	82	82	82	82	81
	1時間値の最大値	98	100	95	91	107	101	99	106	106	133	94	98	133
	1時間値の最小値	81	81	80	80	80	80	81	81	81	81	80	81	80
押 延	平均値	82	82	83	84	84	83	84	85	85	85	84	84	84
	日平均値の最大値	85	86	86	85	88	89	90	91	90	93	89	91	93
	日平均値の最小値	81	81	80	82	82	82	82	83	84	83	83	83	80
	1時間値の最大値	96	95	94	92	115	102	100	104	104	125	96	97	125
	1時間値の最小値	80	80	79	81	81	81	81	82	82	83	82	82	79
村 松	平均値	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96	95	96	96
	日平均値の最大値	98	100	99	97	100	100	101	101	101	104	101	102	104
	日平均値の最小値	94	94	94	95	95	94	94	95	94	94	94	94	94
	1時間値の最大値	109	107	106	102	123	110	111	114	113	145	108	108	145
	1時間値の最小値	92	93	92	92	93	92	92	93	92	92	92	92	92
三菱原燃	平均値	72	72	71	71	71	71	72	72	72	73	72	72	72
	日平均値の最大値	74	75	75	72	76	76	77	78	78	80	76	78	80
	日平均値の最小値	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	70	70	70
	1時間値の最大値	83	86	80	78	88	85	86	92	92	121	82	84	121
	1時間値の最小値	70	69	69	68	69	69	69	70	70	70	70	69	68
原 燃 工	平均値	72	72	72	72	72	72	73	73	73	74	73	73	73
	日平均値の最大値	74	74	74	73	75	75	75	76	76	79	75	76	79
	日平均値の最小値	71	71	71	71	71	71	71	72	72	72	72	72	71
	1時間値の最大値	80	80	80	78	90	81	80	86	82	103	80	80	103
	1時間値の最小値	71	71	71	70	71	70	70	71	71	71	71	71	70
横 堀	平均値	93	94	95	98	100	97	95	95	96	95	94	95	96
	日平均値の最大値	96	96	103	103	107	101	101	101	101	103	98	100	107
	日平均値の最小値	92	92	92	95	95	94	94	94	94	94	93	93	92
	1時間値の最大値	104	108	113	112	119	114	111	111	115	144	104	106	144
	1時間値の最小値	91	91	91	93	93	92	92	93	93	92	91	92	91
門 部	平均値	71	70	70	71	71	70	71	71	72	72	71	71	71
	日平均値の最大値	73	73	73	72	74	73	77	78	78	81	75	78	81
	日平均値の最小値	69	69	69	69	69	69	69	70	70	70	69	70	69
	1時間値の最大値	79	84	85	85	85	81	87	88	94	115	82	83	115
	1時間値の最小値	69	69	68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	68
菅 谷	平均値	78	78	77	77	77	77	78	78	78	78	77	78	78
	日平均値の最大値	81	81	82	78	83	82	84	84	84	87	82	84	87
	日平均値の最小値	76	77	76	76	76	76	76	77	77	77	76	76	76
	1時間値の最大値	91	94	92	86	102	93	94	95	98	125	88	90	125
	1時間値の最小値	76	75	75	75	75	75	75	76	76	76	75	75	75
本 米 崎	平均値	69	68	69	69	69	68	69	70	70	70	69	69	69
	日平均値の最大値	71	72	72	70	73	73	74	76	75	78	73	75	78
	日平均値の最小値	67	67	67	67	68	67	68	68	68	68	68	68	67
	1時間値の最大値	80	83	79	76	86	81	83	89	89	115	80	81	115
	1時間値の最小値	67	66	66	66	67	66	67	68	68	68	67	67	66

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(2/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
額 田	平 均 値	71	71	71	70	70	70	71	71	72	72	71	71	71
	日平均値の最大値	73	73	74	72	74	73	75	76	76	78	74	76	78
	日平均値の最小値	70	70	69	69	69	69	70	70	70	70	70	70	69
	1時間値の最大値	81	81	81	77	86	81	83	86	87	109	79	80	109
	1時間値の最小値	69	69	68	68	69	68	69	70	69	70	69	69	68
鴻 巣	平 均 値	64	64	64	64	64	63	64	65	65	65	64	64	64
	日平均値の最大値	67	68	69	66	68	68	71	71	72	74	69	71	74
	日平均値の最小値	62	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	63	62
	1時間値の最大値	76	83	78	86	86	79	84	79	88	123	76	77	123
	1時間値の最小値	62	61	61	61	61	61	61	62	62	62	62	62	61
後 台	平 均 値	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71	70	70	70
	日平均値の最大値	74	74	75	71	75	74	76	77	77	80	75	76	80
	日平均値の最小値	69	69	68	68	69	68	69	70	70	69	69	69	68
	1時間値の最大値	82	85	84	78	90	83	86	84	90	122	82	82	122
	1時間値の最小値	68	68	67	67	68	68	68	69	69	69	68	68	67
瓜 連	平 均 値	73	73	73	73	73	72	74	74	74	74	73	74	73
	日平均値の最大値	76	77	78	75	77	76	80	80	81	83	77	80	83
	日平均値の最小値	72	72	72	71	72	71	72	73	73	72	72	72	71
	1時間値の最大値	85	90	85	96	91	87	91	86	99	120	84	86	120
	1時間値の最小値	71	71	71	70	71	70	71	72	72	72	71	71	70
馬 渡	平 均 値	85	85	84	84	84	84	85	85	86	86	85	85	85
	日平均値の最大値	89	90	89	87	90	89	92	92	90	95	91	92	95
	日平均値の最小値	83	83	83	83	83	82	83	84	84	83	83	84	82
	1時間値の最大値	99	100	96	97	115	98	103	105	103	129	98	100	129
	1時間値の最小値	82	81	81	80	80	80	81	82	82	81	81	82	80
常陸那珂	平 均 値	86	86	86	86	86	85	86	87	87	87	86	86	86
	日平均値の最大値	90	91	91	90	91	92	94	93	91	96	92	92	96
	日平均値の最小値	85	84	84	83	84	83	84	85	85	84	84	84	83
	1時間値の最大値	100	104	102	107	117	103	108	105	105	134	102	103	134
	1時間値の最小値	84	83	83	82	83	82	83	84	84	83	83	83	82
阿字ヶ浦	平 均 値	85	85	85	84	84	84	85	85	85	86	85	85	85
	日平均値の最大値	89	90	90	89	88	90	92	92	90	96	92	91	96
	日平均値の最小値	84	84	83	83	83	82	83	84	84	83	83	83	82
	1時間値の最大値	99	101	101	118	109	103	104	107	104	127	103	101	127
	1時間値の最小値	83	83	82	81	82	81	82	83	83	82	82	82	81
堀 口	平 均 値	76	76	76	76	76	75	76	77	77	77	76	76	76
	日平均値の最大値	79	80	81	78	81	81	84	84	83	86	82	83	86
	日平均値の最小値	75	75	74	74	75	74	75	75	75	75	75	74	74
	1時間値の最大値	90	94	89	85	107	96	94	100	101	123	91	92	123
	1時間値の最小値	74	74	74	73	73	73	74	74	74	74	74	74	73
佐 和	平 均 値	70	70	70	70	70	69	70	71	71	71	70	70	70
	日平均値の最大値	73	73	73	71	74	75	76	76	76	79	75	75	79
	日平均値の最小値	69	69	68	68	69	68	69	70	70	69	69	69	68
	1時間値の最大値	83	81	80	76	88	85	84	88	90	120	81	81	120
	1時間値の最小値	68	68	68	68	68	68	68	69	69	69	68	68	68
柳 沢	平 均 値	70	70	69	69	69	69	70	70	70	70	69	70	70
	日平均値の最大値	73	74	74	72	73	73	76	75	74	78	75	75	78
	日平均値の最小値	69	69	69	67	67	68	68	69	68	68	68	68	67
	1時間値の最大値	80	85	83	99	88	80	84	84	93	109	81	82	109
	1時間値の最小値	67	68	67	66	66	66	67	67	67	67	67	67	66
久 慈	平 均 値	81	81	81	81	81	80	81	81	81	81	80	80	81
	日平均値の最大値	83	85	85	83	86	86	85	87	86	89	85	86	89
	日平均値の最小値	79	79	79	80	79	79	79	80	79	79	79	79	79
	1時間値の最大値	99	96	93	89	104	95	97	95	100	113	90	94	113
	1時間値の最小値	79	79	78	79	79	78	78	79	79	78	78	78	78

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(3/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
大 沼	平 均 値	75	75	75	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75
	日平均値の最大値	77	79	78	75	79	78	79	81	80	84	79	81	84
	日平均値の最小値	74	74	73	73	73	73	73	74	74	74	73	74	73
	1時間値の最大値	90	91	84	82	96	87	92	90	97	108	84	89	108
	1時間値の最小値	73	73	73	72	72	72	73	73	73	73	73	73	72
十 王	平 均 値	68	68	67	67	67	67	67	68	68	68	67	67	67
	日平均値の最大値	70	70	72	69	73	71	73	73	74	75	70	74	75
	日平均値の最小値	67	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
	1時間値の最大値	82	81	92	80	96	81	91	81	96	99	76	84	99
	1時間値の最小値	66	66	65	65	65	65	65	65	65	66	65	65	65
平 和	平 均 値	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73	73	72	72
	日平均値の最大値	74	75	76	73	78	75	77	78	78	79	76	78	79
	日平均値の最小値	71	71	71	71	71	71	71	71	72	72	71	71	71
	1時間値の最大値	88	87	81	79	95	85	96	90	94	104	81	85	104
	1時間値の最小値	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	70	70
中 里	平 均 値	69	69	69	70	70	69	69	70	70	70	69	70	70
	日平均値の最大値	72	72	75	71	74	72	75	74	76	75	72	75	76
	日平均値の最小値	68	68	68	68	68	67	68	68	68	68	68	68	67
	1時間値の最大値	82	82	85	85	94	83	88	82	96	89	77	80	96
	1時間値の最小値	67	67	67	66	67	67	67	68	67	67	67	68	66
磯 部	平 均 値	79	79	79	81	80	79	79	80	80	80	79	79	80
	日平均値の最大値	82	83	82	82	84	83	85	86	86	89	83	86	89
	日平均値の最小値	78	78	77	79	78	77	78	78	78	78	78	77	77
	1時間値の最大値	91	97	93	90	105	99	98	98	104	122	89	92	122
	1時間値の最小値	77	77	76	77	77	77	77	78	77	77	76	77	76
真 弓	平 均 値	69	69	69	69	69	69	69	70	70	70	69	69	69
	日平均値の最大値	70	71	72	71	73	72	73	75	75	77	73	75	77
	日平均値の最小値	68	68	67	68	68	68	68	69	69	68	68	68	67
	1時間値の最大値	78	81	78	75	85	81	84	84	88	101	78	80	101
	1時間値の最小値	67	67	66	67	67	67	67	68	68	68	67	68	66
久 米	平 均 値	69	69	69	69	69	68	69	70	70	70	69	69	69
	日平均値の最大値	72	72	73	70	73	72	75	74	76	78	73	75	78
	日平均値の最小値	68	68	67	68	68	67	67	69	68	68	68	68	67
	1時間値の最大値	81	84	78	86	91	82	87	82	94	103	79	81	103
	1時間値の最小値	67	67	66	66	66	67	67	68	68	68	63	67	63
里 美	平 均 値	73	72	72	73	73	72	73	74	75	74	74	75	73
	日平均値の最大値	75	74	75	75	78	75	80	79	82	82	77	82	82
	日平均値の最小値	70	70	70	71	70	71	71	72	72	72	72	73	70
	1時間値の最大値	80	87	85	110	99	88	115	90	105	100	83	90	115
	1時間値の最小値	69	69	69	70	70	70	70	71	72	71	71	72	69
町 田	平 均 値	79	80	80	81	80	79	80	80	80	81	80	81	80
	日平均値の最大値	82	83	84	83	87	83	87	87	89	87	84	89	89
	日平均値の最小値	78	78	77	79	78	78	78	79	78	78	78	80	77
	1時間値の最大値	92	98	91	100	116	94	104	94	113	104	91	98	116
	1時間値の最小値	77	77	76	78	77	77	77	78	78	77	76	79	76
松 平	平 均 値	70	70	70	70	70	69	70	70	70	71	70	71	70
	日平均値の最大値	72	73	75	72	76	72	76	76	78	78	73	77	78
	日平均値の最小値	68	68	67	68	68	67	68	69	69	69	69	69	67
	1時間値の最大値	84	88	87	98	98	84	95	85	103	94	81	85	103
	1時間値の最小値	67	66	65	64	65	64	65	68	68	67	67	68	64
根 本	平 均 値	68	67	67	67	67	67	68	69	69	69	68	69	68
	日平均値の最大値	70	71	71	69	73	70	75	74	75	78	73	75	78
	日平均値の最小値	66	65	65	65	65	66	66	67	67	67	67	67	65
	1時間値の最大値	80	83	79	87	92	81	90	79	94	110	80	82	110
	1時間値の最小値	66	65	64	64	65	65	65	66	66	66	66	66	64

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(4/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
野 上	平 均 値	74	74	73	73	73	73	74	75	75	75	75	76	74
	日平均値の最大値	77	77	78	75	78	76	81	81	82	82	79	82	82
	日平均値の最小値	73	73	71	71	70	72	73	73	74	73	73	74	70
	1時間値の最大値	85	91	85	86	96	88	97	87	102	98	86	94	102
	1時間値の最小値	72	72	66	65	62	69	71	73	72	73	72	73	62
石 塚	平 均 値	73	73	73	73	73	72	73	74	74	74	73	73	73
	日平均値の最大値	77	77	77	74	78	75	79	80	80	82	76	80	82
	日平均値の最小値	72	72	71	72	71	71	71	72	72	72	72	72	71
	1時間値の最大値	84	90	90	83	101	86	92	85	98	102	85	90	102
	1時間値の最小値	68	68	67	67	66	66	67	69	70	70	66	70	66
大 橋	平 均 値	77	77	77	77	77	76	77	78	77	78	77	77	77
	日平均値の最大値	80	80	81	78	82	79	84	84	84	86	81	83	86
	日平均値の最小値	75	75	75	76	76	75	75	76	76	76	75	75	75
	1時間値の最大値	89	94	87	88	98	89	95	92	101	111	90	92	111
	1時間値の最小値	75	74	74	75	74	74	74	75	75	74	74	75	74
下 郷	平 均 値	78	78	77	78	78	77	78	79	79	79	78	78	78
	日平均値の最大値	82	81	82	80	83	82	85	86	83	88	83	85	88
	日平均値の最小値	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	76	76	76
	1時間値の最大値	91	93	87	88	110	89	97	92	98	134	90	93	134
	1時間値の最小値	74	74	73	74	74	74	74	75	75	75	74	74	73
大 貫	平 均 値	79	79	79	79	79	79	80	80	80	80	79	79	79
	日平均値の最大値	82	85	83	81	83	83	87	87	83	89	86	86	89
	日平均値の最小値	78	78	77	77	78	77	78	78	78	78	78	78	77
	1時間値の最大値	92	96	94	89	100	95	98	105	108	123	95	95	123
	1時間値の最小値	77	77	77	76	77	77	77	78	78	77	77	77	76
磯 浜	平 均 値	74	74	73	73	73	73	74	74	74	75	74	74	74
	日平均値の最大値	76	79	78	75	76	77	80	80	77	83	80	79	83
	日平均値の最小値	73	72	72	72	72	72	72	73	73	72	72	73	72
	1時間値の最大値	84	86	84	82	89	84	89	87	93	112	87	86	112
	1時間値の最小値	72	71	71	71	71	71	71	72	72	72	71	72	71
造 谷	平 均 値	87	86	86	86	86	86	87	87	87	87	86	86	86
	日平均値の最大値	90	92	91	88	89	90	94	95	91	97	94	92	97
	日平均値の最小値	85	85	84	84	85	84	85	85	85	84	85	85	84
	1時間値の最大値	100	101	95	98	105	99	105	112	107	124	103	99	124
	1時間値の最小値	82	84	83	83	84	83	82	84	84	83	83	83	82
荒 地	平 均 値	84	84	84	84	84	83	84	85	85	85	84	84	84
	日平均値の最大値	88	90	88	87	87	88	92	93	88	96	93	92	96
	日平均値の最小値	83	83	82	82	83	82	82	83	83	82	83	83	82
	1時間値の最大値	97	98	93	95	99	97	103	106	106	121	102	100	121
	1時間値の最小値	82	82	82	82	81	81	82	82	82	81	81	82	81
田 崎	平 均 値	71	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	71	71
	日平均値の最大値	74	76	75	73	74	74	78	79	74	80	78	76	80
	日平均値の最小値	69	69	69	68	69	69	69	70	70	69	69	69	68
	1時間値の最大値	83	84	78	81	89	84	91	96	90	109	86	83	109
	1時間値の最小値	68	68	67	67	67	68	68	68	68	68	68	68	67
縦 山	平 均 値	72	72	71	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72
	日平均値の最大値	76	77	75	74	75	75	79	80	75	84	81	79	84
	日平均値の最小値	70	70	70	69	70	70	70	71	70	69	70	70	69
	1時間値の最大値	86	86	84	84	90	86	90	93	93	109	92	87	109
	1時間値の最小値	70	70	70	69	69	69	69	70	70	69	69	69	69
上 富 田	平 均 値	71	71	71	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72
	日平均値の最大値	75	76	75	74	74	75	77	79	75	82	79	76	82
	日平均値の最小値	70	70	70	69	70	70	70	71	71	71	70	70	69
	1時間値の最大値	83	84	81	83	84	84	90	89	87	98	86	82	98
	1時間値の最小値	70	70	70	69	69	69	70	70	70	70	69	70	69

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(5/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
徳 宿	平 均 値	71	70	70	70	70	69	70	70	70	71	70	70	70
	日平均値の最大値	74	74	74	72	72	73	76	77	73	80	77	75	80
	日平均値の最小値	69	69	69	68	68	68	68	69	69	69	69	69	68
	1時間値の最大値	81	81	80	82	81	82	86	90	87	103	89	81	103
	1時間値の最小値	69	68	68	68	67	67	68	68	68	68	68	68	67
鉾 田	平 均 値	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	75	75	75
	日平均値の最大値	79	80	79	78	79	79	82	82	79	86	83	81	86
	日平均値の最小値	74	74	74	74	74	74	73	74	74	74	73	74	73
	1時間値の最大値	88	89	92	88	86	85	95	96	97	107	96	87	107
	1時間値の最小値	73	73	73	73	74	73	72	73	73	73	73	73	72
大 蔵	平 均 値	71	71	70	70	70	69	71	71	72	72	71	71	71
	日平均値の最大値	75	77	75	73	73	74	78	79	77	86	83	80	86
	日平均値の最小値	69	69	68	67	68	68	69	70	70	69	69	69	67
	1時間値の最大値	88	87	86	84	91	83	92	93	96	105	96	89	105
	1時間値の最小値	68	68	65	65	65	66	67	69	69	68	68	68	65
広 浦	平 均 値	85	84	84	85	85	84	85	85	85	85	85	84	85
	日平均値の最大値	88	89	89	87	88	88	91	93	89	94	91	91	94
	日平均値の最小値	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	1時間値の最大値	97	101	96	95	106	97	101	110	100	120	100	102	120
	1時間値の最小値	82	82	82	82	83	82	82	83	82	82	82	82	82
海老沢	平 均 値	82	82	83	84	85	82	83	83	83	83	82	82	83
	日平均値の最大値	85	85	87	87	89	87	87	88	86	90	88	87	90
	日平均値の最小値	81	81	80	81	82	81	81	82	81	81	80	80	80
	1時間値の最大値	93	95	92	94	102	96	95	96	93	108	95	93	108
	1時間値の最小値	80	79	79	79	80	79	78	81	80	80	79	79	78
谷 田 部	平 均 値	75	75	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75
	日平均値の最大値	77	78	79	76	78	77	80	81	79	83	80	79	83
	日平均値の最小値	74	74	73	73	73	73	73	74	74	74	73	74	73
	1時間値の最大値	84	88	82	88	95	87	89	88	86	102	85	88	102
	1時間値の最小値	73	72	73	72	72	72	72	73	73	73	73	72	72
下 飯 沼	平 均 値	75	75	74	74	74	74	75	76	76	76	76	76	75
	日平均値の最大値	79	79	79	77	80	79	82	82	80	84	81	81	84
	日平均値の最小値	74	74	72	72	71	73	74	75	75	75	74	75	71
	1時間値の最大値	86	92	84	84	108	88	93	87	91	115	87	93	115
	1時間値の最小値	72	71	68	67	65	70	71	73	74	73	73	72	65
吉 沢	平 均 値	73	73	72	72	72	72	73	73	73	73	73	73	73
	日平均値の最大値	75	75	76	74	76	76	77	78	77	80	77	78	80
	日平均値の最小値	71	71	71	71	71	71	71	72	72	72	71	72	71
	1時間値の最大値	81	86	83	84	89	81	84	84	86	101	83	86	101
	1時間値の最小値	70	70	69	69	68	69	69	70	70	70	70	70	68
大 場	平 均 値	82	83	83	83	83	82	83	83	83	83	82	82	83
	日平均値の最大値	85	87	87	85	87	87	89	90	87	91	88	89	91
	日平均値の最小値	81	81	81	81	82	81	81	82	81	81	81	81	81
	1時間値の最大値	93	99	98	97	104	96	99	104	96	119	95	96	119
	1時間値の最小値	80	80	80	80	81	80	80	81	81	79	79	79	79
石 川	平 均 値	82	82	81	81	81	81	82	82	83	83	82	82	82
	日平均値の最大値	85	86	87	82	85	85	88	88	89	91	87	88	91
	日平均値の最小値	81	81	80	79	79	80	81	81	81	81	81	81	79
	1時間値の最大値	93	97	90	86	106	95	98	95	106	124	93	94	124
	1時間値の最小値	80	80	79	78	78	79	79	80	80	81	80	80	78
鯉 淵	平 均 値	66	66	65	65	66	65	66	66	66	66	65	65	66
	日平均値の最大値	69	69	70	67	70	69	72	71	70	74	69	70	74
	日平均値の最小値	65	65	64	64	64	64	64	65	64	64	64	64	64
	1時間値の最大値	77	81	75	74	100	79	83	79	85	121	76	79	121
	1時間値の最小値	64	64	63	63	63	63	63	64	64	63	63	63	63

附表IV-2 電離箱線量率(総括表)(6/6)

単位:nGy/h

測定局	種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
堅 倉	平 均 値	68	68	68	68	69	68	68	69	69	69	68	68	68
	日平均値の最大値	71	71	71	71	72	72	75	75	73	78	75	74	78
	日平均値の最小値	67	67	66	67	67	66	67	68	68	67	67	67	66
	1時間値の最大値	80	85	76	78	100	80	87	81	85	95	82	86	100
	1時間値の最小値	66	65	65	66	66	66	66	67	67	67	66	66	65
川 戸	平 均 値	65	65	65	66	66	65	66	66	66	66	65	65	66
	日平均値の最大値	68	69	68	68	69	69	72	72	69	76	72	71	76
	日平均値の最小値	64	64	64	64	64	64	64	64	65	64	64	64	64
	1時間値の最大値	76	77	77	78	90	83	90	80	84	99	80	82	99
	1時間値の最小値	64	64	63	63	63	63	63	64	64	64	63	63	63
柏 原	平 均 値	75	75	75	75	76	75	76	76	77	77	76	76	76
	日平均値の最大値	78	79	79	77	80	80	82	83	81	86	83	83	86
	日平均値の最小値	74	73	73	74	74	74	74	75	75	75	74	74	73
	1時間値の最大値	87	89	87	85	101	87	95	89	92	105	89	96	105
	1時間値の最小値	70	70	69	66	69	66	70	71	70	70	71	71	66
三 村	平 均 値	77	76	76	77	77	76	77	77	77	78	77	77	77
	日平均値の最大値	79	78	79	79	81	80	84	83	80	88	84	82	88
	日平均値の最小値	74	74	74	74	75	75	75	76	76	75	75	75	74
	1時間値の最大値	89	88	90	90	107	93	97	90	94	109	96	97	109
	1時間値の最小値	74	73	74	74	74	74	74	74	75	74	74	74	73
坂	平 均 値	82	82	83	84	84	82	84	85	85	86	85	86	84
	日平均値の最大値	86	86	86	86	87	87	90	93	89	96	94	92	96
	日平均値の最小値	81	81	81	81	82	73	83	84	84	84	84	84	73
	1時間値の最大値	95	96	101	101	98	93	103	99	101	112	103	101	112
	1時間値の最小値	80	80	80	80	80	69	82	83	83	83	83	83	69
芹 沢	平 均 値	70	70	70	70	70	69	70	70	70	71	70	70	70
	日平均値の最大値	73	73	73	73	73	73	75	77	73	79	78	75	79
	日平均値の最小値	69	69	69	69	69	68	69	69	69	69	68	69	68
	1時間値の最大値	82	83	82	84	84	79	86	87	90	99	89	83	99
	1時間値の最小値	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67
蔵 川	平 均 値	70	70	70	69	69	69	70	71	71	71	70	70	70
	日平均値の最大値	74	76	75	73	73	72	76	79	75	83	82	79	83
	日平均値の最小値	69	69	68	67	67	68	69	69	69	69	68	69	67
	1時間値の最大値	86	90	86	86	92	80	91	89	93	101	94	87	101
	1時間値の最小値	67	66	65	65	64	65	66	67	67	67	66	67	64
津 賀	平 均 値	80	80	80	80	81	80	81	81	81	81	80	80	80
	日平均値の最大値	84	86	85	82	84	85	87	88	86	94	92	89	94
	日平均値の最小値	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	1時間値の最大値	94	94	91	91	95	94	99	99	100	110	101	95	110
	1時間値の最小値	79	79	78	78	79	78	78	78	78	78	78	78	78

附表IV-3 中性子線量率測定結果(総括表)

単位:nSv/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原電東海	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
機構原科研	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
機構サイクル工研	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
三菱原燃	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
原燃工	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
機構大洗(北)	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
機構大洗(南)	月平均値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1時間値の最大値	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*:測定データが検出限界値(10nSv/h)未満の濃度

附表IV-4 排水γ濃度測定結果(総括表)

単位:Bq/cm³

排水構	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検出限界値	
原子力機構原科研(第2)	降雨時	最高濃度	9.1×10^{-2}	8.1×10^{-2}	5.6×10^{-2}	4.4×10^{-2}	8.6×10^{-2}	7.1×10^{-2}	6.6×10^{-2}	1.4×10^{-1}	1.1×10^{-1}	8.2×10^{-2}	1.1×10^{-1}	1.0×10^{-1}	2×10^{-2}
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1×10^{-2}	*	
	降雨時以外	最高濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構サイクル工研(再処理施設)	排水中間全期間	最高濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
原子力機構大洗(北地区)	降雨時	最高濃度	7.3×10^{-2}	1.5×10^{-1}	*	*	8.2×10^{-2}	*	7.1×10^{-2}	1.4×10^{-1}	7.6×10^{-2}	*	*	*	6×10^{-2}
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
原電(東海第二)	降雨時	最高濃度	*	*	*	1.8×10^{-2}	1.5×10^{-2}	*	*	*	*	*	*	*	1×10^{-2}
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	降雨時以外	最高濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
		平均濃度	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

*:検出限界値未満の濃度

(注)原子力機構サイクル工研:令和4年10月は排水の放出なし。

附表Ⅳ-5 大気浮遊じんのアルファ線放射能(同時)測定結果(総括表)

単位: cps

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石神	平均値	5.7	4.9	4.8	4.1	4.5	4.0	6.2	8.9	7.8	8.1	7.1	7.0	6.1
	日平均値の最大値	13.0	9.2	10.2	9.2	11.2	8.7	14.0	14.6	12.1	15.7	11.2	14.8	15.7
豊岡	平均値	4.8	3.8	4.2	3.4	4.0	3.7	6.0	8.4	7.4	7.8	7.0	7.1	5.6
	日平均値の最大値	11.6	8.0	9.3	8.7	9.3	9.0	14.1	14.5	11.7	14.1	11.3	17.6	17.6
舟石川	平均値	5.4	4.6	4.9	4.4	4.4	4.1	6.5	9.2	8.1	8.6	7.2	6.9	6.2
	日平均値の最大値	11.8	8.6	10.5	9.5	10.0	9.3	14.0	13.4	12.7	16.4	11.3	15.7	16.4
村松	平均値	4.6	3.8	4.0	3.0	3.5	3.5	5.8	8.2	7.2	7.6	6.5	6.7	5.4
	日平均値の最大値	11.1	7.0	10.4	7.9	8.8	8.7	13.5	13.0	11.1	15.2	10.7	16.4	16.4
本米崎	平均値	5.6	4.8	5.2	4.5	4.8	4.3	6.8	9.6	8.5	9.1	7.8	8.0	6.6
	日平均値の最大値	13.2	9.6	10.8	10.7	10.6	8.9	15.1	15.0	13.9	18.1	12.5	17.5	18.1
馬渡	平均値	4.6	3.9	3.6	2.9	3.4	3.3	5.4	7.7	6.7	7.2	6.0	5.8	5.0
	日平均値の最大値	12.7	7.8	8.0	6.8	8.3	7.7	14.3	12.4	9.9	14.4	9.6	13.8	14.4
常陸那珂	平均値	4.1	3.4	3.4	2.6	3.3	3.0	5.2	7.3	6.8	7.2	6.0	5.8	4.8
	日平均値の最大値	10.5	6.9	8.3	6.8	8.1	7.4	12.7	11.9	10.7	17.1	10.4	13.8	17.1
大貫	平均値	4.0	3.6	3.5	2.9	3.3	3.3	5.7	7.8	7.1	7.4	6.4	5.4	5.0
	日平均値の最大値	7.7	7.5	9.3	7.2	8.8	7.7	13.4	12.3	12.7	19.7	10.7	11.1	19.7
造谷	平均値	6.7	6.2	5.1	3.6	4.5	4.8	8.4	14.7	12.3	13.4	9.9	9.4	8.3
	日平均値の最大値	19.8	13.8	15.2	8.4	14.1	14.0	22.4	36.1	28.1	41.2	24.6	26.1	41.2
荒地	平均値	4.6	4.2	4.1	3.1	3.7	3.6	6.1	9.4	8.3	8.5	6.8	6.1	5.7
	日平均値の最大値	15.5	9.2	11.5	8.1	10.6	9.9	18.0	16.8	16.3	27.5	13.8	15.3	27.5
田崎	平均値	5.4	4.7	4.4	3.3	3.9	4.0	6.9	12.3	10.5	11.5	8.7	8.6	7.0
	日平均値の最大値	16.5	9.8	12.8	7.7	11.6	10.5	19.6	28.0	25.1	35.2	23.6	25.0	35.2
広浦	平均値	4.3	4.0	3.9	3.3	3.9	3.6	6.1	8.1	7.6	7.7	6.5	5.7	5.4
	日平均値の最大値	9.6	8.5	10.1	8.2	9.9	8.8	15.8	12.6	13.6	20.9	11.7	12.6	20.9

附表Ⅳ-6 大気浮遊じんのベータ線放射能(同時)測定結果(総括表)

単位: cps

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石神	平均値	13.8	12.1	13.1	11.5	12.5	11.2	17.0	23.5	21.2	21.5	18.9	18.6	16.2
	日平均値の最大値	29.8	22.2	27.9	25.1	30.4	24.5	38.8	36.2	31.3	39.6	29.3	37.3	39.6
豊岡	平均値	12.9	10.5	11.6	9.5	11.1	10.6	16.3	22.1	19.8	20.5	18.4	18.8	15.2
	日平均値の最大値	31.0	21.2	26.0	22.5	25.7	24.5	37.7	36.0	28.6	35.6	30.4	44.5	44.5
舟石川	平均値	13.9	12.3	13.0	11.4	12.2	11.6	17.7	24.4	21.6	22.1	18.9	18.5	16.5
	日平均値の最大値	30.9	22.4	27.6	24.9	26.1	25.3	38.7	33.9	32.8	41.1	28.7	38.5	41.1
村松	平均値	12.0	10.1	10.5	8.2	9.8	9.6	15.3	21.2	19.2	19.8	16.7	17.2	14.1
	日平均値の最大値	28.5	19.3	24.7	20.6	23.2	22.7	35.6	31.8	28.8	37.9	26.8	39.3	39.3
本米崎	平均値	14.3	12.5	13.5	11.9	12.5	11.5	17.5	24.1	21.8	22.7	19.7	20.2	16.9
	日平均値の最大値	31.6	24.4	28.0	27.4	27.8	23.7	38.7	36.8	34.0	41.7	30.4	41.8	41.8
馬渡	平均値	12.8	11.2	10.4	8.6	10.0	9.8	15.4	21.5	19.1	19.8	16.8	16.1	14.3
	日平均値の最大値	33.3	21.1	23.4	19.7	23.1	21.8	39.9	32.3	27.7	37.7	26.9	36.2	39.9
常陸那珂	平均値	11.0	9.6	9.7	7.6	9.2	8.5	14.3	19.2	18.2	18.6	15.7	15.3	13.1
	日平均値の最大値	26.8	19.0	22.7	18.1	22.5	20.7	33.5	29.3	27.5	42.3	27.1	33.5	42.3
大貫	平均値	10.0	9.3	9.3	7.6	8.9	9.0	14.8	19.8	18.5	18.6	16.2	14.1	13.0
	日平均値の最大値	18.6	18.4	23.2	18.3	22.6	20.6	34.0	29.9	31.5	45.3	26.7	26.9	45.3
造谷	平均値	17.1	15.7	14.1	10.3	12.4	13.5	22.5	38.4	32.5	34.9	26.3	25.1	21.9
	日平均値の最大値	47.8	32.8	40.1	22.7	36.7	36.6	58.0	94.7	67.4	99.9	63.6	68.3	99.9
荒地	平均値	12.1	11.3	11.4	8.8	10.6	10.4	16.6	25.2	22.3	22.3	18.4	16.6	15.5
	日平均値の最大値	38.3	24.0	30.5	21.7	28.2	27.7	48.1	44.9	42.2	65.5	36.8	42.3	65.5
田崎	平均値	14.4	13.2	12.6	9.4	11.0	11.6	18.9	32.6	28.1	30.3	22.8	23.0	19.0
	日平均値の最大値	42.2	26.3	35.0	20.8	32.4	28.5	52.0	73.0	62.6	86.0	58.3	63.8	86.0
広浦	平均値	11.7	10.9	10.8	9.3	11.1	10.6	16.8	22.1	20.4	20.4	17.5	15.5	14.8
	日平均値の最大値	24.6	21.6	25.4	20.5	26.2	24.8	39.1	34.9	35.3	50.9	30.6	32.4	50.9

附表Ⅳ-7 大気浮遊じんのアルファ線放射能(後)測定結果(総括表)

単位: cps

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石神	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.6	0.3	0.7	0.7
豊岡	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1
	日平均値の最大値	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	0.6	0.4	1.1	1.1
舟石川	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.7	0.7
村松	平均値	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5
本米崎	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7
馬渡	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.7
常陸那珂	平均値	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	日平均値の最大値	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.5
大貫	平均値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	日平均値の最大値	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5
造谷	平均値	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
	日平均値の最大値	2.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	1.1	1.6	1.2	1.6	0.9	1.0	2.1
荒地	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	日平均値の最大値	1.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.6
田崎	平均値	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	日平均値の最大値	1.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	0.9	0.7	1.0	0.6	1.2	1.2
広浦	平均値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
	日平均値の最大値	0.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.7	0.4	0.7	0.7

附表Ⅳ-8 大気浮遊じんのベータ線放射能(後)測定結果(総括表)

単位: cps

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
石神	平均値	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9
	日平均値の最大値	2.1	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.6	1.8	1.4	2.3	1.5	2.6	2.6
豊岡	平均値	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	0.9	1.2	1.1	1.4	1.0
	日平均値の最大値	2.5	1.4	1.4	1.3	1.6	1.2	1.9	2.4	1.6	2.3	1.8	3.7	3.7
舟石川	平均値	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1	0.9
	日平均値の最大値	2.1	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.7	1.9	1.6	2.4	1.5	2.4	2.4
村松	平均値	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9
	日平均値の最大値	1.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.9	1.4	2.2	2.2
本米崎	平均値	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	0.9
	日平均値の最大値	1.9	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.5	1.9	1.8	2.1	1.5	2.4	2.4
馬渡	平均値	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.3	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9
	日平均値の最大値	2.6	1.3	1.7	1.7	1.2	1.0	2.0	2.2	1.3	2.0	1.7	2.3	2.6
常陸那珂	平均値	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
	日平均値の最大値	1.4	0.9	1.0	0.9	1.1	0.8	1.1	1.5	1.2	1.9	1.2	1.5	1.9
大貫	平均値	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
	日平均値の最大値	1.6	1.2	1.0	1.2	1.1	0.8	2.0	1.5	1.2	2.0	1.2	1.2	2.0
造谷	平均値	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.5	2.4	1.6	2.1	1.6	1.7	1.5
	日平均値の最大値	6.7	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	4.1	5.7	3.9	5.2	3.3	3.9	6.7
荒地	平均値	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.6	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1
	日平均値の最大値	5.3	1.4	1.9	1.7	1.8	1.5	2.9	3.5	2.8	3.0	2.4	2.8	5.3
田崎	平均値	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	1.5	1.1	1.4	1.1	1.3	1.0
	日平均値の最大値	3.8	1.3	1.6	1.5	1.5	1.2	2.8	3.2	2.6	3.3	2.2	5.4	5.4
広浦	平均値	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0
	日平均値の最大値	2.8	1.3	1.3	1.4	1.5	1.2	1.9	2.0	1.6	2.7	1.8	3.3	3.3

附表IV-9 風速測定結果(総括表)

単位:m/s

測定局		月											年平均	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3
石神	月平均値	2.4	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.6	2.4	2.6	2.4	2.3
	1時間値の最大	8.2	6.0	5.8	6.0	7.8	6.4	6.0	7.5	11.0	8.5	8.4	7.2	
豊岡	月平均値	3.2	2.7	2.9	2.7	2.9	3.0	2.8	2.2	2.7	2.4	2.7	2.9	2.8
	1時間値の最大	10.0	7.8	8.4	8.1	7.9	7.1	7.6	9.9	11.2	9.0	8.0	8.1	
舟石川	月平均値	2.7	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	2.4	2.0	2.3	2.2	2.5	2.5	2.5
	1時間値の最大	8.7	7.5	6.7	8.2	8.4	7.8	6.8	6.6	8.4	8.2	7.8	6.5	
押延	月平均値	3.0	2.4	2.8	2.6	2.9	2.9	2.4	1.8	2.2	1.9	2.1	2.5	2.5
	1時間値の最大	9.7	8.7	8.6	8.2	9.8	8.4	7.5	8.1	10.1	6.8	7.5	7.6	
村松	月平均値	2.7	2.5	2.4	2.2	2.4	2.5	2.2	1.9	2.6	2.3	2.6	2.5	2.4
	1時間値の最大	9.1	9.0	8.4	6.5	8.8	7.3	6.5	6.8	10.2	10.2	9.5	7.3	
横堀	月平均値	2.2	1.9	1.9	1.9	1.8	2.1	1.8	1.5	1.9	1.7	1.9	1.9	1.9
	1時間値の最大	7.9	6.5	6.3	6.8	6.3	7.6	5.4	5.9	8.1	7.3	7.2	6.9	
門部	月平均値	1.3	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.1
	1時間値の最大	5.8	4.5	3.7	4.0	5.8	4.3	4.7	4.2	9.1	6.1	5.9	4.9	
菅谷	月平均値	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.3	1.8	1.3	1.6	1.3	1.7	2.0	1.9
	1時間値の最大	8.9	6.8	6.5	7.5	7.9	7.2	6.3	6.1	8.8	5.8	6.6	7.6	
鴻巣	月平均値	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
	1時間値の最大	7.4	6.4	6.5	6.2	8.1	6.8	5.1	6.0	7.1	6.2	6.0	5.3	
馬渡	月平均値	2.8	2.2	2.5	2.1	2.3	2.7	2.6	2.1	2.5	2.2	2.5	2.5	2.4
	1時間値の最大	9.1	6.4	7.1	7.6	9.1	6.4	7.5	7.3	8.8	8.2	7.7	7.2	
常陸那珂	月平均値	2.8	2.2	2.4	2.1	2.2	2.6	2.5	2.0	2.4	2.1	2.4	2.5	2.4
	1時間値の最大	8.8	5.7	6.9	6.5	7.2	5.9	6.8	7.4	8.9	6.6	6.5	5.7	
阿字ヶ浦	月平均値	4.0	3.1	3.3	2.8	3.1	3.8	3.8	2.8	3.2	2.9	3.4	3.6	3.3
	1時間値の最大	14.0	9.3	11.0	9.6	10.3	9.1	12.3	10.1	9.8	8.5	9.5	9.2	
堀口	月平均値	2.4	1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.1	1.5	2.0	1.7	2.0	2.1	1.9
	1時間値の最大	10.2	9.6	8.6	6.5	12.0	7.8	7.6	8.7	11.8	7.9	8.9	8.4	
柳沢	月平均値	3.1	2.7	2.8	2.5	2.7	3.0	2.7	2.2	2.4	2.3	2.7	2.8	2.7
	1時間値の最大	10.3	7.3	8.5	8.3	9.4	7.1	7.7	8.1	8.0	9.3	7.9	8.2	
久慈	月平均値	3.5	2.9	3.2	2.8	3.2	3.5	3.3	2.6	3.0	2.7	3.0	3.1	3.1
	1時間値の最大	12.6	9.4	9.3	7.9	10.1	8.2	8.5	8.2	9.8	6.7	7.7	8.4	
大沼	月平均値	3.1	2.5	2.6	2.4	2.8	3.0	3.0	2.4	2.8	2.7	2.9	2.8	2.8
	1時間値の最大	11.2	7.3	8.8	8.1	9.3	7.6	9.4	9.8	10.7	8.4	9.2	7.4	
平和	月平均値	2.0	1.3	1.5	1.3	1.4	1.8	1.6	1.2	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5
	1時間値の最大	6.9	5.1	5.7	6.0	6.3	5.8	6.0	7.0	6.9	7.0	7.7	5.8	
中里	月平均値	1.5	1.3	1.2	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.6	1.6	1.3
	1時間値の最大	5.5	4.5	4.2	3.6	4.2	4.1	4.1	4.4	5.0	4.2	4.8	4.7	
磯部	月平均値	2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	2.1	1.7	1.7	2.0	1.9	2.1	2.2	2.0
	1時間値の最大	7.8	7.8	7.1	7.6	10.0	8.4	6.6	8.2	11.6	7.8	7.7	7.7	
久米	月平均値	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8	2.1	2.0	2.5	2.1	2.0
	1時間値の最大	8.9	6.4	5.5	9.4	9.0	7.2	6.6	7.3	9.9	8.1	10.0	8.4	
松平	月平均値	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.9	2.0	1.6
	1時間値の最大	6.6	6.2	8.2	6.5	8.0	7.5	6.0	4.2	7.6	5.9	6.9	7.3	
根本	月平均値	2.1	2.1	1.6	1.8	1.6	1.9	1.3	0.0	0.5	1.6	2.1	2.1	1.6
	1時間値の最大	8.0	9.6	6.2	6.7	8.0	8.2	5.8	4.0	4.0	5.9	6.9	9.1	
石塚	月平均値	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.3	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6
	1時間値の最大	6.3	5.7	6.3	6.4	6.6	5.7	4.7	5.1	9.5	5.8	6.2	5.7	
大貫	月平均値	2.6	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	1.9	1.8	1.9	1.9	2.2	2.4	2.2
	1時間値の最大	8.0	6.6	6.9	6.2	7.2	7.0	5.4	5.7	6.4	8.0	7.9	6.9	
造谷	月平均値	2.5	2.0	2.2	1.9	2.0	2.4	2.1	1.5	1.5	1.5	2.0	2.1	2.0
	1時間値の最大	8.4	6.8	7.6	7.9	6.5	6.6	6.6	7.0	6.2	7.1	8.1	6.4	
荒地	月平均値	3.7	3.2	3.5	2.9	3.4	3.7	3.3	2.6	2.8	2.6	2.9	3.4	3.2
	1時間値の最大	10.1	8.2	9.1	9.7	10.7	8.4	10.3	9.8	9.2	8.5	9.8	8.6	
徳宿	月平均値	2.6	2.1	2.3	2.1	2.3	2.5	2.1	1.5	1.7	1.6	1.9	2.2	2.1
	1時間値の最大	9.4	6.4	7.0	6.5	7.5	6.4	6.3	6.4	6.4	7.0	6.4	7.2	
大蔵(注)	月平均値	1.8	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.7	1.4	1.9	1.8	欠測	欠測	1.6
	1時間値の最大	7.7	7.9	5.5	4.9	9.7	5.8	5.7	5.7	8.1	7.2	欠測	欠測	
広浦	月平均値	2.8	2.2	2.4	2.0	2.2	2.6	2.3	1.8	1.9	1.8	2.3	2.5	2.2
	1時間値の最大	10.6	6.6	7.8	6.8	7.2	7.7	7.8	7.5	6.1	6.3	7.8	7.0	
海老沢	月平均値	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1
	1時間値の最大	6.0	5.0	4.4	3.4	4.2	4.7	6.3	4.1	4.9	6.6	5.8	4.7	
吉沢	月平均値	2.3	1.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.0	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9
	1時間値の最大	7.5	6.1	5.6	7.0	5.4	6.9	5.5	5.1	6.3	6.1	6.3	5.9	
大場	月平均値	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.6	1.5
	1時間値の最大	6.2	6.0	4.9	4.4	6.4	5.4	4.6	4.4	6.2	6.1	5.1	5.4	
石川	月平均値	2.6	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.5	2.0	2.2	2.2	2.5	2.4	2.4
	1時間値の最大	9.7	7.4	6.7	7.2	8.5	7.6	7.0	6.3	8.2	8.8	8.2	8.1	
鯉淵	月平均値	1.3	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	1.1	1.0
	1時間値の最大	5.5	4.6	4.9	5.6	4.6	4.9	4.1	3.5	5.1	4.6	4.1	4.5	
堅倉(注)	月平均値	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	0.6	0.5	0.7	0.6	欠測	欠測	0.9
	1時間値の最大	5.5	5.8	4.9	4.2	6.1	5.1	4.3	4.8	4.8	3.8	欠測	欠測	
芹沢(注)	月平均値	2.0	1.6	2.0	1.8	2.1	1.7	1.0	0.8	1.0	0.9	欠測	欠測	1.5
	1時間値の最大	9.5	6.5	6.7	5.8	7.6	6.6	6.6	5.5	6.1	5.6	4.9	欠測	

(注): 風向風速計の気象業務法の検定有効期限切れにより欠測。


附表IV-10 風配図（四半期別）

注) C の記号は Calm（風速 0.4m/秒未満）を示す。

東海村石神

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.85
NNE	5.14
NE	14.44
ENE	8.67
E	11.10
ESE	4.81
SE	4.95
SSE	2.34
S	2.02
SSW	3.44
SW	2.15
WSW	4.77
W	13.16
WNW	9.95
NW	4.95
NNW	3.16
C	1.10



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.04
NNE	5.12
NE	17.09
ENE	15.59
E	13.10
ESE	4.13
SE	2.45
SSE	2.72
S	3.40
SSW	4.53
SW	3.72
WSW	3.45
W	7.03
WNW	6.66
NW	4.08
NNW	2.22
C	1.68



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	4.30
NNE	5.21
NE	6.20
ENE	2.76
E	2.58
ESE	0.82
SE	0.36
SSE	0.50
S	1.09
SSW	1.81
SW	3.85
WSW	9.19
W	28.40
WNW	19.38
NW	8.47
NNW	4.39
C	0.68



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	3.01
NNE	3.94
NE	6.53
ENE	3.66
E	3.10
ESE	1.99
SE	1.76
SSE	2.18
S	1.53
SSW	2.55
SW	2.82
WSW	8.66
W	25.37
WNW	18.10
NW	8.66
NNW	5.19
C	0.97




頻度スケール 50.0%

東海村豊岡

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.43
NNE	9.17
NE	15.86
ENE	9.35
E	4.81
ESE	5.41
SE	8.44
SSE	4.86
S	2.43
SSW	3.07
SW	2.29
WSW	3.53
W	8.39
WNW	11.78
NW	4.13
NNW	2.38
C	1.65



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.45
NNE	9.92
NE	20.53
ENE	13.68
E	5.30
ESE	5.98
SE	6.12
SSE	3.85
S	2.72
SSW	5.17
SW	3.22
WSW	2.40
W	5.17
WNW	6.21
NW	2.72
NNW	1.68
C	2.90



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	5.62
NNE	11.50
NE	5.48
ENE	2.36
E	1.54
ESE	1.77
SE	0.72
SSE	0.41
S	0.50
SSW	2.26
SW	2.81
WSW	5.57
W	17.12
WNW	28.94
NW	8.33
NNW	4.39
C	0.68



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	3.47
NNE	8.75
NE	5.88
ENE	3.24
E	1.39
ESE	2.73
SE	3.15
SSE	2.27
S	1.85
SSW	2.36
SW	3.10
WSW	4.07
W	14.86
WNW	25.51
NW	11.20
NNW	4.72
C	1.44




頻度スケール 50.0%

東海村舟石川

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.35
NNE	2.89
NE	6.05
ENE	14.39
E	8.62
ESE	5.27
SE	5.96
SSE	7.70
S	4.35
SSW	2.98
SW	4.17
WSW	2.93
W	3.71
WNW	6.37
NW	9.53
NNW	9.21
C	2.52



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.49
NNE	2.90
NE	6.34
ENE	19.98
E	13.09
ESE	6.21
SE	4.89
SSE	5.53
S	3.81
SSW	3.76
SW	6.39
WSW	3.49
W	3.40
WNW	4.62
NW	5.48
NNW	4.94
C	2.67



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	6.11
NNE	4.44
NE	7.07
ENE	6.30
E	2.49
ESE	1.54
SE	0.95
SSE	0.86
S	0.68
SSW	1.22
SW	2.58
WSW	3.40
W	6.57
WNW	14.13
NW	28.03
NNW	12.32
C	1.31



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	5.97
NNE	3.43
NE	5.69
ENE	5.46
E	3.10
ESE	2.31
SE	2.55
SSE	1.94
S	2.55
SSW	2.13
SW	2.59
WSW	3.61
W	5.97
WNW	11.16
NW	24.77
NNW	15.14
C	1.62




頻度スケール 50.0%

東海村押延

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.62
NNE	4.14
NE	6.34
ENE	19.07
E	9.01
ESE	5.51
SE	4.23
SSE	4.92
S	6.39
SSW	3.81
SW	3.54
WSW	4.37
W	3.95
WNW	5.56
NW	6.99
NNW	6.66
C	2.90



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.31
NNE	2.36
NE	4.94
ENE	22.11
E	16.27
ESE	6.75
SE	4.35
SSE	3.35
S	4.58
SSW	3.76
SW	4.35
WSW	6.57
W	2.58
WNW	2.90
NW	4.49
NNW	3.13
C	6.21



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	7.56
NNE	8.42
NE	10.82
ENE	9.10
E	2.90
ESE	1.49
SE	1.13
SSE	0.63
S	0.77
SSW	0.59
SW	1.49
WSW	2.99
W	5.03
WNW	8.20
NW	17.12
NNW	18.25
C	3.49



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	10.14
NNE	7.92
NE	7.31
ENE	7.69
E	3.80
ESE	2.13
SE	2.31
SSE	2.04
S	2.27
SSW	2.55
SW	2.22
WSW	4.26
W	4.77
WNW	6.99
NW	13.52
NNW	17.78
C	2.31




頻度スケール 50.0%

東海村村松

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.77
NNE	7.16
NE	17.05
ENE	8.78
E	4.53
ESE	3.47
SE	9.43
SSE	7.58
S	1.76
SSW	2.40
SW	3.84
WSW	3.70
W	4.30
WNW	6.89
NW	8.73
NNW	4.85
C	2.77



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.72
NNE	6.62
NE	21.48
ENE	15.45
E	6.34
ESE	3.85
SE	7.88
SSE	5.44
S	2.22
SSW	4.35
SW	4.53
WSW	2.95
W	2.27
WNW	3.08
NW	4.94
NNW	3.49
C	3.40



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	7.97
NNE	9.83
NE	6.07
ENE	3.22
E	1.27
ESE	1.86
SE	1.09
SSE	0.72
S	0.63
SSW	1.54
SW	3.26
WSW	4.57
W	7.61
WNW	15.49
NW	21.83
NNW	11.59
C	1.45



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	5.32
NNE	8.56
NE	5.69
ENE	3.61
E	1.25
ESE	1.94
SE	4.12
SSE	3.01
S	2.04
SSW	1.85
SW	3.70
WSW	4.63
W	5.19
WNW	11.16
NW	24.77
NNW	11.67
C	1.48




頻度スケール 50.0%

那珂市横堀

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.69
NNE	3.35
NE	3.94
ENE	9.72
E	11.27
ESE	7.06
SE	7.52
SSE	6.87
S	3.21
SSW	2.89
SW	2.29
WSW	3.25
W	3.53
WNW	4.45
NW	8.34
NNW	10.82
C	4.81



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.40
NNE	2.22
NE	3.40
ENE	10.10
E	19.03
ESE	10.01
SE	6.93
SSE	5.62
S	3.31
SSW	3.58
SW	3.67
WSW	3.49
W	3.17
WNW	3.26
NW	5.39
NNW	7.02
C	6.39



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.33
NNE	4.71
NE	5.48
ENE	4.85
E	4.17
ESE	1.95
SE	1.59
SSE	0.77
S	0.32
SSW	1.31
SW	1.86
WSW	1.81
W	5.25
WNW	6.79
NW	19.61
NNW	26.13
C	3.08



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.80
NNE	4.81
NE	4.63
ENE	4.21
E	4.81
ESE	3.01
SE	2.64
SSE	2.59
S	1.76
SSW	1.99
SW	1.67
WSW	2.45
W	4.68
WNW	5.69
NW	18.33
NNW	25.00
C	2.92




頻度スケール 50.0%

那珂市門部

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.28
NNE	0.87
NE	19.12
ENE	10.59
E	3.03
ESE	1.65
SE	1.79
SSE	1.56
S	1.97
SSW	4.54
SW	5.36
WSW	3.35
W	4.08
WNW	12.84
NW	5.87
NNW	1.33
C	21.78



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.00
NNE	0.45
NE	29.77
ENE	4.67
E	0.54
ESE	0.72
SE	1.36
SSE	1.04
S	1.18
SSW	3.58
SW	8.88
WSW	3.53
W	3.44
WNW	9.65
NW	1.31
NNW	0.18
C	29.68



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	0.63
NNE	1.77
NE	12.86
ENE	5.93
E	0.91
ESE	0.32
SE	0.32
SSE	0.23
S	0.27
SSW	1.77
SW	3.22
WSW	3.80
W	14.58
WNW	35.10
NW	7.56
NNW	2.31
C	8.42



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	0.79
NNE	1.57
NE	8.89
ENE	10.00
E	1.99
ESE	0.56
SE	1.30
SSE	0.93
S	1.25
SSW	3.52
SW	4.54
WSW	4.35
W	14.17
WNW	29.07
NW	9.17
NNW	2.13
C	5.79




頻度スケール 50.0%

那珂市菅谷

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.59
NNE	4.59
NE	10.13
ENE	10.41
E	8.39
ESE	4.13
SE	4.59
SSE	7.11
S	3.90
SSW	2.80
SW	6.56
WSW	4.86
W	4.54
WNW	3.26
NW	5.27
NNW	9.22
C	4.68



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.72
NNE	3.85
NE	10.15
ENE	17.85
E	13.59
ESE	4.12
SE	3.26
SSE	5.26
S	4.03
SSW	4.17
SW	8.16
WSW	3.40
W	2.81
WNW	2.72
NW	2.04
NNW	5.35
C	5.53



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	9.24
NNE	6.07
NE	7.16
ENE	4.30
E	2.04
ESE	1.22
SE	0.59
SSE	0.95
S	0.86
SSW	1.59
SW	3.22
WSW	5.66
W	6.34
WNW	9.78
NW	16.03
NNW	19.20
C	5.75



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	7.36
NNE	5.42
NE	5.88
ENE	4.44
E	2.27
ESE	2.73
SE	1.48
SSE	2.64
S	2.55
SSW	2.08
SW	4.68
WSW	4.86
W	5.46
WNW	7.13
NW	16.76
NNW	18.52
C	5.74




頻度スケール 50.0%

那珂市鴻巣

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	8.02
NNE	10.49
NE	6.60
ENE	6.74
E	10.45
ESE	5.36
SE	1.79
SSE	6.05
S	6.51
SSW	4.90
SW	6.14
WSW	2.75
W	2.06
WNW	3.12
NW	4.49
NNW	8.85
C	5.68



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.08
NNE	6.03
NE	7.84
ENE	10.83
E	14.54
ESE	5.80
SE	2.08
SSE	5.12
S	5.75
SSW	3.90
SW	9.33
WSW	2.90
W	2.31
WNW	2.81
NW	4.85
NNW	6.34
C	5.48



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	12.36
NNE	12.09
NE	6.48
ENE	2.99
E	3.35
ESE	1.45
SE	0.63
SSE	0.82
S	1.00
SSW	1.77
SW	3.49
WSW	2.90
W	3.76
WNW	4.80
NW	14.45
NNW	21.60
C	6.07



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	12.96
NNE	11.06
NE	5.46
ENE	3.43
E	4.26
ESE	1.62
SE	1.16
SSE	2.82
S	3.52
SSW	2.87
SW	3.98
WSW	3.10
W	3.47
WNW	4.35
NW	10.93
NNW	19.58
C	5.42




頻度スケール 50.0%

ひたちなか市馬渡

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.32
NNE	18.10
NE	8.43
ENE	4.63
E	6.14
ESE	3.99
SE	8.52
SSE	4.67
S	4.45
SSW	4.86
SW	3.76
WSW	3.12
W	3.35
WNW	6.19
NW	7.15
NNW	4.45
C	2.89



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.35
NNE	19.26
NE	15.95
ENE	8.29
E	6.66
ESE	2.81
SE	5.75
SSE	4.62
S	4.94
SSW	7.16
SW	2.67
WSW	1.27
W	1.72
WNW	2.95
NW	4.80
NNW	3.13
C	3.67



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.82
NNE	8.11
NE	3.85
ENE	2.17
E	2.36
ESE	0.86
SE	0.50
SSE	0.59
S	1.77
SSW	2.90
SW	2.90
WSW	4.89
W	6.48
WNW	20.47
NW	19.34
NNW	10.87
C	1.13



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.01
NNE	8.84
NE	3.56
ENE	2.36
E	2.18
ESE	2.36
SE	2.50
SSE	2.41
S	3.52
SSW	3.80
SW	3.61
WSW	3.80
W	5.46
WNW	18.56
NW	18.98
NNW	8.89
C	1.16




頻度スケール 50.0%

ひたちなか市常陸那珂

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.35
NNE	6.10
NE	16.37
ENE	11.46
E	6.14
ESE	4.26
SE	4.36
SSE	7.06
S	5.41
SSW	3.53
SW	4.81
WSW	6.19
W	3.76
WNW	5.14
NW	6.01
NNW	4.49
C	1.56



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.99
NNE	4.62
NE	17.04
ENE	19.49
E	9.56
ESE	5.53
SE	3.40
SSE	5.58
S	3.72
SSW	3.54
SW	6.44
WSW	5.17
W	2.18
WNW	2.86
NW	3.13
NNW	2.58
C	3.17



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	8.56
NNE	9.29
NE	9.47
ENE	5.03
E	2.72
ESE	2.08
SE	0.50
SSE	0.41
S	0.63
SSW	1.13
SW	2.99
WSW	4.30
W	6.84
WNW	11.01
NW	20.66
NNW	13.41
C	0.95



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.98
NNE	6.76
NE	8.94
ENE	4.21
E	2.69
ESE	2.69
SE	2.41
SSE	2.59
S	2.78
SSW	2.50
SW	3.19
WSW	4.95
W	5.05
WNW	10.19
NW	17.78
NNW	13.10
C	1.20




頻度スケール 50.0%

ひたちなか市阿字ヶ浦

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.44
NNE	22.47
NE	12.84
ENE	5.00
E	2.71
ESE	1.51
SE	2.06
SSE	5.87
S	9.45
SSW	6.14
SW	6.69
WSW	3.71
W	3.30
WNW	4.54
NW	5.46
NNW	4.13
C	0.69



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.81
NNE	21.93
NE	22.02
ENE	7.88
E	2.99
ESE	1.77
SE	1.99
SSE	3.04
S	10.15
SSW	6.57
SW	7.39
WSW	2.40
W	1.68
WNW	1.90
NW	3.58
NNW	2.27
C	0.63



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	7.70
NNE	15.94
NE	7.52
ENE	2.63
E	1.22
ESE	1.13
SE	0.68
SSE	0.59
S	0.68
SSW	1.90
SW	4.03
WSW	4.57
W	5.98
WNW	12.59
NW	20.29
NNW	12.41
C	0.14



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.29
NNE	12.92
NE	5.97
ENE	2.31
E	1.76
ESE	1.39
SE	1.53
SSE	2.50
S	3.84
SSW	3.38
SW	4.95
WSW	4.03
W	4.91
WNW	11.34
NW	17.36
NNW	13.43
C	0.09




頻度スケール 50.0%

ひたちなか市堀口

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.86
NNE	10.95
NE	15.54
ENE	6.37
E	3.62
ESE	6.28
SE	10.49
SSE	2.80
S	1.92
SSW	4.35
SW	9.12
WSW	4.63
W	2.75
WNW	2.15
NW	2.84
NNW	7.06
C	4.26



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.85
NNE	10.15
NE	23.29
ENE	7.84
E	2.81
ESE	5.07
SE	7.57
SSE	3.08
S	2.08
SSW	7.48
SW	8.29
WSW	2.49
W	1.22
WNW	0.68
NW	2.13
NNW	5.07
C	7.88



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	11.68
NNE	13.50
NE	5.84
ENE	2.04
E	0.77
ESE	1.27
SE	1.49
SSE	0.63
S	0.86
SSW	2.31
SW	9.65
WSW	7.61
W	5.21
WNW	4.30
NW	9.28
NNW	20.83
C	2.72



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.10
NNE	10.97
NE	4.91
ENE	2.50
E	1.30
ESE	2.78
SE	4.21
SSE	1.53
S	1.20
SSW	3.06
SW	10.42
WSW	6.20
W	4.35
WNW	4.91
NW	11.02
NNW	20.09
C	2.45




頻度スケール 50.0%

ひたちなか市柳沢

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.23
NNE	8.48
NE	17.92
ENE	7.06
E	3.16
ESE	3.53
SE	6.65
SSE	9.72
S	4.45
SSW	5.68
SW	4.26
WSW	2.70
W	5.91
WNW	4.45
NW	4.26
NNW	4.58
C	0.96



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.99
NNE	8.75
NE	22.76
ENE	13.46
E	3.81
ESE	5.03
SE	4.53
SSE	6.71
S	4.85
SSW	8.20
SW	3.76
WSW	1.36
W	2.72
WNW	2.67
NW	2.95
NNW	3.22
C	1.22



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	11.73
NNE	8.11
NE	7.38
ENE	3.76
E	1.31
ESE	1.49
SE	1.04
SSE	0.63
S	0.95
SSW	3.08
SW	2.58
WSW	3.17
W	10.87
WNW	12.18
NW	17.39
NNW	13.90
C	0.41



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	9.58
NNE	8.10
NE	5.69
ENE	3.94
E	1.34
ESE	2.18
SE	3.56
SSE	2.87
S	3.06
SSW	3.33
SW	3.84
WSW	2.87
W	9.21
WNW	10.83
NW	15.74
NNW	13.56
C	0.28




頻度スケール 50.0%

日立市久慈

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.38
NNE	12.52
NE	24.85
ENE	4.45
E	2.89
ESE	1.83
SE	6.28
SSE	9.22
S	2.38
SSW	2.20
SW	2.98
WSW	4.54
W	11.00
WNW	9.17
NW	2.25
NNW	1.33
C	0.73



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.36
NNE	12.64
NE	33.67
ENE	5.57
E	3.08
ESE	2.17
SE	4.89
SSE	6.66
S	2.85
SSW	3.94
SW	4.58
WSW	4.58
W	7.16
WNW	3.76
NW	1.90
NNW	1.00
C	1.18



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	2.58
NNE	23.01
NE	7.65
ENE	1.63
E	1.68
ESE	0.86
SE	1.27
SSE	0.45
S	0.59
SSW	1.09
SW	2.36
WSW	5.43
W	14.67
WNW	28.31
NW	5.93
NNW	2.40
C	0.09



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	3.33
NNE	16.39
NE	7.59
ENE	1.90
E	1.53
ESE	1.44
SE	2.55
SSE	3.52
S	2.22
SSW	1.94
SW	2.64
WSW	4.49
W	12.50
WNW	24.58
NW	9.03
NNW	3.75
C	0.60




頻度スケール 50.0%

日立市大沼

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.35
NNE	8.89
NE	23.42
ENE	6.69
E	3.94
ESE	2.43
SE	3.53
SSE	7.15
S	7.70
SSW	4.77
SW	5.41
WSW	6.74
W	4.54
WNW	3.25
NW	3.07
NNW	3.57
C	1.56



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.54
NNE	8.52
NE	30.45
ENE	10.69
E	3.81
ESE	2.27
SE	3.76
SSE	4.98
S	6.34
SSW	5.07
SW	7.57
WSW	4.53
W	1.59
WNW	1.72
NW	1.40
NNW	3.31
C	1.45



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.14
NNE	17.21
NE	11.32
ENE	3.35
E	1.95
ESE	1.09
SE	1.49
SSE	1.22
S	1.00
SSW	1.49
SW	4.44
WSW	7.70
W	9.42
WNW	10.05
NW	9.10
NNW	8.47
C	0.54



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.94
NNE	12.08
NE	9.07
ENE	4.31
E	1.76
ESE	2.41
SE	2.41
SSE	2.87
S	3.24
SSW	3.19
SW	4.21
WSW	6.90
W	7.82
WNW	7.78
NW	11.85
NNW	10.56
C	0.60




頻度スケール 50.0%

日立市平和

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.94
NNE	17.33
NE	10.36
ENE	3.53
E	3.30
ESE	4.68
SE	3.39
SSE	6.51
S	7.11
SSW	5.00
SW	5.14
WSW	2.48
W	1.47
WNW	9.40
NW	2.93
NNW	1.93
C	11.51



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.22
NNE	18.44
NE	16.18
ENE	5.44
E	4.67
ESE	5.21
SE	3.13
SSE	4.44
S	6.30
SSW	5.71
SW	4.85
WSW	1.90
W	0.63
WNW	2.95
NW	1.31
NNW	0.82
C	14.82



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.91
NNE	16.03
NE	5.89
ENE	2.85
E	2.26
ESE	1.81
SE	1.36
SSE	1.36
S	1.04
SSW	1.40
SW	4.30
WSW	3.44
W	3.99
WNW	23.10
NW	9.65
NNW	4.26
C	6.34



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	10.26
NNE	7.93
NE	4.57
ENE	1.68
E	3.17
ESE	2.00
SE	4.15
SSE	3.26
S	2.56
SSW	2.70
SW	2.70
WSW	2.14
W	7.13
WNW	25.45
NW	11.98
NNW	6.15
C	2.14




頻度スケール 50.0%

日立市中里

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.20
NNE	1.88
NE	3.58
ENE	8.99
E	11.78
ESE	6.01
SE	2.02
SSE	0.87
S	0.73
SSW	0.41
SW	0.83
WSW	3.44
W	27.33
WNW	15.08
NW	4.59
NNW	3.35
C	6.92



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.59
NNE	2.04
NE	4.08
ENE	10.74
E	14.09
ESE	6.57
SE	2.36
SSE	0.86
S	0.63
SSW	0.72
SW	1.09
WSW	2.72
W	21.61
WNW	12.19
NW	2.85
NNW	2.63
C	13.23



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	2.17
NNE	1.13
NE	1.54
ENE	3.49
E	3.49
ESE	2.04
SE	1.49
SSE	0.54
S	1.31
SSW	1.04
SW	1.95
WSW	6.11
W	42.39
WNW	16.67
NW	4.89
NNW	3.99
C	5.75



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	2.33
NNE	1.68
NE	1.49
ENE	3.68
E	6.89
ESE	3.72
SE	1.91
SSE	1.07
S	0.74
SSW	0.98
SW	1.54
WSW	3.91
W	40.72
WNW	17.54
NW	5.63
NNW	3.02
C	3.16




頻度スケール 50.0%

常陸太田市磯部

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.14
NNE	3.35
NE	6.51
ENE	8.39
E	8.80
ESE	9.67
SE	8.43
SSE	3.57
S	1.65
SSW	1.65
SW	4.31
WSW	6.74
W	8.94
WNW	8.71
NW	4.58
NNW	5.82
C	2.75



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.53
NNE	1.86
NE	4.67
ENE	10.06
E	12.51
ESE	11.24
SE	9.47
SSE	3.26
S	1.90
SSW	2.81
SW	5.75
WSW	6.52
W	7.61
WNW	6.21
NW	3.04
NNW	3.13
C	6.43



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	4.03
NNE	3.08
NE	6.25
ENE	4.66
E	3.03
ESE	2.85
SE	1.40
SSE	0.68
S	0.77
SSW	0.86
SW	2.94
WSW	8.11
W	28.08
WNW	18.48
NW	6.75
NNW	6.70
C	1.31



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	5.28
NNE	2.96
NE	5.51
ENE	4.68
E	3.24
ESE	4.35
SE	2.78
SSE	1.25
S	2.18
SSW	2.08
SW	3.24
WSW	8.89
W	22.27
WNW	18.61
NW	5.28
NNW	6.48
C	0.93




頻度スケール 50.0%

常陸太田市久米

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	14.30
NNE	11.09
NE	8.57
ENE	6.78
E	4.67
ESE	6.23
SE	8.52
SSE	7.47
S	4.31
SSW	4.12
SW	4.72
WSW	2.38
W	1.56
WNW	2.29
NW	3.35
NNW	7.88
C	1.74



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	10.47
NNE	7.75
NE	5.76
ENE	6.26
E	6.17
ESE	8.16
SE	9.61
SSE	6.98
S	4.58
SSW	4.26
SW	6.17
WSW	3.85
W	3.49
WNW	3.13
NW	3.17
NNW	7.34
C	2.86



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	24.55
NNE	16.39
NE	6.79
ENE	2.63
E	1.77
ESE	1.54
SE	2.58
SSE	1.36
S	1.18
SSW	1.45
SW	2.31
WSW	2.54
W	3.71
WNW	3.80
NW	6.66
NNW	18.66
C	2.08



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	20.70
NNE	14.87
NE	8.57
ENE	2.32
E	1.90
ESE	2.83
SE	3.94
SSE	3.01
S	2.64
SSW	2.87
SW	3.33
WSW	2.87
W	2.08
WNW	3.61
NW	6.07
NNW	16.03
C	2.36




頻度スケール 50.0%

常陸太田市松平

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	16.32
NNE	26.18
NE	6.37
ENE	3.85
E	2.11
ESE	4.81
SE	7.43
SSE	5.36
S	5.27
SSW	4.22
SW	3.16
WSW	1.56
W	1.05
WNW	1.24
NW	2.11
NNW	6.37
C	2.57



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	13.00
NNE	17.40
NE	6.84
ENE	5.44
E	2.17
ESE	3.99
SE	7.11
SSE	6.57
S	6.48
SSW	6.30
SW	3.08
WSW	1.81
W	1.54
WNW	1.13
NW	2.17
NNW	4.71
C	10.24



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	31.57
NNE	29.08
NE	3.99
ENE	2.04
E	0.54
ESE	0.63
SE	1.18
SSE	1.54
S	1.63
SSW	1.45
SW	1.45
WSW	1.81
W	1.81
WNW	2.08
NW	4.66
NNW	11.82
C	2.72



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	27.40
NNE	25.82
NE	2.28
ENE	1.49
E	0.93
ESE	1.91
SE	3.45
SSE	2.98
S	3.68
SSW	2.89
SW	1.40
WSW	1.12
W	1.72
WNW	1.72
NW	5.55
NNW	13.75
C	1.91




頻度スケール 50.0%

常陸大宮市根本

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	8.23
NNE	4.18
NE	2.39
ENE	3.08
E	3.68
ESE	6.99
SE	10.29
SSE	8.13
S	5.79
SSW	3.08
SW	1.24
WSW	0.87
W	0.92
WNW	1.75
NW	5.47
NNW	21.14
C	12.78



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.98
NNE	3.40
NE	3.04
ENE	3.67
E	4.85
ESE	8.20
SE	10.19
SSE	9.33
S	8.47
SSW	5.44
SW	1.59
WSW	0.91
W	0.86
WNW	1.27
NW	2.90
NNW	13.23
C	15.68



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	4.71
NNE	1.77
NE	0.95
ENE	1.09
E	0.63
ESE	0.82
SE	0.86
SSE	1.04
S	0.54
SSW	1.22
SW	0.91
WSW	0.82
W	0.50
WNW	1.36
NW	4.39
NNW	13.50
C	64.90



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	13.43
NNE	3.89
NE	2.04
ENE	1.67
E	1.94
ESE	2.78
SE	4.86
SSE	4.63
S	3.75
SSW	2.73
SW	1.53
WSW	1.06
W	1.20
WNW	2.31
NW	12.27
NNW	33.80
C	6.11




頻度スケール 50.0%

城里町石塚

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	11.24
NNE	6.19
NE	3.81
ENE	3.94
E	5.83
ESE	8.72
SE	9.08
SSE	5.96
S	6.38
SSW	5.09
SW	3.12
WSW	2.66
W	4.45
WNW	4.72
NW	5.87
NNW	8.17
C	4.77



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.75
NNE	4.80
NE	4.30
ENE	4.08
E	7.88
ESE	10.97
SE	8.29
SSE	7.70
S	7.34
SSW	8.20
SW	3.99
WSW	3.31
W	4.40
WNW	3.72
NW	3.81
NNW	8.34
C	3.13



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	18.40
NNE	7.88
NE	3.58
ENE	2.85
E	2.08
ESE	3.13
SE	1.54
SSE	1.54
S	1.59
SSW	2.49
SW	2.22
WSW	2.90
W	7.61
WNW	8.65
NW	9.83
NNW	19.48
C	4.21



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	15.28
NNE	6.33
NE	3.03
ENE	3.12
E	2.61
ESE	4.52
SE	3.45
SSE	2.79
S	2.70
SSW	3.63
SW	2.42
WSW	3.59
W	6.61
WNW	8.34
NW	9.50
NNW	18.44
C	3.63




頻度スケール 50.0%

大洗町大貫

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.34
NNE	16.31
NE	10.98
ENE	3.45
E	3.08
ESE	4.55
SE	12.17
SSE	8.18
S	3.90
SSW	5.10
SW	5.01
WSW	2.80
W	2.66
WNW	2.48
NW	4.09
NNW	8.08
C	0.83



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.76
NNE	16.59
NE	18.18
ENE	5.08
E	3.45
ESE	6.62
SE	9.61
SSE	6.53
S	5.98
SSW	6.75
SW	2.86
WSW	0.82
W	1.13
WNW	1.27
NW	3.22
NNW	4.53
C	2.63



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	12.32
NNE	10.14
NE	5.57
ENE	1.49
E	1.22
ESE	1.45
SE	1.77
SSE	0.95
S	2.08
SSW	3.31
SW	3.49
WSW	4.62
W	6.48
WNW	7.70
NW	12.91
NNW	24.00
C	0.50



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	9.91
NNE	8.75
NE	4.21
ENE	1.57
E	0.97
ESE	2.32
SE	4.82
SSE	3.29
S	2.55
SSW	4.17
SW	5.47
WSW	3.71
W	5.05
WNW	5.97
NW	12.09
NNW	24.83
C	0.32




頻度スケール 50.0%

銚田市造谷

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.33
NNE	11.56
NE	10.18
ENE	5.18
E	5.96
ESE	6.93
SE	4.54
SSE	3.39
S	6.24
SSW	9.31
SW	2.02
WSW	0.73
W	1.06
WNW	3.90
NW	6.24
NNW	4.27
C	12.16



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.12
NNE	10.69
NE	16.76
ENE	7.29
E	8.07
ESE	5.85
SE	2.45
SSE	3.67
S	6.12
SSW	11.42
SW	2.04
WSW	0.23
W	0.68
WNW	2.17
NW	3.85
NNW	2.90
C	10.69



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	9.47
NNE	6.43
NE	4.08
ENE	2.31
E	1.81
ESE	1.59
SE	1.00
SSE	0.91
S	1.86
SSW	4.94
SW	1.36
WSW	1.63
W	3.44
WNW	12.95
NW	19.66
NNW	11.68
C	14.90



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	8.94
NNE	5.46
NE	3.98
ENE	2.27
E	2.41
ESE	2.82
SE	2.82
SSE	2.13
S	2.92
SSW	6.25
SW	2.59
WSW	0.88
W	3.15
WNW	11.48
NW	18.33
NNW	9.72
C	13.84




頻度スケール 50.0%

銚田市荒地

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.38
NNE	19.59
NE	7.34
ENE	4.59
E	4.08
ESE	6.65
SE	8.30
SSE	4.17
S	4.82
SSW	5.50
SW	6.83
WSW	3.30
W	3.49
WNW	3.30
NW	5.60
NNW	5.23
C	0.83



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.17
NNE	23.06
NE	15.31
ENE	6.75
E	4.85
ESE	4.53
SE	5.07
SSE	3.99
S	4.62
SSW	8.20
SW	5.39
WSW	2.54
W	1.59
WNW	2.36
NW	2.40
NNW	3.94
C	1.22



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	6.75
NNE	10.33
NE	4.57
ENE	2.13
E	1.95
ESE	1.09
SE	0.91
SSE	1.00
S	1.72
SSW	2.94
SW	4.35
WSW	7.02
W	6.66
WNW	12.68
NW	20.29
NNW	15.17
C	0.45



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	6.26
NNE	7.65
NE	5.61
ENE	3.57
E	1.85
ESE	2.74
SE	3.06
SSE	2.69
S	2.46
SSW	4.27
SW	5.75
WSW	5.24
W	5.80
WNW	11.64
NW	17.34
NNW	13.12
C	0.97




頻度スケール 50.0%

銚田市徳宿

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.36
NNE	8.99
NE	6.88
ENE	13.98
E	9.12
ESE	4.22
SE	5.18
SSE	6.42
S	2.57
SSW	6.65
SW	7.29
WSW	7.57
W	3.26
WNW	1.38
NW	1.10
NNW	1.88
C	9.17



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	3.99
NNE	5.66
NE	5.44
ENE	17.26
E	14.91
ESE	6.30
SE	5.98
SSE	3.72
S	1.77
SSW	6.39
SW	9.74
WSW	8.11
W	1.99
WNW	0.63
NW	1.22
NNW	1.18
C	5.71



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	17.21
NNE	23.51
NE	9.47
ENE	6.88
E	4.21
ESE	1.31
SE	1.36
SSE	1.68
S	1.36
SSW	1.18
SW	3.22
WSW	3.58
W	2.31
WNW	2.99
NW	3.08
NNW	5.07
C	11.59



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	13.61
NNE	20.23
NE	8.89
ENE	5.83
E	5.05
ESE	1.90
SE	1.81
SSE	3.33
S	1.99
SSW	2.92
SW	3.56
WSW	5.69
W	2.59
WNW	2.41
NW	3.06
NNW	4.81
C	12.31




頻度スケール 50.0%

銚田市大蔵

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	12.06
NNE	14.12
NE	2.80
ENE	1.70
E	3.94
ESE	9.49
SE	7.52
SSE	8.39
S	8.80
SSW	4.54
SW	3.90
WSW	4.63
W	1.51
WNW	1.28
NW	2.15
NNW	5.73
C	7.43



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	19.03
NNE	10.19
NE	2.45
ENE	1.68
E	4.62
ESE	9.97
SE	3.85
SSE	7.25
S	11.55
SSW	4.67
SW	4.44
WSW	2.27
W	1.13
WNW	0.72
NW	1.72
NNW	4.80
C	9.65



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	16.08
NNE	10.51
NE	1.63
ENE	1.00
E	1.18
ESE	2.99
SE	2.36
SSE	1.04
S	3.44
SSW	2.08
SW	2.49
WSW	4.12
W	5.48
WNW	6.57
NW	9.51
NNW	24.59
C	4.94



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年01月31日24時

風向	頻度(%)
N	9.01
NNE	5.51
NE	1.08
ENE	0.13
E	1.08
ESE	3.09
SE	0.67
SSE	1.34
S	2.96
SSW	2.42
SW	3.23
WSW	6.18
W	7.53
WNW	10.35
NW	15.59
NNW	25.67
C	4.17




頻度スケール 50.0%

茨城町広浦

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	7.61
NNE	18.07
NE	9.81
ENE	5.23
E	4.72
ESE	4.86
SE	7.43
SSE	4.77
S	4.77
SSW	7.02
SW	8.48
WSW	2.38
W	2.57
WNW	2.38
NW	2.71
NNW	5.55
C	1.65



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.07
NNE	17.94
NE	15.09
ENE	10.15
E	5.62
ESE	5.57
SE	3.58
SSE	3.40
S	4.17
SSW	8.20
SW	7.57
WSW	2.17
W	0.68
WNW	1.90
NW	1.63
NNW	3.04
C	3.22



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	18.80
NNE	13.54
NE	5.21
ENE	2.49
E	1.09
ESE	1.36
SE	1.31
SSE	1.04
S	1.40
SSW	3.17
SW	5.21
WSW	4.48
W	5.25
WNW	5.30
NW	10.24
NNW	17.48
C	2.63



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	15.51
NNE	11.34
NE	5.00
ENE	2.96
E	1.48
ESE	2.31
SE	2.96
SSE	2.87
S	3.47
SSW	4.95
SW	6.25
WSW	4.12
W	3.29
WNW	6.30
NW	7.41
NNW	17.73
C	2.04




頻度スケール 50.0%

茨城町海老沢

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.23
NNE	3.90
NE	3.26
ENE	8.58
E	10.96
ESE	4.68
SE	6.51
SSE	8.49
S	9.36
SSW	7.52
SW	3.90
WSW	1.06
W	1.06
WNW	0.96
NW	2.29
NNW	10.18
C	12.06



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.95
NNE	2.63
NE	3.49
ENE	11.29
E	14.87
ESE	4.58
SE	5.98
SSE	5.67
S	8.43
SSW	7.71
SW	3.90
WSW	1.09
W	0.95
WNW	0.54
NW	1.95
NNW	7.16
C	16.82



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.28
NNE	3.26
NE	2.13
ENE	3.03
E	4.89
ESE	1.77
SE	1.54
SSE	2.13
S	3.94
SSW	4.08
SW	2.26
WSW	0.95
W	1.40
WNW	4.08
NW	7.07
NNW	27.40
C	19.79



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	9.54
NNE	3.06
NE	1.90
ENE	2.73
E	5.19
ESE	1.76
SE	2.22
SSE	4.12
S	5.46
SSW	5.19
SW	2.96
WSW	1.02
W	1.11
WNW	2.73
NW	7.50
NNW	23.01
C	20.51




頻度スケール 50.0%

水戸市吉沢

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.97
NNE	7.66
NE	13.02
ENE	7.52
E	5.96
ESE	10.36
SE	6.14
SSE	4.45
S	4.86
SSW	5.64
SW	2.20
WSW	2.84
W	3.81
WNW	2.20
NW	5.73
NNW	7.43
C	3.21



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.58
NNE	6.80
NE	18.58
ENE	13.86
E	5.48
ESE	8.65
SE	5.80
SSE	5.30
S	4.85
SSW	6.48
SW	2.36
WSW	1.68
W	2.40
WNW	1.50
NW	3.81
NNW	5.57
C	2.31



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	10.19
NNE	7.79
NE	5.34
ENE	3.58
E	1.36
ESE	1.90
SE	1.90
SSE	1.00
S	1.45
SSW	2.45
SW	2.76
WSW	4.21
W	6.39
WNW	5.30
NW	20.11
NNW	20.52
C	3.76



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	9.40
NNE	6.94
NE	4.40
ENE	3.94
E	1.85
ESE	3.56
SE	3.47
SSE	2.41
S	2.92
SSW	3.38
SW	3.15
WSW	4.12
W	5.93
WNW	6.53
NW	16.67
NNW	18.52
C	2.82




頻度スケール 50.0%

水戸市大場

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	6.79
NNE	9.45
NE	10.50
ENE	4.91
E	3.58
ESE	8.12
SE	9.95
SSE	5.04
S	3.12
SSW	6.88
SW	3.39
WSW	1.56
W	1.01
WNW	2.57
NW	6.60
NNW	10.27
C	6.28



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	5.21
NNE	11.19
NE	14.13
ENE	7.11
E	4.26
ESE	10.05
SE	6.39
SSE	5.07
S	3.58
SSW	8.74
SW	3.03
WSW	1.36
W	0.45
WNW	1.59
NW	5.48
NNW	7.02
C	5.34



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	9.28
NNE	4.85
NE	3.76
ENE	2.13
E	0.95
ESE	1.54
SE	1.72
SSE	0.82
S	1.31
SSW	3.80
SW	2.17
WSW	3.17
W	2.26
WNW	9.33
NW	23.78
NNW	24.86
C	4.26



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	7.04
NNE	4.26
NE	3.75
ENE	2.92
E	1.53
ESE	2.27
SE	3.75
SSE	3.33
S	2.41
SSW	4.77
SW	3.33
WSW	1.85
W	2.36
WNW	7.50
NW	20.65
NNW	22.92
C	5.37




頻度スケール 50.0%

水戸市石川

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	14.95
NNE	5.96
NE	6.14
ENE	10.82
E	7.34
ESE	4.63
SE	7.29
SSE	4.31
S	5.78
SSW	8.53
SW	2.84
WSW	2.11
W	2.57
WNW	1.70
NW	3.44
NNW	10.55
C	1.05



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	10.65
NNE	4.40
NE	7.52
ENE	16.95
E	9.92
ESE	3.99
SE	6.16
SSE	2.76
S	7.29
SSW	10.97
SW	2.99
WSW	1.50
W	1.81
WNW	1.63
NW	2.99
NNW	7.84
C	0.63



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	26.68
NNE	7.61
NE	3.89
ENE	4.48
E	2.40
ESE	1.13
SE	1.27
SSE	1.00
S	1.27
SSW	3.26
SW	2.36
WSW	3.35
W	4.62
WNW	3.58
NW	5.39
NNW	26.95
C	0.77



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	23.43
NNE	6.62
NE	4.49
ENE	3.38
E	3.33
ESE	1.94
SE	2.78
SSE	2.59
S	4.12
SSW	4.81
SW	3.75
WSW	2.69
W	3.89
WNW	3.43
NW	6.25
NNW	21.81
C	0.69




頻度スケール 50.0%

水戸市鯉淵

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	2.43
NNE	3.71
NE	5.09
ENE	11.69
E	8.85
ESE	8.07
SE	5.27
SSE	3.85
S	4.81
SSW	6.65
SW	1.97
WSW	1.42
W	2.84
WNW	3.58
NW	2.98
NNW	2.89
C	23.89



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.77
NNE	1.63
NE	4.17
ENE	14.05
E	12.19
ESE	8.65
SE	4.49
SSE	4.67
S	6.89
SSW	5.94
SW	0.86
WSW	0.72
W	1.72
WNW	2.95
NW	1.45
NNW	1.00
C	27.87



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	4.39
NNE	5.21
NE	7.20
ENE	6.39
E	3.40
ESE	2.49
SE	1.45
SSE	1.18
S	1.09
SSW	1.86
SW	0.68
WSW	1.86
W	9.65
WNW	7.43
NW	5.16
NNW	4.44
C	36.14



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年03月31日24時

風向	頻度(%)
N	3.59
NNE	5.32
NE	5.88
ENE	5.46
E	4.15
ESE	3.96
SE	2.24
SSE	2.01
S	1.82
SSW	3.50
SW	2.52
WSW	2.94
W	8.12
WNW	7.60
NW	6.86
NNW	5.92
C	28.13




頻度スケール 50.0%

小美玉市堅倉

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	4.86
NNE	3.07
NE	4.72
ENE	13.34
E	8.39
ESE	2.34
SE	2.47
SSE	2.93
S	6.37
SSW	11.37
SW	5.45
WSW	2.75
W	1.56
WNW	0.60
NW	0.46
NNW	1.24
C	28.09



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	1.18
NNE	2.22
NE	5.12
ENE	20.62
E	8.34
ESE	1.59
SE	1.00
SSE	3.08
S	5.75
SSW	14.77
SW	4.12
WSW	2.67
W	0.91
WNW	0.45
NW	0.27
NNW	0.32
C	27.59



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	8.61
NNE	2.67
NE	2.99
ENE	5.98
E	2.22
ESE	0.95
SE	0.91
SSE	1.09
S	1.72
SSW	3.44
SW	2.76
WSW	4.08
W	3.53
WNW	1.40
NW	0.86
NNW	3.35
C	53.44



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年01月31日24時

風向	頻度(%)
N	5.91
NNE	2.55
NE	1.61
ENE	3.49
E	1.08
ESE	0.81
SE	0.27
SSE	1.48
S	1.88
SSW	4.97
SW	3.63
WSW	5.24
W	7.53
WNW	2.82
NW	3.09
NNW	4.84
C	48.79




頻度スケール 50.0%

行方市芹沢

2022年04月01日01時～2022年06月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.09
NNE	0.32
NE	3.99
ENE	32.57
E	9.91
ESE	1.93
SE	1.06
SSE	1.42
S	0.60
SSW	1.65
SW	14.95
WSW	8.94
W	4.36
WNW	1.06
NW	0.14
NNW	0.18
C	16.83



頻度スケール 50.0%

2022年07月01日01時～2022年09月30日24時


風向	頻度(%)
N	0.00
NNE	0.00
NE	4.30
ENE	39.83
E	5.21
ESE	1.09
SE	0.95
SSE	1.54
S	0.82
SSW	1.36
SW	18.26
WSW	8.25
W	2.49
WNW	0.45
NW	0.00
NNW	0.00
C	15.45



頻度スケール 50.0%

2022年10月01日01時～2022年12月31日24時


風向	頻度(%)
N	0.05
NNE	0.36
NE	3.89
ENE	24.73
E	5.71
ESE	1.13
SE	0.41
SSE	0.27
S	0.27
SSW	0.23
SW	4.53
WSW	4.94
W	6.20
WNW	4.57
NW	0.27
NNW	0.18
C	42.26



頻度スケール 50.0%

2023年01月01日01時～2023年01月31日24時

風向	頻度(%)
N	0.13
NNE	0.27
NE	1.88
ENE	15.46
E	2.96
ESE	0.67
SE	0.13
SSE	0.27
S	0.13
SSW	0.27
SW	5.78
WSW	6.85
W	7.53
WNW	11.56
NW	1.61
NNW	0.40
C	44.09



頻度スケール 50.0%

附表IV-11 気象要素(雨量、温度、湿度、日射量、放射収支量、大気安定度)

(1)雨量(差分)

測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
押延	月間降雨時間(時間)	81	81	36	39	30	60	37	41	23	20	23	55	526
	月間降水量(mm)	121.5	115.0	54.0	98.0	58.5	154.0	52.0	51.0	28.0	15.0	26.5	68.0	841.5
鴻巣	月間降雨時間(時間)	64	70	39	34	43	67	41	37	26	20	21	59	521
	月間降水量(mm)	122.0	92.5	68.5	90.5	99.5	171.5	63.5	56.5	43.0	16.5	28.0	88.0	940.0
柳沢	月間降雨時間(時間)	85	83	34	39	33	56	62	54	34	33	31	60	604
	月間降水量(mm)	139.0	129.0	73.0	175.0	84.0	122.5	94.5	87.0	45.5	24.0	41.5	82.5	1097.5
大沼	月間降雨時間(時間)	66	74	25	44	33	58	38	40	23	20	23	50	494
	月間降水量(mm)	86.0	97.5	27.5	74.5	67.5	147.5	47.0	60.0	28.0	15.5	29.0	77.5	757.5
平和	月間降雨時間(時間)	82	87	46	49	42	72	50	48	33	30	27	61	627
	月間降水量(mm)	127.0	116.5	68.0	100.5	89.0	179.5	66.0	72.5	40.0	24.5	39.0	113.5	1036.0
中里	月間降雨時間(時間)	76	84	55	41	42	71	51	51	39	23	23	68	624
	月間降水量(mm)	128.0	128.5	84.0	84.5	117.0	193.0	62.5	72.0	43.5	16.5	28.5	104.5	1062.5
松平	月間降雨時間(時間)	59	64	41	32	41	65	51	45	37	24	22	65	546
	月間降水量(mm)	91.5	76.0	57.0	120.5	100.0	134.5	63.0	56.0	45.5	16.0	30.0	98.0	888.0
根本	月間降雨時間(時間)	63	72	41	32	44	62	40	37	25	18	20	56	510
	月間降水量(mm)	106.0	88.5	63.0	91.0	111.0	152.0	66.0	51.5	43.5	13.0	26.5	88.0	900.0
石塚	月間降雨時間(時間)	74	92	48	38	45	70	53	45	34	25	23	64	611
	月間降水量(mm)	136.0	131.0	89.5	45.0	110.5	175.0	74.5	62.0	53.5	18.5	33.0	104.5	1033.0
大貫	月間降雨時間(時間)	93	82	33	40	35	54	72	50	34	38	30	62	623
	月間降水量(mm)	146.0	127.5	64.0	100.0	62.5	105.5	102.0	87.0	41.5	26.0	40.0	81.0	983.0
樺山	月間降雨時間(時間)	78	73	28	37	36	45	58	44	28	29	30	54	540
	月間降水量(mm)	155.5	129.0	35.0	77.0	79.5	68.5	105.0	77.0	32.0	24.5	34.5	65.0	882.5
上富田	月間降雨時間(時間)	79	74	27	31	34	55	51	40	20	16	28	53	508
	月間降水量(mm)	146.0	120.0	46.0	93.5	65.5	99.5	80.5	62.0	24.5	15.0	28.0	57.5	838.0
大蔵(注)	月間降雨時間(時間)	91	81	48	45	35	49	78	51	37	35	欠測	欠測	550
	月間降水量(mm)	180.5	125.5	67.5	66.5	77.0	129.0	118.5	99.0	49.5	30.5	欠測	欠測	943.5
吉沢	月間降雨時間(時間)	83	84	36	32	31	55	55	48	29	25	30	61	569
	月間降水量(mm)	136.5	137.5	74.0	130.0	72.5	170.5	70.0	72.5	39.0	20.0	32.5	77.0	1032.0
鯉淵	月間降雨時間(時間)	65	70	33	33	42	73	59	46	30	25	26	64	566
	月間降水量(mm)	123.0	111.5	47.0	84.5	94.0	199.5	73.0	57.0	43.0	19.0	32.5	91.5	975.5
堅倉(注)	月間降雨時間(時間)	91	87	34	36	30	54	58	48	30	23	欠測	欠測	491
	月間降水量(mm)	154.5	149.5	53.5	125.0	76.0	146.0	65.0	48.5	35.0	17.0	欠測	欠測	870.0
芹沢(注)	月間降雨時間(時間)	90	77	38	37	36	55	72	46	33	28	欠測	欠測	512
	月間降水量(mm)	160.0	115.5	39.5	50.0	80.0	143.0	107.5	74.5	36.5	21.5	欠測	欠測	828.0
平均降水量(mm)		132.9	117.1	59.5	94.5	84.9	146.5	77.1	67.4	39.5	19.6	32.1	85.5	956.5

(注):雨量計の気象業務法の検定有効期限切れにより欠測。

(2)温度、湿度

測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
押延	月間平均温度(°C)	13.7	17.4	21.4	25.6	26.0	23.2	16.3	13.1	5.7	3.9	5.7	11.3	15.3
	月間平均湿度(%)	76.7	77.6	80.0	84.1	81.7	82.2	77.7	76.6	70.5	64.5	61.2	74.2	75.6
大貫	月間平均温度(°C)	13.5	17.2	21.1	25.2	25.6	23.1	16.3	13.2	6.0	4.2	5.8	11.4	15.2
	月間平均湿度(%)	79.7	80.6	83.3	86.6	84.3	83.9	80.6	79.7	73.0	70.4	68.1	72.5	78.6
月間平均温度(°C)		13.6	17.3	21.3	25.4	25.8	23.2	16.3	13.2	5.9	4.1	5.8	11.4	15.2
月間平均湿度(%)		78.2	79.1	81.7	85.4	83.0	83.1	79.2	78.2	71.8	67.5	64.7	73.4	77.1

(3)日射、放射収支

測定局	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
押延	日射量(MJ/(m ² ・h))	0.73	0.77	0.78	0.77	0.71	0.63	0.45	0.41	0.36	0.42	0.54	0.61	0.60
	放射収支量(MJ/(m ² ・h))	0.38	0.48	0.54	0.56	0.51	0.41	0.20	0.13	0.05	0.08	0.20	0.33	0.32
大貫	日射量(MJ/(m ² ・h))	0.73	0.80	0.82	0.79	0.72	0.64	0.46	0.41	0.36	0.42	0.49	0.61	0.60
	放射収支量(MJ/(m ² ・h))	0.41	0.47	0.50	0.52	0.48	0.40	0.19	0.12	0.03	0.08	0.19	0.29	0.31

(4)大気安定度

測定局	階級	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	G
	押延	出現時間	116	523	695	236	685	284	2807	368	473
	頻度(%)	1.3	6	7.9	2.7	7.8	3.2	32.1	4.2	5.4	29.3
大貫	出現時間	160	690	893	238	532	200	2698	365	472	2381
	頻度(%)	1.9	8	10.3	2.8	6.2	2.3	31.3	4.2	5.5	27.6

注)大気安定度階級区分

A:強不安定 B:並不安定 C:弱不安定 D:中立 E:弱安定 F:並安定 G:強安定

附表Ⅳ-12 水準調査地点 NaI線量率（総括表）

単位：nGy/h

測定局	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
茨城県庁	平均値	54	54	55	56	56	55	55	55	55	55	54	53	55
	日平均値の最大値	57	58	60	58	62	59	62	62	58	64	60	60	64
	日平均値の最小値	52	53	53	53	54	54	53	53	54	52	53	52	52
	1時間値の最大値	67	74	70	79	98	74	75	73	74	97	71	69	98
	1時間値の最小値	51	52	52	52	53	52	53	53	53	52	52	51	51
土浦市大岩田配水場	平均値	49	49	49	51	51	49	49	49	48	49	48	48	49
	日平均値の最大値	52	52	52	53	53	52	55	56	52	59	54	54	59
	日平均値の最小値	48	48	47	48	49	47	47	47	47	47	47	47	47
	1時間値の最大値	62	61	64	64	69	63	68	62	63	76	65	65	76
	1時間値の最小値	47	46	46	46	47	46	46	46	46	46	46	46	46
龍ヶ崎市役所	平均値	41	41	41	43	42	41	42	42	41	41	41	41	41
	日平均値の最大値	44	44	44	45	49	43	48	49	45	51	48	48	51
	日平均値の最小値	38	39	40	41	40	39	39	39	39	40	39	39	38
	1時間値の最大値	60	61	61	63	69	49	63	56	61	70	57	58	70
	1時間値の最小値	37	38	38	40	38	38	37	38	38	39	38	37	37
高萩市総合福祉センター	平均値	43	42	43	43	44	42	42	42	42	42	41	42	42
	日平均値の最大値	46	46	48	46	51	45	50	49	48	51	46	50	51
	日平均値の最小値	41	41	40	42	41	41	40	41	40	40	40	40	40
	1時間値の最大値	62	59	70	79	88	60	74	58	64	72	54	60	88
	1時間値の最小値	41	40	39	36	41	40	40	40	40	39	39	39	36
北茨城市役所	平均値	64	64	64	65	66	64	65	65	65	65	64	64	65
	日平均値の最大値	67	67	68	67	72	67	70	70	69	71	68	71	72
	日平均値の最小値	63	63	62	63	64	63	63	63	63	62	63	61	61
	1時間値の最大値	78	78	76	78	95	86	93	79	89	88	73	80	95
	1時間値の最小値	61	61	61	58	62	61	62	62	63	61	62	60	58
鹿嶋市役所	平均値	46	46	46	45	46	46	47	46	46	46	46	46	46
	日平均値の最大値	49	51	49	47	48	48	51	54	50	58	56	52	58
	日平均値の最小値	45	45	45	44	45	45	45	45	45	45	45	44	44
	1時間値の最大値	61	61	66	54	63	62	64	61	62	73	68	60	73
	1時間値の最小値	44	44	44	44	44	43	44	44	44	44	44	44	43
守谷市中央図書館	平均値	64	64	64	64	64	63	64	64	63	64	65	65	64
	日平均値の最大値	68	66	68	67	67	68	71	71	67	74	70	70	74
	日平均値の最小値	62	63	63	63	63	62	62	62	61	62	63	64	61
	1時間値の最大値	77	81	81	85	84	80	87	80	83	94	78	77	94
	1時間値の最小値	60	61	61	61	62	61	60	60	59	60	62	62	59
筑西市生涯学習センター	平均値	39	39	39	40	40	39	39	40	40	40	40	39	39
	日平均値の最大値	42	42	44	42	44	42	47	47	45	49	45	45	49
	日平均値の最小値	38	38	38	38	39	38	38	38	38	39	38	37	37
	1時間値の最大値	52	54	51	54	69	59	60	55	60	63	53	54	69
	1時間値の最小値	37	37	37	37	38	37	37	37	38	38	38	36	36
大子町営研修センター	平均値	69	69	69	70	70	70	70	70	69	69	68	69	69
	日平均値の最大値	71	72	72	71	73	72	75	74	73	75	71	73	75
	日平均値の最小値	68	68	68	69	69	69	68	68	68	67	66	68	66
	1時間値の最大値	76	82	90	85	90	88	87	83	89	86	74	82	90
	1時間値の最小値	67	67	67	64	68	66	68	67	68	66	65	67	64

V 附 表

空間線量(サーベイ、積算線量)・放射能測定結果

(各表中一印は欠測、空欄は測定予定のないことを示す)

附表V-1 空間線量率測定値 (単位: nGy/h)

測定地点		測定日	測定値	天気	測定日	測定値	天気	測定日	測定値	天気	測定日	測定値	天気
東海村	舟石川	4/11	33	晴				10/11	38	晴			
"	須和間	"	52	"				"	49	"			
"	豊岡	"	59	"				"	58	"			
"	外宿	"	57	"				"	51	"			
常陸太田市	真弓	"	43	"				"	47	"			
"	佐竹	"	47	"				"	50	"			
日立市	河原子	"	53	"				"	53	"			
那珂市	額田	"	70	"				"	64	"			
"	瓜連	"	49	"				"	56	"			
ひたちなか市	部田野	4/12	61	"				10/12	59	曇り			
"	宮前				7/7	50	曇り				1/6	53	晴
大洗町	成田	4/12	43	晴				10/12	37	曇り			
"	磯浜	"	48	"	7/7	50	曇り	"	47	"	1/6	40	晴
"	旧陣屋				"	48	"				"	47	"
茨城町	若宮	4/12	38	晴	"	38	"	10/12	38	曇り	"	36	"
鉾田市	大谷川	"	57	"				"	55	"			
"	旭中学校	"	60	"				"	59	"			
"	舟木	"	66	"				"	67	"			
"	徳宿	"	64	"				"	66	"			
水戸市	石川	4/11	47	"				10/11	46	晴			

附表V-2 空間線量率測定値 (原子力施設周辺における走行サーベイ) (単位: nGy/h)

検出器位置	東海地区								大洗地区			
	原電周辺				サイクル工研周辺				機構大洗周辺			
測定高さ2.7m	実施日	2022/8/8			実施日	2022/8/8			実施日	2022/8/8		
	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値
	①	58	27	36	①	47	30	37	①	61	28	39
	②	51	25	38	②	45	30	38	②	65	30	40
	③	45	32	39	③	41	22	33	③	63	34	45
	④	48	37	41	④	51	35	42				
	全地点	58	25	39	全地点	51	22	38	全地点	65	28	41
	実施日	2023/2/14			実施日	2023/2/14			実施日	2023/2/14		
	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値
	①	56	30	38	①	51	30	39	①	56	29	39
②	50	26	39	②	48	34	40	②	57	30	40	
③	52	34	40	③	43	30	37	③	57	34	45	
④	52	38	42	④	53	35	44					
全地点	56	26	40	全地点	53	30	40	全地点	57	29	41	
測定高さ1.0m	実施日	2022/9/1			実施日	2022/9/1			実施日	2022/9/1		
	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値	ルート名	最大値	最小値	平均値
	①	70	30	43	①	58	31	44	①	62	35	45
	②	54	28	44	②	55	35	44	②	60	34	46
	③	55	34	44	③	52	34	44	③	61	35	49
	④	53	38	45	④	55	31	45				
全地点	70	28	44	全地点	58	31	44	全地点	62	34	47	

※遮へい係数=1.52

※測定ルート

(原電周辺)

- ①: 周辺5~9km
- ②: 周辺3~5km
- ③: 周辺1~3km
- ④: 原電境界付近

(サイクル工研周辺)

- ①: 周辺7~9km
- ②: 周辺4~6km
- ③: 周辺1~3km
- ④: サイクル工研境界付近

(機構大洗周辺)

- ①: 周辺3~6km
- ②: 周辺1~3km
- ③: 機構大洗境界付近

附表V-3 積算線量測定値（ガラス線量計）

（単位：mGy）

	測定地点		第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期			
			測定期間		線量		測定期間		線量		測定期間		線量		測定期間		線量	
					3ヶ月	91日換算			3ヶ月	91日換算			3ヶ月	91日換算			3ヶ月	91日換算
1	東海村	原子力科学館	2022/3/24~6/22	90日	0.10	0.10	2022/6/22~9/21	91日	0.11	0.11	2022/9/21~12/21	91日	0.12	0.12	2022/12/21~2023/3/23	92日	0.11	0.11
2	〃	東海中学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.09	0.09
3	〃	舟石川小学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.10	0.10
4	那珂市	第一中学校	〃	〃	0.07	0.07	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.08	0.08
5	〃	額田小学校	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09
6	〃	第二中学校	〃	〃	0.07	0.07	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.08	0.08
7	〃	旧本米崎小学校	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09
8	〃	笠松運動公園	2022/3/24~6/23	91日	0.08	0.08	2022/6/23~9/21	90日	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.08	0.08
9	〃	瓜連小学校	2022/3/24~6/22	90日	0.07	0.07	2022/6/22~9/21	91日	0.07	0.07	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.08	0.07
10	日立市	日立商業高等学校	〃	〃	0.13	0.13	〃	〃	0.14	0.14	〃	〃	0.15	0.15	〃	〃	0.14	0.14
11	〃	日立第二高等学校	〃	〃	0.09	0.10	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.10	0.10
12	〃	大久保小学校	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.09	0.09
13	常陸太田市	峰山中学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10
14	ひたちなか市	石川町	2022/3/25~6/23	〃	0.11	0.11	2022/6/23~9/22	〃	0.12	0.12	2022/9/22~12/22	〃	0.12	0.12	2022/12/22~2023/3/24	〃	0.12	0.12
15	〃	漁業無線局	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.12	0.12	〃	〃	0.13	0.13	〃	〃	0.12	0.12
16	〃	阿字ヶ浦中学校	〃	〃	0.13	0.13	〃	〃	0.14	0.14	〃	〃	0.15	0.15	〃	〃	0.14	0.14
17	〃	那珂湊支所	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.11	0.11
18	大洗町	南中学校	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.11	0.11
19	〃	大洗小学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10
20	銚田市	旭北小学校	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.12	0.12	〃	〃	0.11	0.11
21	〃	旭南小学校	〃	〃	0.14	0.14	〃	〃	0.14	0.14	〃	〃	0.16	0.16	〃	〃	0.15	0.14
22	〃	旧舟木小学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.09	0.09
23	水戸市	稲荷第一小学校	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.09	0.09
24	茨城町	若宮	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.10	0.10
25	〃	旧沼前小学校	〃	〃	0.08	0.08	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.09	0.09
26	〃	明光中学校	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.12	0.12	〃	〃	0.11	0.11
27	水戸市	第五中学校	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.09	0.09	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.09	0.09
28	ひたちなか市	環境放射線監視センター	〃	〃	0.13	0.13	〃	〃	0.14	0.14	〃	〃	0.15	0.15	〃	〃	0.14	0.14
29	常陸大宮市	γフィールド	2022/3/24~6/22	〃	0.07	0.07	2022/6/22~9/21	〃	0.08	0.08	2022/9/21~12/21	〃	0.08	0.08	2022/12/21~2023/3/23	〃	0.08	0.08
30	東海村	緑ヶ丘団地	〃	〃	0.10	0.10	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.11	0.11	〃	〃	0.11	0.11
31	ひたちなか市	中根小学校	2022/3/25~6/23	〃	0.09	0.09	2022/6/23~9/22	〃	0.09	0.09	2022/9/22~12/22	〃	0.10	0.10	2022/12/22~2023/3/24	〃	0.09	0.09

附表V-4 定時降水（雨水）の全ベータ放射能

試料 番号	採取期間		降水期間		降水量 (mm)	放射能強度	降下量
	開始日時	～ 終了日時	開始日時	～ 終了日時		(6時間更正值) (Bq/L)	(6時間更正值) MBq/km ²
4-1	2022/4/1 9:00	～ 4/4 9:00	2022/4/4 7:20	～ 4/4 9:00	4.5	<0.4	<3
4-2	4/4 9:00	～ 4/5 9:00	4/4 9:00	～ 4/5 4:28	30.0	<0.4	<20
4-3	4/14 9:00	～ 4/15 9:00	4/14 12:26	～ 4/15 9:00	5.0	<0.4	<4
4-4	4/15 9:00	～ 4/18 9:00	4/15 9:00	～ 4/16 1:26	13.5	<0.4	<6
4-5	4/18 9:00	～ 4/19 9:00	4/18 17:37	～ 4/18 23:52	20.5	<0.4	<9
4-6	4/20 9:00	～ 4/21 9:00	4/20 17:08	～ 4/20 18:55	1.0	<0.5	<0.9
4-7	4/21 9:00	～ 4/22 9:00	4/21 20:47	～ 4/22 4:35	22.0	<0.4	<10
4-8	4/22 9:00	～ 4/25 9:00	4/24 18:45	～ 4/24 22:12	2.0	<0.4	<2
4-9	4/26 9:00	～ 4/27 9:00	4/26 12:43	～ 4/27 6:06	4.0	<0.4	<2
4-10	4/28 9:00	～ 5/2 9:00	4/29 13:51	～ 5/2 1:00	42.5	<0.4	<20
5-1	5/9 9:00	～ 5/10 9:00	5/9 15:07	～ 5/10 6:00	11.5	<0.4	<6
5-2	5/12 9:00	～ 5/13 9:00	5/13 1:07	～ 5/13 9:00	11.5	<0.4	<6
5-3	5/13 9:00	～ 5/16 9:00	5/13 9:00	～ 5/16 9:00	23.5	<0.4	<10
5-4	5/16 9:00	～ 5/17 9:00	5/16 9:00	～ 5/17 6:04	10.5	<0.4	<6
5-5	5/20 9:00	～ 5/23 9:00	5/21 22:50	～ 5/23 4:34	19.5	<0.4	<20
5-6	5/26 9:00	～ 5/27 9:00	5/27 7:40	～ 5/27 9:00	2.0	<0.4	<2
5-7	5/27 9:00	～ 5/30 9:00	5/27 9:00	～ 5/28 0:23	28.5	<0.4	<20
5-8	5/30 9:00	～ 5/31 9:00	5/31 4:37	～ 5/31 8:01	3.0	<0.4	<2
5-9	5/31 9:00	～ 6/1 9:00	5/31 13:31	～ 5/31 13:31	0.5	<2	<0.7
6-1	6/3 9:00	～ 6/6 9:00	6/3 12:53	～ 6/6 9:00	10.5	<0.4	<6
6-2	6/6 9:00	～ 6/7 9:00	6/6 9:00	～ 6/7 5:30	38.0	<0.3	<20
6-3	6/8 9:00	～ 6/9 9:00	6/8 18:06	～ 6/9 8:12	18.0	<0.4	<8
6-4	6/10 9:00	～ 6/13 9:00	6/12 4:21	～ 6/12 14:16	1.0	<0.4	<0.9
6-5	6/14 9:00	～ 6/15 9:00	6/15 5:48	～ 6/15 5:48	0.5	<0.4	<0.7
6-6	6/15 9:00	～ 6/16 9:00	6/15 9:14	～ 6/15 13:14	1.5	<0.5	<0.7
6-7	6/17 9:00	～ 6/20 9:00	6/18 21:28	～ 6/18 21:28	0.5	<0.7	<0.7
6-8	6/22 9:00	～ 6/23 9:00	6/22 22:52	～ 6/22 22:52	0.5	<0.9	<0.7
6-9	6/27 9:00	～ 6/28 9:00	6/27 18:45	～ 6/27 19:13	1.0	<0.6	<0.8
7-1	7/1 9:00	～ 7/4 9:00	7/4 5:13	～ 7/4 5:13	0.5	<1	<0.8
7-2	7/5 9:00	～ 7/6 9:00	—	—	0.0	<0.5	<0.8
7-3	7/6 9:00	～ 7/7 9:00	7/6 10:18	～ 7/7 1:13	1.5	<0.4	<0.9
7-4	7/12 9:00	～ 7/13 9:00	7/13 1:45	～ 7/13 9:00	5.0	<0.4	<3
7-5	7/13 9:00	～ 7/14 9:00	7/13 9:00	～ 7/14 7:52	2.5	<0.4	<2
7-6	7/15 9:00	～ 7/19 9:00	7/15 11:23	～ 7/17 9:50	35.5	<0.4	<20
7-7	7/22 9:00	～ 7/25 9:00	7/23 17:53	～ 7/23 20:24	120.0	<0.4	<30
7-8	7/25 9:00	～ 7/26 9:00	7/26 4:33	～ 7/26 9:00	16.5	<0.4	<7
7-9	7/26 9:00	～ 7/27 9:00	7/26 9:00	～ 7/26 15:32	36.0	<0.4	<20
7-10	7/27 9:00	～ 7/28 9:00	7/28 0:26	～ 7/28 0:26	0.5	<1	<0.7
7-11	7/28 9:00	～ 7/29 9:00	7/28 18:25	～ 7/28 19:56	1.5	<0.4	<0.7
8-1	8/2 9:00	～ 8/3 9:00	8/2 16:13	～ 8/3 1:19	1.0	<0.7	<0.7
8-2	8/4 9:00	～ 8/5 9:00	8/5 1:06	～ 8/5 1:06	0.5	<0.6	<0.8
8-3	8/12 9:00	～ 8/15 9:00	8/13 12:50	～ 8/14 0:30	24.0	<0.4	<9
8-4	8/17 9:00	～ 8/18 9:00	8/18 8:57	～ 8/18 9:00	0.5	<0.6	<0.7
8-5	8/18 9:00	～ 8/19 9:00	8/18 9:00	～ 8/18 9:57	2.5	<0.4	<0.9
8-6	8/19 9:00	～ 8/22 9:00	8/20 14:54	～ 8/20 22:48	6.0	<0.3	<2
8-7	8/25 9:00	～ 8/26 9:00	—	—	0.0	<2	<0.9
8-8	8/26 9:00	～ 8/29 9:00	8/26 13:12	～ 8/28 13:04	29.5	<0.4	<20
8-9	8/29 9:00	～ 8/30 9:00	8/29 20:34	～ 8/29 20:52	1.0	<0.4	<0.7
8-10	8/30 9:00	～ 8/31 9:00	8/30 19:24	～ 8/31 1:48	21.0	<0.4	<9
9-1	9/1 9:00	～ 9/2 9:00	9/1 11:47	～ 9/2 3:50	2.0	<0.4	<1
9-2	9/2 9:00	～ 9/5 9:00	9/2 9:13	～ 9/2 18:16	5.5	<0.4	<3

試料 番号	採取期間		降水期間		降水量 (mm)	放射能強度	降下量
	開始日時	～ 終了日時	開始日時	～ 終了日時		(6時間更正值)	(6時間更正值)
						(Bq/L)	MBq/km ²
9-3	9/7 9:00	～ 9/8 9:00	9/7 17:59	～ 9/7 19:57	5.5	<0.4	<3
9-4	9/8 9:00	～ 9/9 9:00	9/9 2:43	～ 9/9 3:25	1.0	<0.4	<0.7
9-5	9/12 9:00	～ 9/13 9:00	9/12 22:41	～ 9/13 5:42	23.0	<0.4	<10
9-6	9/16 9:00	～ 9/20 9:00	9/18 15:00	～ 9/19 16:09	27.0	<0.4	<20
9-7	9/20 9:00	～ 9/21 9:00	9/20 10:12	～ 9/21 5:07	14.0	<0.4	<7
9-8	9/22 9:00	～ 9/26 9:00	9/23 18:49	～ 9/24 20:38	40.5	<0.4	<20
10-1	10/5 9:00	～ 10/6 9:00	10/5 13:41	～ 10/6 1:22	5.0	<0.4	<4
10-2	10/6 9:00	～ 10/7 9:00	10/6 9:19	～ 10/6 17:07	5.0	<0.4	<3
10-3	10/7 9:00	～ 10/11 9:00	10/7 10:12	～ 10/10 6:44	54.5	<0.4	<30
10-4	10/13 9:00	～ 10/14 9:00	10/13 11:52	～ 10/14 4:45	8.5	<0.4	<5
10-5	10/14 9:00	～ 10/17 9:00	—	—	0.0	<1	<0.8
10-6	10/17 9:00	～ 10/18 9:00	10/17 20:06	～ 10/18 4:41	9.5	<0.4	<4
10-7	10/18 9:00	～ 10/19 9:00	10/19 3:56	～ 10/19 3:56	0.5	<0.6	<0.7
10-8	10/21 9:00	～ 10/24 9:00	10/24 3:55	～ 10/24 9:00	2.0	0.45±0.1	1.7±0.5
10-9	10/24 9:00	～ 10/25 9:00	10/24 9:00	～ 10/24 9:49	0.5	<2	<0.7
11-1	11/1 9:00	～ 11/2 9:00	11/1 14:19	～ 11/1 14:19	0.5	<0.4	<0.9
11-2	11/11 9:00	～ 11/14 9:00	11/13 16:53	～ 11/13 18:56	3.5	<0.4	<2
11-3	11/14 9:00	～ 11/15 9:00	11/15 5:20	～ 11/15 9:00	9.0	<0.4	<5
11-4	11/15 9:00	～ 11/16 9:00	11/15 9:58	～ 11/15 16:00	4.0	<0.4	<0.9
11-5	11/18 9:00	～ 11/21 9:00	11/20 22:26	～ 11/21 9:00	16.0	<0.4	<9
11-6	11/21 9:00	～ 11/22 9:00	11/21 9:00	～ 11/21 9:01	0.5	<3	<0.7
11-7	11/22 9:00	～ 11/24 9:00	11/23 6:04	～ 11/24 5:00	41.0	<0.4	<20
11-8	11/25 9:00	～ 11/28 9:00	11/26 11:20	～ 11/26 12:00	0.5	<0.5	<0.7
11-9	11/29 9:00	～ 11/30 9:00	11/29 18:40	～ 11/30 4:00	7.5	<0.4	<3
12-1	12/1 9:00	～ 12/2 9:00	12/1 16:50	～ 12/1 22:00	2.0	0.48±0.1	0.93±0.3
12-2	12/5 9:00	～ 12/6 9:00	12/5 16:12	～ 12/6 8:00	26.0	<0.3	<9
12-3	12/6 9:00	～ 12/7 9:00	12/7 1:36	～ 12/7 2:00	0.5	<0.4	<0.8
12-4	12/13 9:00	～ 12/14 9:00	12/13 10:04	～ 12/13 11:00	0.5	<0.6	<0.8
12-5	12/16 9:00	～ 12/19 9:00	12/17 23:13	～ 12/18 1:49	1.0	<0.4	<2
12-6	12/21 9:00	～ 12/22 9:00	12/22 5:28	～ 12/22 9:00	4.0	<0.4	<3
12-7	12/22 9:00	～ 12/23 9:00	12/22 9:00	～ 12/22 20:39	8.0	<0.4	<5
1-1	2023/1/13 9:00	～ 1/16 9:00	2023/1/15 17:59	～ 1/16 8:11	8.5	<0.4	<6
1-2	1/16 9:00	～ 1/17 9:00	1/16 11:33	～ 1/16 12:37	1.0	<0.4	<0.8
1-3	1/17 9:00	～ 1/18 9:00	—	—	0.0	<0.8	<0.6
1-4	1/19 9:00	～ 1/20 9:00	—	—	0.0	<0.5	<0.8
1-5	1/20 9:00	～ 1/23 9:00	1/23 8:46	～ 1/23 9:00	0.5	0.80±0.2	1.3±0.3
1-6	1/23 9:00	～ 1/24 9:00	1/23 9:00	～ 1/24 9:00	1.0	<0.4	<0.8
1-7	1/24 9:00	～ 1/25 9:00	1/24 9:00	～ 1/24 19:11	3.0	0.60±0.1	4.9±1
1-8	1/25 9:00	～ 1/26 9:00	1/25 9:42	～ 1/25 9:42	0.5	<2	<0.7
1-9	1/27 9:00	～ 1/30 9:00	1/27 17:06	～ 1/27 17:06	0.5	0.41±0.1	1.2±0.4
2-1	2/10 9:00	～ 2/13 9:00	2/10 10:27	～ 2/13 9:00	28.5	<0.4	<20
2-2	2/13 9:00	～ 2/14 9:00	2/13 9:00	～ 2/13 17:45	6.5	0.47±0.1	4.6±1
2-3	2/24 9:00	～ 2/27 9:00	2/24 16:50	～ 2/24 23:00	1.5	<0.5	<0.8
3-1	3/1 9:00	～ 3/2 9:00	—	—	0.0	<0.9	<0.7
3-2	3/2 9:00	～ 3/3 9:00	3/2 13:31	～ 3/2 16:28	1.5	0.51±0.1	1.3±0.4
3-3	3/3 9:00	～ 3/6 9:00	3/6 5:44	～ 3/6 7:00	1.0	0.69±0.2	1.0±0.3
3-4	3/6 9:00	～ 3/7 9:00	3/6 11:48	～ 3/6 11:48	0.5	<6	<0.7
3-5	3/13 9:00	～ 3/14 9:00	3/13 13:51	～ 3/13 14:49	4.5	<0.4	<3
3-6	3/17 9:00	～ 3/20 9:00	3/17 22:19	～ 3/18 15:58	31.5	<0.4	<20
3-7	3/23 9:00	～ 3/24 9:00	3/23 12:33	～ 3/23 20:23	8.5	<0.4	<5
3-8	3/24 9:00	～ 3/27 9:00	3/24 21:17	～ 3/26 17:23	27.5	<0.4	<20
3-9	3/27 9:00	～ 3/28 9:00	—	—	0.0	1.7±0.4	1.2±0.3

注1) 降水量0mmのときは雨量計で降水期間が確認できず。

注2) 降水量0mmであっても25ml以上滞留水が確認された場合、放射能強度及び降下量を算出。

なお、雨量降水期間は「—」とした。

附表V-5 降下物（月間）の放射性核種濃度

試料番号	採取地点	採取期間	人工放射性核種濃度 (MBq/km ²)									自然放射性核種濃度 (MBq/km ²)	
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁷ Be	⁴⁰ K
4月	水戸市上国井町	2022/4/1~5/2	<0.06	<0.07	<0.2	<0.1	<0.1	<0.6	<0.2	0.43 ± 0.03	<0.5	250 ± 2	1.0 ± 0.3
5月	"	5/2~6/1	<0.06	<0.07	<0.1	<0.08	<0.08	<0.5	<0.08	0.34 ± 0.02	<0.4	300 ± 1	<0.9
6月	"	6/1~7/1	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.1	<0.7	<0.1	0.17 ± 0.02	<0.5	160 ± 1	<2
7月	"	7/1~8/1	<0.05	<0.07	<0.2	<0.2	<0.08	<0.6	<0.08	1.2 ± 0.03	<0.4	120 ± 0.9	<0.9
8月	"	8/1~9/1	<0.08	<0.08	<0.2	<0.2	<0.1	<0.6	<0.2	0.18 ± 0.04	<0.5	100 ± 0.9	1.6 ± 0.4
9月	"	9/1~10/3	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.1	<0.6	<0.1	0.16 ± 0.04	<0.4	150 ± 1	<2
10月	"	10/3~11/1	<0.07	<0.09	<0.2	<0.2	<0.1	<0.6	<0.09	0.10 ± 0.03	<0.4	100 ± 0.9	<2
11月	"	11/1~12/1	<0.06	<0.06	<0.1	<0.2	<0.08	<0.5	<0.08	0.059 ± 0.01	<0.4	74 ± 0.7	<0.9
12月	"	12/1~2023/1/4	<0.1	<0.08	<0.2	<0.2	<0.09	<0.5	<0.1	0.11 ± 0.02	<0.4	54 ± 0.6	<1
1月	"	2023/1/4~2/1	<0.07	<0.08	<0.2	<0.1	<0.1	<0.6	<0.1	0.38 ± 0.04	<0.4	29 ± 0.5	<2
2月	"	2/1~3/1	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.2	0.31 ± 0.04	<0.4	67 ± 0.7	<2
3月	"	3/1~4/3	<0.08	<0.09	<0.3	<0.2	<0.2	<0.7	<0.2	0.71 ± 0.05	<0.6	110 ± 1	2.3 ± 0.5
4月	ひたちなか市西十三奉行	2022/4/1~5/2	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.1	<0.7	<0.1	1.8 ± 0.04	<0.5	300 ± 1	1.8 ± 0.5
5月	"	5/2~6/1	<0.06	<0.07	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.09	0.41 ± 0.02	<0.5	350 ± 1	<2
6月	"	6/1~7/1	<0.07	<0.07	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.09	0.38 ± 0.02	<0.5	190 ± 1	<2
7月	"	7/1~8/1	<0.1	<0.08	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.1	0.57 ± 0.03	<0.5	210 ± 1	<2
8月	"	8/1~9/1	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.1	0.59 ± 0.03	<0.5	88 ± 0.7	<2
9月	"	9/1~10/3	<0.08	<0.07	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.1	0.42 ± 0.02	<0.5	130 ± 0.9	<2
10月	"	10/3~11/1	<0.07	<0.07	<0.2	<0.2	<0.1	<0.6	0.099 ± 0.02	3.6 ± 0.06	<0.4	210 ± 1	<1
11月	"	11/1~12/1	<0.07	<0.07	<0.2	<0.1	<0.08	<0.5	<0.09	0.26 ± 0.02	<0.4	210 ± 1	<2
12月	"	12/1~2023/1/4	<0.06	<0.08	<0.2	<0.2	<0.1	<0.6	<0.1	0.29 ± 0.02	<0.5	66 ± 0.6	<2
1月	"	2023/1/4~2/1	<0.07	<0.07	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.1	0.46 ± 0.02	<0.5	64 ± 0.6	2.0 ± 0.5
2月	"	2/1~3/1	<0.07	<0.08	<0.2	<0.2	<0.09	<0.6	<0.1	0.97 ± 0.03	<0.5	110 ± 0.8	<2
3月	"	3/1~4/3	<0.1	<0.08	<0.2	<0.2	<0.2	<0.7	<0.1	0.99 ± 0.03	<0.5	140 ± 1	2.5 ± 0.6

附表V-6 大気及び大気浮遊じん中の放射性核種濃度

試料番号	採取地点	採取期間	吸引量 (m ³)	人工放射性核種濃度 (mBq/m ³)									自然放射性核種濃度 (mBq/m ³)	
				⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁷ Be	⁴⁰ K
4DM	東海村村松MS	2022/4/1~5/1	6459	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.09	<0.02	0.014 ± 0.003	<0.07	6.1 ± 0.08	<0.3
5DM	"	5/1~6/1	6675	<0.008	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.01	<0.05	5.3 ± 0.08	<0.2
6DM	"	6/1~7/1	6449	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.01	<0.05	3.3 ± 0.06	<0.2
7DM	"	7/1~8/1	6662	<0.009	<0.009	<0.02	<0.03	<0.02	<0.08	<0.01	<0.02	<0.06	2.1 ± 0.05	<0.2
8DM	"	8/1~9/1	6676	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.01	<0.07	<0.009	0.0088 ± 0.002	<0.05	3.3 ± 0.06	<0.2
9DM	"	9/1~10/1	6451	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.009	0.0074 ± 0.002	<0.05	5.8 ± 0.08	<0.2
10DM	"	10/1~11/1	6558	<0.008	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.01	0.029 ± 0.003	<0.05	5.2 ± 0.08	<0.2
11DM	"	11/1~12/1	6462	<0.007	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	0.017 ± 0.002	<0.05	5.3 ± 0.08	<0.2
12DM	"	12/1~2023/1/1	6677	<0.02	<0.009	<0.03	<0.02	<0.02	<0.07	<0.02	0.013 ± 0.003	<0.05	2.2 ± 0.05	<0.2
1DM	"	2023/1/1~2/1	6679	<0.01	<0.009	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.026 ± 0.005	<0.06	3.0 ± 0.06	<0.2
2DM	"	2/1~3/1	6032	<0.02	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.028 ± 0.004	<0.05	5.1 ± 0.07	<0.2
3DM	"	3/1~4/1	6677	<0.009	<0.009	<0.03	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.02	<0.06	5.6 ± 0.08	<0.2
4DH	ひたちなか市 常陸那珂MS	2022/4/1~5/1	6469	<0.009	<0.01	<0.02	<0.03	<0.02	<0.09	<0.02	0.047 ± 0.003	<0.07	6.5 ± 0.08	<0.3
5DH	"	5/1~6/1	6690	<0.009	<0.01	<0.02	<0.03	<0.02	<0.08	<0.02	0.029 ± 0.005	<0.06	5.1 ± 0.08	<0.2
6DH	"	6/1~7/1	6473	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	3.3 ± 0.06	<0.2
7DH	"	7/1~8/1	6669	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.02	<0.09	<0.02	0.022 ± 0.003	<0.07	1.9 ± 0.05	<0.3
8DH	"	8/1~9/1	6687	<0.006	<0.007	<0.01	<0.02	<0.009	<0.05	<0.007	0.037 ± 0.003	<0.04	3.2 ± 0.06	<0.08
9DH	"	9/1~10/1	6476	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.029 ± 0.005	<0.05	5.2 ± 0.08	<0.2
10DH	"	10/1~11/1	6565	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	0.025 ± 0.002	<0.05	5.2 ± 0.08	<0.2
11DH	"	11/1~12/1	6468	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.045 ± 0.004	<0.05	5.2 ± 0.08	<0.2
12DH	"	12/1~2023/1/1	6680	<0.02	<0.009	<0.02	<0.02	<0.01	<0.07	<0.02	0.030 ± 0.003	<0.05	2.2 ± 0.05	<0.2
1DH	"	2023/1/1~2/1	6681	<0.02	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.02	0.048 ± 0.003	<0.05	3.1 ± 0.06	<0.2
2DH	"	2/1~3/1	6033	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.02	<0.1	<0.02	0.049 ± 0.003	<0.06	5.1 ± 0.07	<0.3
3DH	"	3/1~4/1	6682	<0.02	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	0.069 ± 0.004	<0.05	5.5 ± 0.08	<0.2

試料番号	採取地点	採取期間	吸引量 (m ³)	0									自然放射性核種濃度(mBq/m ³)	
				⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰³ Ru	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁷ Be	⁴⁰ K
4DU	茨城町広浦MS	2022/4/1~5/1	6462	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.029 ± 0.005	<0.06	6.2 ± 0.09	<0.2
5DU	"	5/1~6/1	6679	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.009	0.0087 ± 0.003	<0.05	5.6 ± 0.08	<0.2
6DU	"	6/1~7/1	6354	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	3.5 ± 0.07	<0.2
7DU	"	7/1~8/1	6663	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.009	0.0083 ± 0.002	<0.05	2.2 ± 0.05	<0.2
8DU	"	8/1~9/1	6625	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.01	<0.07	<0.009	0.015 ± 0.002	<0.04	3.5 ± 0.06	<0.2
9DU	"	9/1~10/1	6428	<0.02	<0.01	<0.03	<0.03	<0.02	<0.1	<0.02	0.061 ± 0.004	<0.07	5.1 ± 0.08	<0.3
10DU	"	10/1~11/1	6533	<0.007	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.009	0.024 ± 0.002	<0.05	5.9 ± 0.08	<0.2
11DU	"	11/1~12/1	6464	<0.006	<0.007	<0.02	<0.02	<0.01	<0.06	<0.008	0.014 ± 0.002	<0.05	5.5 ± 0.08	0.098 ± 0.03
12DU	"	12/1~2023/1/1	6681	<0.008	<0.007	<0.02	<0.02	<0.01	<0.07	<0.009	0.015 ± 0.002	<0.05	2.3 ± 0.05	<0.2
1DU	"	2023/1/1~2/1	6565	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.029 ± 0.005	<0.06	3.3 ± 0.06	<0.2
2DU	"	2/1~3/1	6033	<0.009	<0.01	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	0.036 ± 0.004	<0.05	5.0 ± 0.07	<0.2
3DU	"	3/1~4/1	6679	<0.009	<0.009	<0.03	<0.03	<0.02	<0.09	<0.02	0.054 ± 0.004	<0.07	6.0 ± 0.08	<0.3
4DT	銚田市造谷MS	2022/4/1~5/1	6450	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.09	<0.02	<0.02	<0.07	6.4 ± 0.08	<0.3
5DT	"	5/1~6/1	6670	<0.008	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.01	<0.05	5.9 ± 0.08	<0.2
6DT	"	6/1~7/1	6461	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.01	<0.05	3.5 ± 0.06	<0.2
7DT	"	7/1~8/1	6669	<0.02	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.01	<0.05	2.2 ± 0.05	<0.2
8DT	"	8/1~9/1	6679	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	3.6 ± 0.06	<0.2
9DT	"	9/1~10/1	6465	<0.009	<0.009	<0.03	<0.02	<0.02	<0.07	<0.02	<0.01	<0.05	5.5 ± 0.08	<0.2
10DT	"	10/1~11/1	6544	<0.009	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.01	<0.02	<0.06	5.9 ± 0.09	<0.2
11DT	"	11/1~12/1	6455	<0.01	<0.02	<0.03	<0.03	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	5.2 ± 0.09	<0.2
12DT	"	12/1~2023/1/1	6667	<0.006	<0.008	<0.02	<0.02	<0.01	<0.05	<0.008	0.015 ± 0.002	<0.05	2.3 ± 0.05	0.090 ± 0.02
1DT	"	2023/1/1~2/1	6669	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	<0.02	<0.09	<0.02	0.015 ± 0.003	<0.07	3.0 ± 0.06	<0.3
2DT	"	2/1~3/1	6022	<0.006	<0.008	<0.02	<0.02	<0.01	<0.06	<0.008	0.027 ± 0.002	<0.05	5.0 ± 0.07	<0.09
3DT	"	3/1~4/1	6561	<0.006	<0.007	<0.02	<0.02	<0.02	<0.06	<0.007	0.021 ± 0.002	<0.05	6.0 ± 0.08	<0.08

試料番号	採取地点	採取期間	吸引量 (m^3)	人工放射性核種濃度 (mBq/ m^3)									自然放射性核種濃度 (mBq/ m^3)	
				^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{103}Ru	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	7Be	^{40}K
4DI	水戸市石川MS	2022/1~5/1	6444	<0.008	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.009	0.016 ± 0.002	<0.05	6.7 ± 0.09	<0.2
5DI	"	5/1~6/1	6660	<0.008	<0.01	<0.02	<0.03	<0.02	<0.07	<0.01	<0.02	<0.05	5.7 ± 0.08	<0.2
6DI	"	6/1~7/1	6445	<0.008	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	<0.008	<0.05	3.4 ± 0.06	<0.2
7DI	"	7/1~8/1	6643	<0.01	<0.009	<0.03	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.01	<0.05	2.1 ± 0.05	<0.2
8DI	"	8/1~9/1	6662	<0.009	<0.009	<0.02	<0.02	<0.01	<0.07	<0.02	<0.01	<0.05	3.1 ± 0.06	<0.2
9DI	"	9/1~10/1	6450	<0.009	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.01	<0.02	<0.06	5.1 ± 0.08	<0.2
10DI	"	10/1~11/1	6519	<0.007	<0.008	<0.02	<0.02	<0.02	<0.06	<0.008	0.093 ± 0.004	<0.05	5.8 ± 0.09	<0.09
11DI	"	11/1~12/1	6448	<0.009	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	5.2 ± 0.08	<0.2
12DI	"	12/1~2023/1/1	6666	<0.008	<0.009	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.05	2.2 ± 0.05	<0.2
1DI	"	2023/1/1~2/1	6663	<0.008	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.07	<0.01	0.021 ± 0.003	<0.05	3.2 ± 0.06	<0.2
2DI	"	2/1~3/1	6018	<0.008	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.08	<0.02	<0.02	<0.06	5.1 ± 0.08	<0.2
3DI	"	3/1~4/1	6661	<0.007	<0.008	<0.02	<0.03	<0.02	<0.07	<0.009	0.037 ± 0.003	<0.05	6.2 ± 0.08	<0.2

試料番号	採取地点	採取年月日	吸引量 (m^3)	人工放射性核種濃度 (mBq/ m^3)									自然放射性核種濃度 (mBq/ m^3)	
				^{54}Mn	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{103}Ru	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	7Be	^{40}K
456Y	ひたちなか市 西十三奉行	2022/4/1~6/8	10281.1	<0.005	<0.005	<0.01	<0.008	<0.008	<0.05	<0.006	<0.006	<0.04	5.7 ± 0.05	0.16 ± 0.04
789Y	"	7/1~9/8	10281.3	<0.006	<0.006	<0.02	<0.02	<0.009	<0.05	<0.008	<0.006	<0.04	2.5 ± 0.04	0.27 ± 0.04
101112Y	"	10/4~12/8	10281.3	<0.005	<0.006	<0.02	<0.02	<0.008	<0.04	<0.006	<0.007	<0.03	3.2 ± 0.05	0.17 ± 0.03
123Y	"	2023/1/4~3/8	10281.3	<0.006	<0.006	<0.02	<0.02	<0.009	<0.05	<0.008	<0.006	<0.04	4.2 ± 0.05	0.13 ± 0.04

試料番号	採取地点	採取年月日	吸引量 (m^3)	^{131}I 濃度 (mBq/ m^3)
1-1	村松	2023/1/5~1/19	979.4	<0.07
1-2	"	1/19~2/2	950.4	<0.07
2-1	"	2/2~2/16	961.0	<0.06
2-2	"	2/16~3/2	977.9	<0.06
3-1	"	3/2~3/17	1018.5	<0.05
3-2	"	3/17~4/4	1301.8	<0.04

附表V-7 陸水中のトリチウム濃度及びウラン濃度

試料番号	種類	採取地点	採取年月日	水温(°C)	³ H濃度(Bq/L)	ウラン濃度		備考
						²³⁴ U+ ²³⁵ U+ ²³⁸ U(mBq/L)	²³⁸ U(pppt)	
4A1	水道水	水戸市上国井町	2022/4/6	14.4	<0.43	0.13 ± 0.002	4.9	水戸市上水道
10A1	〃	〃	10/20	20.3	0.47 ± 0.1	0.10 ± 0.0007	3.9	〃
6A1	〃	ひたちなか市 西十三奉行	6/3	21.6	<0.40	0.60 ± 0.004	23	ひたちなか市 上水道
4G1	河川水	那珂川 水戸市国田	4/6	13.6	<0.42	0.24 ± 0.004	9.4	那珂川 国田大橋
10G1	〃	〃	10/20	17.2	0.42 ± 0.1	0.24 ± 0.002	9.2	〃
4G2	〃	久慈川 東海村石神外宿	4/6	12.9	0.53 ± 0.1	0.86 ± 0.02	34	久慈川 榊橋
10G2	〃	〃	10/20	16.2	0.48 ± 0.1	0.70 ± 0.005	28	〃
4C1	井戸水	東海村村松	4/6	15.6	0.73 ± 0.1	0.12 ± 0.04	4.6	
10C1	〃	〃	10/20	18.6	0.71 ± 0.1	0.12 ± 0.002	4.8	
5F1	湖水	霞ヶ浦(湖心)	5/18	21.3	<0.40	5.4 ± 0.002	210	

附表V-8 陸水中の放射性核種濃度(γ線スペクトロメトリ)

試料番号	種類	採取地点	採取年月日	人工放射性核種濃度(mBq/L)								自然放射性核種濃度(mBq/L)
				⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁴⁰ K
4A1	水道水	水戸市上国井町	2022/4/6	<2	<2	<3	<2	<10	<2	1.7 ± 0.4	<6	64 ± 7
10A1	〃	〃	10/20	<2	<2	<3	<2	<10	<2	<3	<7	69 ± 8
6A1	〃	ひたちなか市 西十三奉行	6/3	<0.4	<0.4	<0.8	<0.9	<3	<0.6	0.51 ± 0.1	<3	48 ± 3
4G1	河川水	那珂川 水戸市国田	4/6	<2	<2	<3	<2	<20	<2	<2	<9	48 ± 10
10G1	〃	〃	10/20	<1	<2	<3	<2	<10	<2	<2	<7	52 ± 7
4G2	〃	久慈川 東海村石神外宿	4/6	<1	<2	<3	<3	<10	<2	1.3 ± 0.3	<6	62 ± 6
10G2	〃	〃	10/20	<2	<2	<3	<2	<9	<2	<2	<6	78 ± 7
4C1	井戸水	東海村村松	4/6	<2	<2	<3	<2	<10	<2	<2	<7	120 ± 7
10C1	〃	〃	10/20	<2	<2	<3	<2	<10	<2	<2	<6	130 ± 8
5F1	湖水	霞ヶ浦(湖心)	5/18	<0.4	<0.4	<0.9	<1	<4	<0.5	6.0 ± 0.2	<3	130 ± 4

附表V-9 湖底土中の放射性核種濃度

試料番号	種類	採取地点	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg乾)											自然放射性核種濃度 (Bq/kg乾)		
				⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²³⁸ Pu	⁴⁰ K	²¹⁴ Bi	²²⁸ Ac
5U1	湖底土	霞ヶ浦	2022/5/18	<0.6	<0.4	0.43 ± 0.1	<1	<0.8	<5	10 ± 0.2	310 ± 1	<5	0.76 ± 0.05	0.019 ± 0.005	280 ± 4	15 ± 0.4	30 ± 0.7

附表V-10 土壌中の放射性核種濃度

試料番号	種類	採取地点	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg乾)											自然放射性核種濃度 (Bq/kg乾)		
				⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²³⁸ Pu	⁴⁰ K	²¹⁴ Bi	²²⁸ Ac
5P1	畑土(0~5cm)	那珂市横堀	2022/5/26	<0.4	<0.3	0.53 ± 0.07	<0.6	<0.6	<3	2.1 ± 0.1	71 ± 0.4	<3	0.35 ± 0.03	<0.01	170 ± 3	15 ± 0.3	18 ± 0.5
11P1	畑土(〃)	〃	11/1	<0.5	<0.3	/	<0.6	<0.6	<4	1.2 ± 0.1	44 ± 0.4	<3	/	/	180 ± 3	13 ± 0.3	19 ± 0.5
5P2	畑土(〃)	東海村舟石川	5/19	<0.4	<0.3	1.1 ± 0.1	<0.9	<0.8	<4	2.8 ± 0.2	100 ± 0.5	<4	0.24 ± 0.02	<0.02	250 ± 3	22 ± 0.4	26 ± 0.6
11P2	畑土(〃)	〃	11/10	<0.5	<0.3	/	<0.6	<0.5	<3	2.3 ± 0.2	80 ± 0.4	<3	/	/	250 ± 3	11 ± 0.3	26 ± 0.5
5P3	畑土(〃)	ひたちなか市長砂	5/19	<0.4	<0.3	0.30 ± 0.08	<0.8	<0.8	<3	2.7 ± 0.1	98 ± 0.5	<3	0.24 ± 0.02	<0.01	200 ± 3	19 ± 0.3	20 ± 0.5
11P3	畑土(〃)	〃	11/10	<0.4	<0.3	/	<0.6	<0.5	<3	2.5 ± 0.1	100 ± 0.5	<3	/	/	200 ± 3	16 ± 0.3	19 ± 0.5
5P4	砂防林内土壌(〃)	ひたちなか市常陸那珂	5/19	<0.3	<0.3	1.3 ± 0.1	<0.5	<0.5	<5	25 ± 0.2	840 ± 1	<4	0.33 ± 0.03	<0.008	490 ± 4	5.6 ± 0.3	13 ± 0.4
11P4	砂防林内土壌(〃)	〃	11/10	<0.5	<0.4	/	<0.6	<0.5	<7	15 ± 0.2	620 ± 1	<5	/	/	490 ± 4	6.2 ± 0.3	14 ± 0.4
5P5	庭土(〃)	大洗町成田	5/19	<0.5	<0.4	0.53 ± 0.09	<0.8	<0.7	<4	5.0 ± 0.2	230 ± 0.9	<4	2.8 ± 0.2	0.086 ± 0.01	210 ± 3	18 ± 0.4	28 ± 0.7
11P5	庭土(〃)	〃	11/10	<0.5	<0.3	/	<0.7	<0.7	<6	18 ± 0.3	770 ± 2	<5	/	/	210 ± 3	16 ± 0.4	27 ± 0.6
5P6	畑土(〃)	水戸市見川	5/19	<0.5	<0.4	0.62 ± 0.09	<0.9	<0.8	<3	2.4 ± 0.2	82 ± 0.5	<7	0.18 ± 0.02	<0.007	240 ± 3	25 ± 0.4	26 ± 0.6
11P6	畑土(〃)	〃	11/10	<0.4	<0.4	/	<0.7	<0.5	<3	1.9 ± 0.1	80 ± 0.5	<3	/	/	230 ± 3	11 ± 0.3	26 ± 0.6
5P7-1	庭土(〃)	東海村石神	5/19	<0.7	<0.4	/	<1	<0.3	<5	20 ± 0.5	710 ± 1	<4	1.3 ± 0.1	0.026 ± 0.006	320 ± 4	12 ± 0.4	31 ± 0.7
5P7-2	庭土(5~20cm)	〃	5/19	<0.3	<0.3	/	<0.6	<0.7	<3	0.59 ± 0.1	31 ± 0.3	<3	0.39 ± 0.03	0.015 ± 0.004	300 ± 4	10 ± 0.3	31 ± 0.6

附表V-11 大気中のトリチウム濃度

	採取地点	採取期間	大気中トリチウム濃度 (Bq/L)
4月	ひたちなか市西十三奉行	2022/4/4 ~ 5/6	<0.42
5月	〃	5/6 ~ 6/2	0.58 ± 0.1
6月	〃	6/2 ~ 7/4	<0.41
7月	〃	7/4 ~ 8/2	<0.41
8月	〃	8/2 ~ 9/2	<0.43
9月	〃	9/2 ~ 10/4	<0.43
10月	〃	10/4 ~ 11/2	<0.41
11月	〃	11/2 ~ 12/2	<0.43
12月	〃	12/2 ~ 2023/1/5	0.88 ± 0.1
1月	〃	2023/1/5 ~ 2/2	0.64 ± 0.1
2月	〃	2/2 ~ 3/2	0.95 ± 0.1
3月	〃	3/2 ~ 4/4	0.71 ± 0.1
4月	東海村村松	2022/4/4 ~ 5/6	0.99 ± 0.1
5月	〃	5/6 ~ 6/2	1.4 ± 0.1
6月	〃	6/2 ~ 7/4	1.2 ± 0.1
7月	〃	7/4 ~ 8/2	1.7 ± 0.1
8月	〃	8/2 ~ 9/2	1.1 ± 0.1
9月	〃	9/2 ~ 10/4	1.2 ± 0.1
10月	〃	10/4 ~ 11/2	3.4 ± 0.2
11月	〃	11/2 ~ 12/2	1.0 ± 0.1
12月	〃	12/2 ~ 2023/1/5	0.98 ± 0.1
1月	〃	2023/1/5 ~ 2/2	1.4 ± 0.2
2月	〃	2/2 ~ 3/2	1.0 ± 0.1
3月	〃	3/2 ~ 4/4	1.1 ± 0.1
4月	東海村照沼	2022/4/4 ~ 5/6	0.70 ± 0.1
5月	〃	5/6 ~ 6/2	0.99 ± 0.1
6月	〃	6/2 ~ 7/4	0.79 ± 0.1
7月	〃	7/4 ~ 8/2	0.97 ± 0.1
8月	〃	8/2 ~ 9/2	0.98 ± 0.1
9月	〃	9/2 ~ 10/4	0.95 ± 0.1
10月	〃	10/4 ~ 11/2	0.77 ± 0.1
11月*	〃	11/2 ~ 12/2	1.1 ± 0.1
12月	〃	12/2 ~ 2023/1/5	0.83 ± 0.1
1月	〃	2023/1/5 ~ 1/19	1.1 ± 0.1
2月	〃	2/2 ~ 3/2	0.86 ± 0.1
3月	〃	3/2 ~ 4/4	0.81 ± 0.1

※吸気管脱落による採取不良のため1月19日から2月2日は欠測。

附表V-12 農産物中の放射性核種濃度(灰化試料)

試料番号	種類	部位	採取地点	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg生)										自然放射性核種濃度 (Bq/kg生)	
					¹⁴ C	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³¹ I※	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs		¹⁴⁴ Ce
4H1	キャベツ	葉茎	東海村白方	2022/4/11	/	<0.03	<0.03	0.027 ± 0.007	<0.05	<0.03	<0.2	<0.07	<0.03	0.068 ± 0.006	<0.2	63 ± 0.4
5H2	"	"	東海村舟石川	5/16	/	<0.03	<0.03	0.038 ± 0.007	<0.05	<0.03	<0.2	<0.09	<0.03	0.34 ± 0.01	<0.2	75 ± 0.5
5H3	"	"	那珂市横堀	5/26	/	<0.02	<0.03	0.030 ± 0.007	<0.04	<0.03	<0.2	<0.1	<0.03	0.41 ± 0.01	<0.1	71 ± 0.5
6H4	"	"	大洗町成田	6/16	/	<0.02	<0.03	<0.02	<0.04	<0.03	<0.2	<0.08	<0.03	0.068 ± 0.006	<0.09	63 ± 0.4
5H5	"	"	水戸市石川	5/11	/	<0.02	<0.03	<0.03	<0.04	<0.03	<0.2	<0.09	<0.03	0.22 ± 0.008	<0.1	77 ± 0.4
11H1	ハクサイ	"	東海村白方	11/22	/	<0.02	<0.03	0.043 ± 0.009	<0.03	<0.04	<0.2	<0.08	<0.02	0.024 ± 0.004	<0.08	66 ± 0.4
11H2	ハウレン草	"	東海村舟石川	11/17	/	<0.05	<0.06	0.055 ± 0.01	<0.09	<0.09	<0.4	<0.2	<0.06	0.20 ± 0.02	<0.3	25 ± 1
11H3	ハクサイ	"	那珂市横堀	11/1	/	<0.03	<0.05	0.15 ± 0.01	<0.05	<0.05	<0.2	<0.1	<0.03	0.040 ± 0.004	<0.1	89 ± 0.5
11H4	"	"	大洗町成田	11/24	/	<0.02	<0.03	0.087 ± 0.009	<0.04	<0.04	<0.2	<0.09	<0.02	0.047 ± 0.005	<0.09	66 ± 0.4
10H5	ハウレン草	"	水戸市石川	10/13	/	<0.03	<0.04	<0.03	<0.06	<0.05	<0.2	<0.2	<0.05	0.12 ± 0.008	<0.2	210 ± 0.7
10H6-1	ダイコン	根	"	10/13	/	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.2	<0.4	<0.02	0.033 ± 0.004	<0.08	78 ± 0.4
10H6-2	"	葉茎	"	10/13	/	<0.04	<0.05	0.11 ± 0.01	<0.07	<0.07	<0.3	<0.5	<0.05	0.14 ± 0.01	<0.2	100 ± 0.8
11J1	精米	生産米	東海村舟石川	11/17	91 ± 1	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.04	<0.2	<0.1	<0.03	0.17 ± 0.01	<0.1	23 ± 0.3
11J2	"	"	那珂市横堀	11/1	93 ± 1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.05	<0.04	<0.2	<0.08	<0.03	0.042 ± 0.01	<0.1	18 ± 0.3
10J3	"	"	水戸市石川	10/13	89 ± 1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.03	<0.2	<0.2	<0.03	0.14 ± 0.01	<0.1	27 ± 0.3

※¹³¹Iのみ生試料

附表V-13 畜産物(原乳)中の放射性核種濃度(灰化試料)

試料番号	試料名	種類	採取地点	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/L)										自然放射性核種濃度 (Bq/L)
					⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³¹ I※	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4N1	牛乳	原乳	那珂市豊喰	2022/4/14	<0.02	<0.03	<0.02	<0.04	<0.04	<0.2	<0.07	<0.03	0.039 ± 0.006	<0.2	48 ± 0.4
4N2	"	"	茨城町中石崎	4/15	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.04	<0.2	<0.07	<0.03	<0.04	<0.2	48 ± 0.4
4N3	"	"	水戸市見川	4/15	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	<0.04	<0.2	<0.07	<0.03	0.092 ± 0.01	<0.2	48 ± 0.4
7N1	"	"	那珂市豊喰	7/11	/	/	/	/	/	/	<0.06	/	/	/	/
7N2	"	"	茨城町中石崎	7/7	/	/	/	/	/	/	<0.1	/	/	/	/
7N3	"	"	水戸市見川	7/7	/	/	/	/	/	/	<0.06	/	/	/	/
10N1	"	"	那珂市豊喰	10/25	<0.02	<0.03	<0.02	<0.03	<0.03	<0.2	<0.07	<0.02	0.034 ± 0.005	<0.09	42 ± 0.4
10N2	"	"	茨城町中石崎	10/19	<0.02	<0.03	<0.02	<0.04	<0.04	<0.2	<0.08	<0.03	0.030 ± 0.005	<0.09	47 ± 0.4
10N3	"	"	水戸市見川	10/19	<0.02	<0.03	<0.03	<0.05	<0.05	<0.2	<0.07	<0.03	<0.03	<0.2	47 ± 0.4
1N1	"	"	那珂市豊喰	2023/1/23	/	/	/	/	/	/	<0.07	/	/	/	/
1N2	"	"	茨城町中石崎	1/17	/	/	/	/	/	/	<0.07	/	/	/	/
1N3	"	"	水戸市見川	1/17	/	/	/	/	/	/	<0.08	/	/	/	/
8N1	"	"	水戸市見川	2022/8/4	<0.02	<0.03	/	<0.05	<0.05	<0.2	<0.08	<0.03	0.11 ± 0.007	<0.2	48 ± 0.3

※¹³¹Iのみ生試料

附表V-14 海産生物中の放射性核種濃度（灰化試料）

試料番号	種類	部位	採取海域	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg生)											自然放射性核種濃度 (Bq/kg生)
					⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu(×10 ⁻³)	²³⁸ Pu(×10 ⁻³)	
7K1	シラス	全部	久慈沖	2022/7/4	<0.03	<0.04	<0.05	<0.02	<0.05	<0.2	<0.03	0.052 ± 0.007	<0.2	<0.9	<0.2	100 ± 0.6
8K3	〃	〃	大洗沖	8/26	<0.02	<0.03	<0.04	<0.02	<0.04	<0.2	<0.03	0.038 ± 0.005	<0.1	<0.3	<0.2	84 ± 0.4
9K1	〃	〃	大洗沖	9/27	<0.02	<0.03	<0.04	<0.03	<0.04	<0.2	<0.03	0.052 ± 0.005	<0.2	<0.3	<0.1	94 ± 0.4
11K1	〃	〃	久慈沖	11/8	<0.02	<0.03	<0.04	<0.02	<0.05	<0.2	<0.03	0.089 ± 0.006	<0.2	<0.2	<0.06	94 ± 0.5
5K1	ヒラメ	筋肉	久慈沖	5/24	<0.03	<0.04	<0.06	<0.02	<0.03	<0.3	<0.04	0.27 ± 0.01	<0.2	<0.3	<0.2	140 ± 0.7
8K1	〃	〃	大洗沖	8/2	<0.03	<0.04	<0.05	<0.03	<0.04	<0.2	<0.04	0.57 ± 0.01	<0.2	<0.2	<0.3	140 ± 0.6
1K2	〃	〃	大洗沖	2023/1/24	<0.03	<0.04	<0.06	<0.03	<0.05	<0.3	<0.04	0.32 ± 0.01	<0.2	<0.2	<0.2	160 ± 0.7
1K1	〃	〃	磯崎沖	1/11	<0.04	<0.05	<0.06	<0.03	<0.06	<0.3	<0.04	0.24 ± 0.01	<0.2	<0.09	<0.3	140 ± 0.8
10K2	スズキ	〃	久慈沖	2022/10/28	<0.04	<0.05	<0.06	<0.03	<0.05	<0.3	<0.05	0.53 ± 0.01	<0.2	<0.09	<0.3	120 ± 0.7
12K1	〃	〃	磯崎沖	12/8	<0.03	<0.04	<0.05	<0.03	<0.05	<0.3	0.049 ± 0.008	2.4 ± 0.02	<0.2	0.74 ± 0.2	<0.08	130 ± 0.7
7K2K	アワビ	筋肉	久慈沖	7/20	<0.03	<0.04	<0.05	<0.02	<0.04	<0.2	<0.04	<0.03	<0.2	2.0 ± 0.4	<0.3	65 ± 0.5
7K2N	〃	内臓	〃	〃	<0.05	<0.05	<0.09	<0.04	<0.08	<0.4	<0.06	0.093 ± 0.01	<0.3	3.8 ± 0.9	<0.7	60 ± 0.7
8K2K	〃	筋肉	〃	8/3	<0.03	<0.04	<0.05	<0.02	<0.05	<0.3	<0.04	0.027 ± 0.006	<0.2	3.5 ± 0.5	<0.2	73 ± 0.5
8K2N	〃	内臓	〃	〃	<0.04	<0.05	<0.1	<0.03	<0.08	<0.4	<0.06	0.045 ± 0.01	<0.3	3.2 ± 0.7	<0.7	61 ± 0.6
10K1K	〃	筋肉	〃	10/21	<0.03	<0.03	<0.05	<0.02	<0.04	<0.2	<0.03	0.064 ± 0.007	<0.2	2.9 ± 0.5	<0.2	70 ± 0.5
10K1N	〃	内臓	〃	〃	<0.04	<0.05	<0.06	<0.03	<0.07	<0.4	<0.05	0.046 ± 0.009	<0.2	2.7 ± 0.6	<0.3	83 ± 0.7
10K3K	〃	筋肉	〃	10/28	<0.04	<0.05	<0.07	<0.03	<0.05	<0.3	<0.05	0.045 ± 0.009	<0.2	4.6 ± 0.7	<0.3	66 ± 0.5
10K3N	〃	内臓	〃	〃	<0.04	<0.05	<0.07	<0.03	<0.06	<0.4	<0.05	0.074 ± 0.01	<0.2	1.9 ± 0.6	<0.6	82 ± 0.7
6K1	ハマグリ	軟組織	大洗	6/21	<0.03	<0.04	<0.05	0.058 ± 0.007	<0.04	<0.2	<0.04	0.048 ± 0.008	<0.2	<0.6	<0.1	65 ± 0.5
12K2	〃	〃	〃	12/15	<0.02	<0.03	<0.04	<0.02	<0.04	<0.2	<0.03	0.027 ± 0.005	<0.1	0.80 ± 0.2	<0.3	65 ± 0.5
6K2	ウバガイ	〃	〃	6/21	<0.03	<0.03	<0.05	<0.03	<0.04	<0.2	<0.03	0.097 ± 0.007	<0.2	2.2 ± 0.4	<0.4	71 ± 0.5
12K3	〃	〃	〃	12/21	<0.03	<0.03	<0.04	<0.03	<0.04	<0.2	<0.03	0.077 ± 0.007	<0.2	2.5 ± 0.8	<0.3	69 ± 0.5
4R1	アラメ	茎葉	大洗	4/11	<0.05	<0.06	<0.09	<0.03	<0.06	<0.4	<0.05	0.072 ± 0.01	<0.3	1.7 ± 0.4	<0.2	260 ± 1
4R3	〃	〃	久慈浜	4/21	<0.05	<0.06	<0.08	<0.03	<0.05	<0.4	<0.06	0.076 ± 0.01	<0.3	<0.9	<0.4	290 ± 1
8R1	〃	〃	大洗	8/1	<0.07	<0.06	<0.08	<0.03	<0.06	<0.3	<0.06	0.12 ± 0.01	<0.2	1.5 ± 0.4	<0.2	170 ± 0.9
10R1	〃	〃	久慈浜	10/17	<0.05	<0.07	<0.1	0.022 ± 0.007	<0.09	<0.4	<0.07	0.17 ± 0.01	<0.3	3.1 ± 0.7	<0.7	330 ± 1
4R2	ヒジキ	〃	大洗	4/11	<0.06	<0.09	<0.2	<0.03	<0.08	<0.5	<0.07	<0.06	<0.4	<2	<0.3	520 ± 1
12R1	〃	〃	〃	12/9	<0.06	<0.08	<0.2	<0.03	<0.1	<0.5	<0.09	0.071 ± 0.01	<0.4	2.1 ± 0.6	<0.4	550 ± 2
4R4	ワカメ	〃	久慈浜	4/21	<0.04	<0.05	<0.07	<0.03	<0.04	<0.3	<0.05	<0.05	<0.3	2.2 ± 0.5	<0.4	190 ± 0.9
7R1	〃	〃	〃	7/4	<0.04	<0.05	<0.08	<0.02	<0.07	<0.4	<0.05	0.081 ± 0.009	<0.2	3.0 ± 0.6	<0.6	250 ± 1

附表V-15 淡水産生物中の放射性核種濃度

試料番号	種類	部位	採取海域	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg生)										自然放射性核種濃度 (Bq/kg生)
					⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu(×10 ⁻³)	²³⁸ Pu(×10 ⁻³)	
7K3	アメリカナマズ	可食部	霞ヶ浦	2022/7/27	<0.03	<0.03	<0.05	<0.04	<0.3	0.54 ± 0.01	18 ± 0.05	<0.2	<0.3	<0.2	95 ± 0.5

附表V-16 海水中の放射性核種濃度

試料番号	採取海域	採取年月日	水温 (°C)	平均水温 (°C)	Cl (%)	平均Cl (%)	放射線核種濃度 (mBq/L)											
							³ H(Bq/L)	⁹⁰ Sr	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu (μBq/L)	¹³¹ I
4QA1	久慈沖 2km	2022/4/12	14.6	14.8	18.45	18.28	<0.39	<2	<1	<2	<3	<2	<10	<2	3.1 ± 0.7	<7		
4QA2	"	"	14.9		18.11													
7QA1	"	7/11	22.5	22.5	18.42	18.47	<0.40											
7QA2	"	"	22.5		18.52													
10QA1	"	10/3	24.3	24.4	18.28	18.28	<0.40	<3	<1	<2	<3	<4	<10	<2	2.5 ± 0.3	<6		
10QA2	"	"	24.4		18.28													
1QA1	"	2023/1/11	15.7	15.7	19.12	19.12	<0.43											
1QA2	"	"	15.7		19.12													
4QG1	原子力機構 *17km工研沖 8km	2022/4/12	14.3	14.1	18.59	18.60	<0.40	<2	<1	<2	<2	<2	<10	<2	2.2 ± 0.4	<6		
4QG2	"	"	13.8		18.61													
7QG1	"	7/11	22.1	22.0	18.45	18.42	<0.39											
7QG2	"	"	21.8		18.40													
10QG1	"	10/3	24.5	24.5	18.62	18.63	<0.40	<2	<1	<2	<3	<3	<10	<2	1.9 ± 0.4	<7		
10QG2	"	"	24.5		18.63													
1QG1	"	2023/1/11	15.9	15.9	19.11	19.11	<0.42											
1QG2	"	"	15.8		19.11													
4QI1	阿字ヶ浦沖 4km	2022/4/12	13.5	14.0	18.02	18.30	<0.40	<3	<1	<2	<3	<2	<10	<2	2.6 ± 0.7	<7		
4QI2	"	"	14.4		18.57													
7QI1	"	7/11	23.1	23.5	18.35	18.32	<0.40											
7QI2	"	"	23.9		18.28													
10QI1	"	10/3	24.5	24.5	18.34	18.38	<0.40	<2	<2	<2	<4	<3	<10	<2	<3	<7		
10QI2	"	"	24.5		18.42													
1QI1	"	2023/1/11	15.2	15.4	19.11	19.11	0.53 ± 0.1											
1QI2	"	"	15.5		19.11													
4QJ1	那珂湊沖 2km	2022/4/12	13.1	13.1	18.60	18.55	<0.39	<3	<1	<2	<2	<2	<10	<3	2.9 ± 0.5	<6		
4QJ2	"	"	13.0		18.50													
7QJ1	"	7/11	24.9	24.9	18.72	18.69	<0.39											
7QJ2	"	"	24.9		18.66													
10QJ1	"	10/3	24.9	24.9	18.36	18.27	<0.41	<2	<0.9	<2	<3	<3	<9	<2	2.2 ± 0.3	<6		
10QJ2	"	"	24.9		18.18													
1QJ1	"	2023/1/11	15.7	15.3	19.09	19.08	0.45 ± 0.1											
1QJ2	"	"	14.9		19.06													
4QK1	大貫沖 2km	2022/4/12	13.8	14.4	18.57	18.58	<0.40	<2	<2	<2	<3	<2	<10	<2	2.3 ± 0.7	<7		
4QK2	"	"	14.9		18.58													
7QK1	"	7/11	25.3	25.3	16.19	16.66	<0.39											
7QK2	"	"	25.3		17.14													
10QK1	"	10/3	24.9	24.9	17.69	17.70	<0.43	<2	<0.9	<1	<2	<3	<9	<1	2.1 ± 0.3	<6		
10QK2	"	"	24.9		17.71													
1QK1	"	2023/1/11	14.6	14.4	18.96	18.91	0.48 ± 0.1											
1QK2	"	"	14.1		18.85													
5QP	再処理排水放出口周辺	2022/6/20	20.7	20.7	18.28	18.28	0.49 ± 0.1	<3	<1	<1	<3	<4	<9	<2	2.6 ± 0.3	<7		
7QP	"	7/27	22.9	22.9	17.04	17.04	<0.39											
10QP	"	11/7	20.6	20.6	18.72	18.72	<0.39	<2	<2	<2	<3	<2	<10	<2	<3	<6		
1QP	"	2023/2/6	13.9	13.9	18.94	18.94	<0.44											
7QF2*	東海村沖 4km	2022/7/11	22.1	22.1	18.46	18.46		<70	<80	<200	<100	<700	<80	<80	<700			<90
7Q	A~K点混合	"																3.5 ± 1.0

※ 水準調査。2Lマリネリ容器を用いて測定。

附表V-17 海底土中の放射性核種濃度

試料番号	採取海域	採取年月日	人工放射性核種濃度 (Bq/kg乾)										自然放射性核種濃度 (Bq/kg乾)			
			⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	⁹⁰ Sr	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²³⁸ Pu	⁴⁰ K	²¹⁴ Bi	²²⁸ Ac
7TA1	久慈沖 2km	2022/7/11	<0.6	<0.3	<0.2	<0.6	<0.6	<2	<0.4	3.5 ± 0.09	<2	0.37 ± 0.03	<0.006	450 ± 3	20 ± 0.3	31 ± 0.5
7TA2	"	"	<0.6	<0.2		<0.8	<0.9	<3	<0.4	0.94 ± 0.06	<5	0.13 ± 0.01	0.017 ± 0.005	350 ± 2	92 ± 0.3	190 ± 0.6
1TA1	"	2023/1/11	<0.4	<0.3	<0.2	<0.5	<0.5	<3	<0.4	4.2 ± 0.1	<2	0.48 ± 0.04	<0.009	480 ± 3	14 ± 0.2	20 ± 0.4
1TA2	"	"	<0.5	<0.3		<0.6	<0.6	<3	<0.4	1.0 ± 0.07	<3	0.11 ± 0.01	<0.008	330 ± 2	30 ± 0.3	58 ± 0.6
7TG1	原子力機構研究工研沖 8km	2022/7/11	<0.3	<0.2	<0.2	<0.4	<0.4	<2	<0.3	2.3 ± 0.07	<2	0.40 ± 0.03	<0.006	330 ± 2	6.3 ± 0.2	12 ± 0.3
7TG2	"	採取不能														
1TG1	"	2023/1/11	<0.4	<0.2	<0.2	<0.5	<0.4	<2	<0.3	2.5 ± 0.1	<2	0.32 ± 0.03	<0.009	370 ± 3	5.5 ± 0.2	12 ± 0.3
1TG2	"	採取不能														
7TI1	阿字ヶ浦沖 4km	2022/7/11	<0.2	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<2	<0.3	2.6 ± 0.1	<2	0.81 ± 0.06	<0.009	220 ± 2	5.9 ± 0.2	6.7 ± 0.3
7TI2	"	"	<0.3	<0.2		<0.5	<0.5	<4	<0.3	7.3 ± 0.1	<2	0.95 ± 0.07	<0.02	250 ± 3	4.9 ± 0.2	6.5 ± 0.3
1TI1	"	2023/1/11	<0.3	<0.2	<0.2	<0.4	<0.3	<2	<0.3	1.5 ± 0.07	<2	0.72 ± 0.05	<0.01	230 ± 2	4.2 ± 0.2	5.8 ± 0.3
1TI2	"	"	<0.5	<0.3		<0.6	<0.5	<3	0.58 ± 0.1	24 ± 0.2	<2	0.71 ± 0.05	0.018 ± 0.005	430 ± 3	10 ± 0.2	15 ± 0.3
7TJ1	那珂湊沖 2km	2022/7/11	<0.4	<0.3	<0.3	<0.6	<0.5	<2	<0.4	2.3 ± 0.08	<2	0.25 ± 0.02	<0.01	410 ± 3	8.7 ± 0.2	19 ± 0.4
7TJ2	"	"	<0.4	<0.3		<0.6	<0.6	<2	<0.3	2.6 ± 0.08	<2	0.32 ± 0.03	<0.02	480 ± 3	14 ± 0.2	22 ± 0.4
1TJ1	"	2023/1/11	<0.3	<0.2	<0.3	<0.4	<0.4	<2	<0.3	1.1 ± 0.06	<2	0.22 ± 0.02	<0.007	380 ± 3	5.7 ± 0.2	10 ± 0.3
1TJ2	"	"	<0.4	<0.3		<0.5	<0.5	<2	<0.3	2.2 ± 0.08	<2	0.29 ± 0.03	<0.008	470 ± 3	14 ± 0.2	23 ± 0.4
7TK1	大貫沖 2km	2022/7/11	<0.5	<0.3	<0.2	<0.7	<0.6	<3	<0.4	2.4 ± 0.08	<3	0.25 ± 0.02	<0.005	440 ± 3	14 ± 0.3	28 ± 0.5
7TK2	"	"	<0.5	<0.3		<0.7	<0.7	<3	<0.4	1.8 ± 0.08	<3	0.26 ± 0.02	<0.009	410 ± 3	32 ± 0.3	56 ± 0.6
1TK1	"	2023/1/11	<0.4	<0.3	<0.3	<0.6	<0.5	<3	<0.4	3.1 ± 0.1	<2	0.32 ± 0.03	<0.007	440 ± 3	15 ± 0.2	25 ± 0.5
1TK2	"	"	<0.5	<0.3		<0.6	<0.5	<3	<0.4	6.9 ± 0.2	<3	0.28 ± 0.03	<0.006	510 ± 4	15 ± 0.3	25 ± 0.5
7TP	再処理排水放出口周辺	2022/7/27	<0.5	<0.3	<0.2	<0.7	<0.6	<3	0.43 ± 0.09	19 ± 0.2	<3	0.53 ± 0.04	<0.01	490 ± 4	13 ± 0.2	19 ± 0.4
1TP	"	2023/2/6	<0.4	<0.3	0.22 ± 0.06	<0.6	<0.5	<3	0.55 ± 0.09	24 ± 0.2	<2	0.55 ± 0.04	<0.008	500 ± 4	11 ± 0.3	19 ± 0.4
7TF2	東海村沖	2022/7/11	<0.4	<0.3		<0.6	<0.5	<3	<0.4	3.8 ± 0.1	<2			470 ± 3	13 ± 0.3	24 ± 0.5
7T1	大洗海岸 (海岸砂)	2022/7/5	<0.4	<0.3	<0.2	<0.5	<0.4	<2	<0.3	0.86 ± 0.06	<2	0.27 ± 0.03	<0.01	500 ± 3	6.9 ± 0.2	12 ± 0.3
1T1	"	2023/1/18	<0.4	<0.3		<0.5	<0.4	<2	<0.4	0.93 ± 0.1	<2			530 ± 4	7.9 ± 0.2	12 ± 0.4

附表V-18 排水口近辺土砂中のウラン濃度

採取地点	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/kg乾)			
		²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U	全U
四社共同排水口近辺	2023/1/20	1.7 ± 0.2	0.077 ± 0.03	1.7 ± 0.2	3.5 ± 0.3

附表V-19 原子力施設排水の全ベータ放射能

試料番号	排水口	採水年月日	放射能濃度 (Bq/L)		蒸発残留物 (mg/L)
4B1-1	原科研第1	2022/4/4	0.10	± 0.02	106.6
4B1-2	"	4/19	0.06	± 0.01	79.3
5B1-1	"	5/6	0.09	± 0.02	97.3
5B1-2	"	5/19	0.17	± 0.02	140.1
6B1-1	"	6/2	0.12	± 0.02	121.7
6B1-2	"	6/17	0.14	± 0.02	96.2
7B1-1	"	7/4	0.12	± 0.02	141.2
7B1-2	"	7/15	0.18	± 0.02	146.5
8B1-1	"	8/2	0.13	± 0.02	134.4
8B1-2	"	8/18	0.15	± 0.02	84.9
9B1-1	"	9/2	0.11	± 0.02	106.4
9B1-2	"	9/15	0.13	± 0.02	116.6
10B1-1	"	10/4	0.13	± 0.02	123.7
10B1-2	"	10/17	0.17	± 0.02	128.6
11B1-1	"	11/2	0.12	± 0.02	127.2
11B1-2	"	11/17	0.10	± 0.02	134.6
12B1-1	"	12/2	0.09	± 0.02	125.5
12B1-2	"	12/15	0.17	± 0.02	154.5
1B1-1	"	2023/1/5	0.13	± 0.02	139.2
1B1-2	"	1/19	0.15	± 0.02	143.2
2B1-1	"	2/2	0.16	± 0.02	150.6
2B1-2	"	2/16	0.11	± 0.02	125.9
3B1-1	"	3/2	0.20	± 0.02	179.5
3B1-2	"	3/17	0.15	± 0.02	184.4
4B2-1	原科研第2	2022/4/4	0.11	± 0.02	173.0
4B2-2	"	4/19	0.15	± 0.02	130.3
5B2-1	"	5/6	0.09	± 0.02	101.5
5B2-2	"	5/19	0.09	± 0.02	124.2
6B2-1	"	6/2	0.13	± 0.02	208.6
6B2-2	"	6/17	0.13	± 0.02	162.5
7B2-1	"	7/4	0.14	± 0.02	194.7
7B2-2	"	7/15	0.10	± 0.02	124.7
8B2-1	"	8/2	0.13	± 0.02	104.7
8B2-2	"	8/18	0.18	± 0.02	96.6
9B2-1	"	9/2	0.13	± 0.02	206.5
9B2-2	"	9/15	0.14	± 0.02	126.4
10B2-1	"	10/4	0.13	± 0.02	166.7
10B2-2	"	10/17	0.08	± 0.02	131.9
11B2-1	"	11/2	0.18	± 0.02	156.9
11B2-2	"	11/17	0.08	± 0.02	141.1
12B2-1	"	12/2	0.10	± 0.02	123.0
12B2-2	"	12/15	0.13	± 0.02	148.4
1B2-1	"	2023/1/5	0.09	± 0.02	137.1
1B2-2	"	1/19	0.11	± 0.02	179.7
2B2-1	"	2/2	0.16	± 0.02	220.4
2B2-2	"	2/16	0.15	± 0.02	157.8
3B2-1	"	3/2	0.14	± 0.02	190.2
3B2-2	"	3/17	0.35	± 0.04	977.0
6B3-1	原科研第3	2022/6/29	0.10	± 0.02	97.1
7B3-1	"	7/6	0.23	± 0.02	98.6
7B3-2	"	7/27	0.14	± 0.02	92.9
8B3-1	"	8/3	0.15	± 0.02	90.9
9B3-1	"	9/21	0.12	± 0.02	102.1
11B3-1	"	11/16	0.13	± 0.02	102.2
11B3-2	"	11/30	0.07	± 0.02	85.4

試料番号	排水口	採水年月日	放射能濃度 (Bq/L)		蒸発残留物 (mg/L)
12B3-1	原科研第3	12/21	0.09	± 0.02	92.5
1B3-1	"	2023/1/18	0.07	± 0.02	99.7
2B3-2	"	2/8	0.08	± 0.02	102.4
2B3-1	"	2/15	0.10	± 0.02	103.2
4B9-1	原子力機構大洗	2022/4/4	0.14	± 0.02	106.2
4B9-2	"	4/19	0.14	± 0.02	130.6
5B9-1	"	5/6	0.21	± 0.02	198.5
5B9-2	"	5/19	0.09	± 0.02	164.5
6B9-1	"	6/2	0.19	± 0.02	141.2
6B9-2	"	6/17	0.28	± 0.03	213.1
7B9-1	"	7/4	0.21	± 0.03	180.5
7B9-2	"	7/15	0.24	± 0.03	187.4
8B9-1	"	8/2	0.17	± 0.02	138.1
8B9-2	"	8/18	0.23	± 0.02	189.5
9B9-1	"	9/2	0.25	± 0.02	166.3
9B9-2	"	9/15	0.29	± 0.02	185.5
10B9-1	"	10/4	0.23	± 0.02	176.6
10B9-2	"	10/17	0.12	± 0.02	196.1
11B9-1	"	11/2	0.19	± 0.02	132.8
11B9-2	"	11/17	0.20	± 0.02	158.4
12B9-1	"	12/2	0.16	± 0.02	149.0
12B9-2	"	12/15	0.11	± 0.02	123.1
1B9-1	"	2023/1/5	0.45	± 0.03	303.0
1B9-2	"	1/18	0.22	± 0.02	204.0
2B9-1	"	2/2	0.22	± 0.02	212.5
2B9-2	"	2/16	0.17	± 0.02	163.1
3B9-1	"	3/2	0.23	± 0.02	192.3
3B9-2	"	3/17	0.11	± 0.02	147.3
4B4-1	サイクル工研第1	2022/4/4	0.45	± 0.03	260.9
4B4-2	"	4/19	0.37	± 0.03	231.7
5B4-1	"	5/10	0.33	± 0.03	417.7
5B4-2	"	5/19	0.45	± 0.03	224.3
6B4-1	"	6/2	0.41	± 0.03	217.4
6B4-2	"	6/17	0.32	± 0.03	201.4
7B4-1	"	7/4	0.36	± 0.03	404.5
7B4-2	"	7/15	0.48	± 0.03	224.9
8B4-1	"	8/2	0.35	± 0.03	172.3
8B4-2	"	8/18	0.35	± 0.03	252.4
9B4-1	"	9/2	0.31	± 0.03	667.9
9B4-2	"	9/15	0.37	± 0.03	215.2
10B4-1	"	10/4	0.38	± 0.03	203.2
10B4-2	"	10/17	0.34	± 0.03	224.7
11B4-1	"	11/2	0.40	± 0.03	199.1
11B4-2	"	11/17	0.39	± 0.03	605.6
12B4-1	"	12/2	0.44	± 0.03	229.1
12B4-2	"	12/15	0.33	± 0.03	187.1
1B4-1	"	2023/1/5	0.65	± 0.04	871.3
1B4-2	"	1/19	0.81	± 0.04	361.3
2B4-1	"	2/2	0.54	± 0.03	755.3
2B4-2	"	2/16	0.53	± 0.03	296.7
3B4-1	"	3/2	0.55	± 0.03	493.6
3B4-2	"	3/17	0.65	± 0.04	235.0
4B12	サイクル工研第2	2022/4/15	0.34	± 0.04	125.2
5B12	"	5/13	0.27	± 0.04	121.2
6B12	"	6/3	0.13	± 0.03	114.8
7B12	"	7/8	0.16	± 0.03	736.2
8B12	"	8/5	0.12	± 0.03	486.2

試料番号	排水口	採水年月日	放射能濃度 (Bq/L)		蒸発残留物 (mg/L)
9B12	サイクル工研第2	9/2	0.14	± 0.03	360.4
10B12	〃	10/3	0.16	± 0.03	377.4
11B12	〃	11/18	0.12	± 0.04	4116.8
12B12	〃	12/20	0.07	± 0.04	3841.0
1B12	〃	2023/1/20	0.04	± 0.03	2684.2
2B12	〃	2/3	0.09	± 0.03	2344.4
3B12	〃	3/10	0.09	± 0.04	4278.6
4B13-1	三菱原燃	2022/4/8	0.43	± 0.05	837.4
4B13-2	〃	4/22	0.56	± 0.05	245.8
5B13-1	〃	5/6	0.28	± 0.04	296.4
5B13-2	〃	5/17	0.18	± 0.04	123.4
6B13-1	〃	6/2	0.55	± 0.05	381.6
6B13-2	〃	6/17	0.34	± 0.04	587.0
7B13-1	〃	7/1	0.31	± 0.04	272.8
7B13-2	〃	7/15	0.36	± 0.04	223.8
8B13-1	〃	8/3	0.38	± 0.04	177.4
8B13-2	〃	8/19	0.45	± 0.04	283.4
9B13-1	〃	9/7	0.43	± 0.04	232.8
9B13-2	〃	9/19	0.40	± 0.04	303.6
10B13-1	〃	10/6	0.60	± 0.05	488.4
10B13-2	〃	10/17	0.29	± 0.04	193.8
11B13-1	〃	11/1	0.51	± 0.05	1329.2
11B13-2	〃	11/23	0.27	± 0.04	1532.8
12B13-1	〃	12/6	0.29	± 0.04	999.6
12B13-2	〃	12/12	0.40	± 0.05	2103.8
1B13-1	〃	2023/1/17	0.40	± 0.05	2834.4
1B13-2	〃	1/25	0.40	± 0.05	2278.2
2B13-1	〃	2/6	0.26	± 0.05	3453.2
2B13-2	〃	2/16	0.42	± 0.05	2769.2
3B13-1	〃	3/3	1.35	± 0.07	725.0
3B13-2	〃	3/16	0.58	± 0.05	2126.8
4B18-1	原燃工	2022/4/11	0.60	± 0.05	371.4
4B18-2	〃	4/25	0.53	± 0.05	272.6
5B18-1	〃	5/16	0.54	± 0.05	305.4
6B18-1	〃	6/23	0.61	± 0.05	322.6
7B18-1	〃	7/20	0.60	± 0.05	294.4
7B18-2	〃	7/27	0.48	± 0.05	285.2
8B18-1	〃	8/29	0.54	± 0.05	301.6
9B18-1	〃	9/28	0.50	± 0.05	292.2
12B18-1	〃	12/20	0.51	± 0.05	342.8
12B18-2	〃	12/21	0.57	± 0.05	284.6
2B18-1	〃	2023/1/19	0.72	± 0.06	363.2
3B18-1	〃	3/22	0.63	± 0.05	426.4
4B15-1	JCO	2022/4/21	0.20	± 0.04	305.2
4B15-2	〃	4/27	0.28	± 0.04	247.0
5B15-1	〃	5/25	0.29	± 0.04	318.2
6B15-1	〃	6/8	0.36	± 0.04	378.6
6B15-2	〃	6/17	0.26	± 0.04	263.6
7B15-1	〃	7/8	0.25	± 0.04	270.4
7B15-2	〃	7/21	0.19	± 0.04	227.6
8B15-1	〃	8/5	0.28	± 0.04	299.2
9B15-1	〃	9/7	0.30	± 0.04	273.2
9B15-2	〃	9/14	0.24	± 0.04	242.8
10B15-1	〃	10/5	0.24	± 0.04	229.4
10B15-2	〃	10/18	0.23	± 0.04	224.2
11B15-1	〃	11/2	0.32	± 0.04	464.0
11B15-2	〃	11/10	0.36	± 0.04	417.2
12B15-1	〃	12/5	0.23	± 0.04	277.4
12B15-2	〃	12/8	0.21	± 0.04	292.2
1B15-1	〃	2023/1/13	0.26	± 0.04	328.2

試料番号	排水口	採水年月日	放射能濃度 (Bq/L)			蒸発残留物 (mg/L)
1B15-2	JCO	1/25	0.24	±	0.04	250.2
2B15-1	"	2/7	0.38	±	0.05	277.2
2B15-2	"	2/15	0.45	±	0.05	327.4
3B15-1	"	3/2	0.45	±	0.04	268.6
3B15-2	"	3/17	0.36	±	0.04	312.0
4B14	NDC	2022/4/12	0.91	±	0.04	187.9
6B14	"	6/14	1.33	±	0.05	105.3
7B14	"	7/14	3.50	±	0.08	64.4
8B14	"	8/2	1.00	±	0.04	53.2
9B14	"	9/8	0.20	±	0.02	41.8
10B14	"	10/5	0.52	±	0.03	58.7
11B14	"	11/16	0.74	±	0.04	66.1
3B14	"	2023/3/10	1.43	±	0.05	65.0
4B5-1	積水メディカル	2022/4/5	0.24	±	0.04	346.6
4B5-2	"	4/22	0.29	±	0.04	284.4
5B5-1	"	5/16	0.40	±	0.05	293.2
5B5-2	"	5/23	0.49	±	0.05	310.4
6B5-1	"	6/7	1.61	±	0.08	288.2
6B5-2	"	6/24	0.87	±	0.06	302.8
7B5-1	"	7/4	0.24	±	0.04	353.4
7B5-2	"	7/25	0.43	±	0.05	287.2
8B5-1	"	8/4	0.78	±	0.06	265.6
8B5-2	"	8/24	0.82	±	0.06	340.4
9B5-1	"	9/2	0.58	±	0.05	286.2
9B5-2	"	9/15	0.24	±	0.04	277.4
10B5-1	"	10/13	0.42	±	0.05	313.4
10B5-2	"	10/20	0.23	±	0.04	306.4
11B5-1	"	11/17	0.23	±	0.04	280.2
11B5-2	"	11/25	0.26	±	0.04	234.0
12B5-1	"	12/2	0.18	±	0.04	249.2
12B5-2	"	12/16	0.89	±	0.06	253.6
1B5-1	"	2023/1/12	0.64	±	0.05	340.2
1B5-2	"	1/19	0.18	±	0.04	313.0
2B5-1	"	2/2	0.15	±	0.04	329.8
2B5-2	"	2/16	0.17	±	0.04	327.0
3B5-1	"	3/3	0.47	±	0.05	299.0
3B5-2	"	3/30	0.25	±	0.04	391.2
4B16-1	再処理施設	2022/4/7	0.36	±	0.05	103.0
4B16-2	"	4/21	0.43	±	0.06	245.7
5B16-1	"	5/12	0.46	±	0.06	290.7
5B16-2	"	5/19	0.40	±	0.06	197.0
6B16-1	"	6/23	0.41	±	0.06	381.0
6B16-2	"	6/24	0.50	±	0.07	168.7
7B16-1	"	7/28	0.51	±	0.06	161.7
8B16-1	"	8/4	0.26	±	0.05	185.3
9B16-1	"	9/1	0.60	±	0.07	169.0
9B16-2	"	9/29	0.85	±	0.08	223.7
11B16-1	"	11/10	0.51	±	0.06	194.3
11B16-2	"	11/17	0.50	±	0.06	166.0
12B16-1	"	12/8	0.52	±	0.06	426.3
1B16-1	"	2023/1/19	0.48	±	0.06	278.3
2B16-1	"	2/9	0.33	±	0.05	189.0
3B16-1	"	3/7	0.33	0	0.06	145.3

附表V-20 原子力施設排水中の放射性核種濃度（トリチウム、炭素14、 γ 線スペクトロメトリ）

試料番号	排水口	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/L)												
			^3H	^{14}C	^{22}Na	^{54}Mn	^{58}Co	^{60}Co	^{95}Zr	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^7Be
4B1-1	原科研第1	2022/4/4				<0.024	<0.028	<0.038	<0.046	<0.21	<0.070	<0.039	<0.032	<0.14	
4B1-2	"	4/19				<0.026	<0.033	<0.035	<0.053	<0.27	<0.087	<0.064	<0.034	<0.20	
5B1-1	"	5/6				<0.024	<0.028	<0.034	<0.049	<0.21	<0.064	<0.036	<0.033	<0.15	
5B1-2	"	5/19				<0.024	<0.030	<0.034	<0.047	<0.23	<0.075	<0.039	<0.051	<0.16	
6B1-1	"	6/2				<0.023	<0.028	<0.034	<0.044	<0.22	<0.063	<0.036	<0.035	<0.14	
6B1-2	"	6/17				<0.030	<0.031	<0.032	<0.060	<0.28	<0.086	<0.051	<0.032	<0.18	
7B1-1	"	7/4				<0.028	<0.033	<0.034	<0.068	<0.28	<0.084	<0.041	0.036 ± 0.008	<0.20	
7B1-2	"	7/15				<0.023	<0.026	<0.029	<0.042	<0.21	<0.069	<0.035	<0.022	<0.13	
8B1-1	"	8/2				<0.025	<0.029	<0.035	<0.053	<0.25	<0.075	<0.039	<0.051	<0.16	
8B1-2	"	8/18				<0.018	<0.034	<0.029	<0.036	<0.18	<0.057	<0.033	<0.023	<0.13	
9B1-1	"	9/2				<0.024	<0.025	<0.035	<0.047	<0.22	<0.069	<0.038	<0.032	<0.14	
9B1-2	"	9/15				<0.022	<0.026	<0.031	<0.042	<0.22	<0.071	<0.034	<0.023	<0.12	
10B1-1	"	10/4				<0.018	<0.024	<0.027	<0.035	<0.17	<0.066	<0.027	<0.020	<0.13	
10B1-2	"	10/17				<0.030	<0.046	<0.034	<0.056	<0.24	<0.071	<0.054	<0.051	<0.15	
11B1-1	"	11/2				<0.026	<0.035	<0.037	<0.057	<0.24	<0.069	<0.040	<0.051	<0.16	
11B1-2	"	11/17				<0.024	<0.028	<0.032	<0.047	<0.22	<0.068	<0.038	<0.033	<0.14	
12B1-1	"	12/2				<0.020	<0.035	<0.028	<0.041	<0.17	<0.064	<0.030	<0.022	<0.14	
12B1-2	"	12/15				<0.027	<0.041	<0.033	<0.056	<0.21	<0.071	<0.041	<0.034	<0.14	
1B1-1	"	2023/1/5				<0.026	<0.044	<0.033	<0.048	<0.22	<0.068	<0.045	<0.032	<0.15	
1B1-2	"	1/19				<0.025	<0.029	<0.035	<0.048	<0.24	<0.067	<0.045	<0.050	<0.16	
2B1-1	"	2/2				<0.022	<0.025	<0.034	<0.047	<0.22	<0.064	<0.039	<0.032	<0.14	
2B1-2	"	2/16				<0.029	<0.030	<0.037	<0.065	<0.27	<0.085	<0.050	<0.036	<0.20	
3B1-1	"	3/2				<0.023	<0.027	<0.035	<0.049	<0.24	<0.073	<0.047	<0.050	<0.16	
3B1-2	"	3/17				<0.021	<0.026	<0.032	<0.040	<0.21	<0.066	<0.032	<0.024	<0.13	
4B2-1	原科研第2	2022/4/4	<0.44	<0.0055	<0.050	<0.024	<0.030	<0.038	<0.045	<0.21	<0.065	<0.039	<0.033	<0.14	<0.24
4B2-2	"	4/19	0.51 ± 0.1	<0.0055	<0.054	<0.029	<0.032	<0.033	<0.053	<0.28	<0.086	<0.054	<0.035	<0.20	<0.28
5B2-1	"	5/6	0.56 ± 0.1	<0.0051	<0.047	<0.026	<0.032	<0.034	<0.050	<0.23	<0.076	<0.046	<0.052	<0.16	<0.28
5B2-2	"	5/19	0.98 ± 0.1	<0.0049	<0.049	<0.023	<0.029	<0.035	<0.042	<0.22	<0.067	<0.038	<0.032	<0.14	<0.22
6B2-1	"	6/2	0.70 ± 0.1	<0.0049	<0.038	<0.027	<0.028	<0.033	<0.053	<0.25	<0.083	<0.030	<0.032	<0.17	<0.24
6B2-2	"	6/17	0.95 ± 0.1	<0.0053	<0.041	<0.029	<0.029	<0.034	<0.061	<0.24	<0.075	<0.038	<0.051	<0.16	<0.23
7B2-1	"	7/4	0.66 ± 0.1	<0.0051	<0.054	<0.027	<0.034	<0.033	<0.069	<0.28	<0.085	<0.048	<0.032	<0.20	<0.33
7B2-2	"	7/15	0.77 ± 0.1	<0.0050	<0.058	<0.027	<0.030	<0.038	<0.062	<0.27	<0.086	<0.048	<0.031	<0.20	<0.28
8B2-1	"	8/2	2.8 ± 0.2	<0.0039	<0.042	<0.023	<0.028	<0.031	<0.044	<0.23	<0.070	<0.037	<0.023	<0.13	<0.24
8B2-2	"	8/18	1.1 ± 0.1	<0.0040	<0.044	<0.027	<0.028	<0.035	<0.058	<0.23	<0.072	<0.049	<0.050	<0.15	<0.24
9B2-1	"	9/2	12 ± 0.2	<0.0040	<0.044	<0.025	<0.027	<0.031	<0.052	<0.24	<0.073	<0.048	<0.051	<0.16	<0.27
9B2-2	"	9/15	0.85 ± 0.1	<0.0051	<0.045	<0.028	<0.031	<0.034	<0.060	<0.24	<0.074	<0.046	<0.050	<0.16	<0.26
10B2-1	"	10/4	3.2 ± 0.2	<0.0042	<0.064	<0.043	<0.031	<0.035	<0.059	<0.26	<0.083	<0.052	<0.030	<0.20	<0.27
10B2-2	"	10/17	0.50 ± 0.1	<0.0040	<0.053	<0.028	<0.028	<0.034	<0.064	<0.27	<0.088	<0.054	<0.030	<0.20	<0.25
11B2-1	"	11/2	4300 ± 3	<0.0055	<0.046	<0.030	<0.033	<0.036	<0.070	<0.24	<0.077	<0.047	<0.051	<0.16	<0.32
11B2-2	"	11/17	0.72 ± 0.1	<0.0057	<0.046	<0.030	<0.030	<0.033	<0.066	<0.23	<0.074	<0.045	<0.051	<0.16	<0.25
12B2-1	"	12/2	38 ± 0.3	<0.0056	<0.051	<0.027	<0.030	<0.035	<0.057	<0.22	<0.070	<0.044	<0.033	<0.14	<0.25
12B2-2	"	12/15	<0.43	<0.0055	<0.032	<0.019	<0.033	<0.025	<0.036	<0.19	<0.060	<0.028	<0.023	<0.13	<0.19
1B2-1	"	2023/1/5	<0.42	<0.0055	<0.042	<0.021	<0.028	<0.032	<0.042	<0.22	<0.066	<0.035	<0.023	<0.14	<0.22
1B2-2	"	1/19	0.97 ± 0.1	<0.0055	<0.038	<0.019	<0.021	<0.027	<0.034	<0.17	<0.060	<0.029	<0.019	<0.13	<0.18
2B2-1	"	2/2	0.99 ± 0.1	<0.0041	<0.055	<0.029	<0.032	<0.035	<0.063	<0.27	<0.088	<0.050	<0.033	<0.20	<0.29
2B2-2	"	2/16	1.2 ± 0.1	<0.0390	<0.050	<0.021	<0.029	<0.035	<0.047	<0.22	<0.071	<0.039	<0.031	<0.14	<0.23
3B2-1	"	3/2	0.69 ± 0.1	<0.0039	<0.037	<0.020	<0.019	<0.027	<0.033	<0.17	<0.059	<0.027	<0.019	<0.13	<0.17
3B2-2	"	3/17	0.67 ± 0.1	<0.0040	<0.054	<0.027	<0.030	<0.035	<0.064	<0.27	<0.081	<0.057	<0.040	<0.20	<0.27

試料番号	排水口	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/L)									
			³ H	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
6B3-1	原科研第3	2022/6/29		<0.029	<0.032	<0.037	<0.063	<0.22	<0.069	<0.044	<0.032	<0.14
7B3-1	"	7/6		<0.030	<0.030	<0.033	<0.051	<0.23	<0.077	<0.043	<0.033	<0.14
7B3-2	"	7/27		<0.029	<0.029	<0.034	<0.060	<0.22	<0.070	<0.043	<0.033	<0.14
8B3-1	"	8/3		<0.028	<0.031	<0.033	<0.068	<0.22	<0.065	<0.043	<0.032	<0.15
9B3-1	"	9/21		<0.025	<0.034	<0.035	<0.058	<0.24	<0.076	<0.044	<0.051	<0.16
11B3-1	"	11/16		<0.020	<0.028	<0.031	<0.042	<0.22	<0.061	<0.035	<0.022	<0.14
11B3-2	"	11/30		<0.019	<0.020	<0.024	<0.035	<0.17	<0.058	<0.029	<0.019	<0.13
12B3-1	"	12/21		<0.022	<0.029	<0.033	<0.047	<0.20	<0.067	<0.038	<0.025	<0.14
1B3-1	"	2023/1/18		<0.029	<0.027	<0.036	<0.055	<0.23	<0.067	<0.043	<0.032	<0.15
2B3-2	"	2/8		<0.028	<0.031	<0.031	<0.068	<0.22	<0.075	<0.053	<0.051	<0.16
2B3-1	"	2/15		<0.026	<0.028	<0.031	<0.045	<0.22	<0.064	<0.039	<0.031	<0.15
4B9-1	機構大洗	2022/4/4	<0.43	<0.028	<0.038	<0.035	<0.061	<0.28	<0.089	<0.042	<0.034	<0.21
4B9-2	"	4/19	0.58 ± 0.1	<0.027	<0.031	<0.037	<0.052	<0.24	<0.079	<0.042	<0.053	<0.16
5B9-1	"	5/6	<0.41	<0.026	<0.031	<0.034	<0.050	<0.25	<0.077	<0.047	<0.050	<0.16
5B9-2	"	5/19	0.79 ± 0.1	<0.027	<0.031	<0.035	<0.052	<0.24	<0.083	<0.033	<0.035	<0.17
6B9-1	"	6/2	0.67 ± 0.1	<0.026	<0.030	<0.034	<0.048	<0.23	<0.074	<0.043	<0.050	<0.16
6B9-2	"	6/17	3.8 ± 0.2	<0.027	<0.028	<0.033	<0.050	<0.24	<0.081	<0.035	<0.032	<0.17
7B9-1	"	7/4	0.46 ± 0.1	<0.027	<0.032	<0.034	<0.062	<0.24	<0.074	<0.041	<0.051	<0.17
7B9-2	"	7/15	<0.41	<0.025	<0.029	<0.035	<0.047	<0.22	<0.063	<0.038	<0.031	<0.14
8B9-1	"	8/2	0.69 ± 0.1	<0.024	<0.029	<0.031	<0.051	<0.22	<0.069	<0.039	<0.031	<0.14
8B9-2	"	8/18	0.45 ± 0.1	<0.030	<0.027	<0.034	<0.056	<0.22	<0.072	<0.046	<0.050	<0.15
9B9-1	"	9/2	<0.41	<0.021	<0.026	<0.031	<0.040	<0.23	<0.071	<0.033	0.026 ± 0.005	<0.12
9B9-2	"	9/15	<0.41	<0.023	<0.027	<0.036	<0.048	<0.22	<0.058	<0.039	<0.033	<0.14
10B9-1	"	10/4	<0.41	<0.024	<0.027	<0.035	<0.046	<0.21	<0.065	<0.036	<0.032	<0.13
10B9-2	"	10/17	<0.41	<0.027	<0.028	<0.034	<0.047	<0.23	<0.068	<0.042	<0.033	<0.14
11B9-1	"	11/2	0.72 ± 0.1	<0.028	<0.029	<0.034	<0.056	<0.23	<0.067	<0.045	<0.032	<0.15
11B9-2	"	11/17	0.57 ± 0.1	<0.017	<0.021	<0.027	<0.040	<0.17	<0.062	<0.028	<0.023	<0.13
12B9-1	"	12/2	0.82 ± 0.1	<0.030	<0.031	<0.038	<0.064	<0.23	<0.074	<0.052	<0.051	<0.16
12B9-2	"	12/15	0.55 ± 0.1	<0.028	<0.050	<0.038	<0.065	<0.24	<0.075	<0.043	<0.050	<0.16
1B9-1	"	2023/1/5	0.69 ± 0.1	<0.026	<0.029	<0.036	<0.049	<0.23	<0.071	<0.046	<0.049	<0.16
1B9-2	"	1/19	0.55 ± 0.1	<0.027	<0.028	<0.033	<0.063	<0.23	<0.075	<0.041	<0.049	<0.16
2B9-1	"	2/2	0.56 ± 0.1	<0.027	<0.033	<0.038	<0.059	<0.28	<0.085	<0.051	<0.031	<0.18
2B9-2	"	2/16	0.68 ± 0.1	<0.030	<0.041	<0.035	<0.052	<0.24	<0.075	<0.054	<0.050	<0.16
3B9-1	"	3/2	<0.43	<0.021	<0.042	<0.030	<0.038	<0.21	<0.069	<0.035	<0.023	<0.13
3B9-2	"	3/17	<0.43	<0.026	<0.029	<0.035	<0.047	<0.22	<0.066	<0.038	<0.032	<0.14
4B7-1	原電東海	2022/4/4		<0.057	<0.061	<0.074	<0.11	<0.52	<0.17	<0.070	<0.078	<0.48
4B7-2	"	4/19		<0.054	<0.060	<0.066	<0.11	<0.54	<0.18	<0.070	<0.12	<0.53
5B7-1	"	5/6		<0.058	<0.059	<0.061	<0.11	<0.54	<0.18	<0.070	<0.12	<0.54
5B7-2	"	5/19		<0.056	<0.061	<0.063	<0.11	<0.53	<0.19	<0.073	<0.12	<0.52
6B7-1	"	6/2		<0.057	<0.058	<0.070	<0.097	<0.52	<0.17	<0.067	<0.078	<0.49
6B7-2	"	6/17		<0.059	<0.061	<0.063	<0.098	<0.50	<0.17	<0.065	<0.079	<0.48
7B7-1	"	7/4		<0.064	<0.057	<0.062	<0.11	<0.54	<0.17	<0.071	<0.080	<0.49
7B7-2	"	7/15		<0.056	<0.060	<0.059	<0.11	<0.53	<0.18	<0.081	<0.12	<0.48
8B7-1	"	8/2		<0.053	<0.053	<0.065	<0.095	<0.53	<0.19	<0.067	<0.058	<0.48
8B7-2	"	8/18		<0.056	<0.091	<0.058	<0.093	<0.59	<0.20	<0.065	<0.058	<0.50

試料番号	排水口	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/L)									
			³ H	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
9B7-1	"	9/2		<0.051	<0.078	<0.057	<0.094	<0.55	<0.18	<0.061	<0.069	<0.52
9B7-2	"	9/15		<0.059	<0.090	<0.054	<0.093	<0.52	<0.18	<0.083	<0.12	<0.53
10B7-1	"	10/4		<0.055	<0.087	<0.063	<0.11	<0.53	<0.18	<0.069	<0.12	<0.53
10B7-2	"	10/17		<0.054	<0.059	<0.065	<0.10	<0.53	<0.18	<0.068	<0.078	<0.50
11B7-1	"	11/2		<0.060	<0.090	<0.059	<0.10	<0.51	<0.17	<0.067	<0.080	<0.43
11B7-2	"	11/17		<0.067	<0.055	<0.063	<0.11	<0.57	<0.20	<0.083	<0.059	<0.55
12B7-1	"	12/2		<0.064	<0.057	<0.064	<0.13	<0.53	<0.18	<0.080	<0.12	<0.53
12B7-2	"	12/15		<0.061	<0.059	<0.064	<0.098	<0.51	<0.18	<0.087	<0.12	<0.54
1B7-1	"	2023/1/5		<0.098	<0.061	<0.067	<0.13	<0.52	<0.18	<0.084	<0.077	<0.49
1B7-2	"	1/19		<0.056	<0.082	<0.057	<0.098	<0.46	<0.17	<0.062	<0.055	<0.52
2B7-1	"	2/2		<0.066	<0.091	<0.060	<0.11	<0.52	<0.18	<0.084	<0.12	<0.54
2B7-2	"	2/22		<0.051	<0.077	<0.060	<0.11	<0.54	<0.17	<0.082	<0.12	<0.54
3B7-1	"	3/2		<0.069	<0.060	<0.065	<0.11	<0.53	<0.18	<0.091	<0.12	<0.54
3B7-2	"	3/17		<0.052	<0.052	<0.068	<0.11	<0.49	<0.19	<0.085	<0.12	<0.55
4B17-1	原電東海第二	2022/4/4	<0.43	<0.055	<0.058	<0.064	<0.11	<0.53	<0.17	<0.081	<0.12	<0.56
4B17-2	"	4/19	<0.42	<0.056	<0.060	<0.064	<0.10	<0.51	<0.17	<0.069	<0.079	<0.47
5B17-1	"	5/6	<0.40	<0.055	<0.059	<0.067	<0.11	<0.50	<0.17	<0.073	<0.081	<0.47
5B17-2	"	5/19	<0.40	<0.058	<0.063	<0.067	<0.11	<0.50	<0.17	<0.11	<0.078	<0.49
6B17-1	"	6/17	0.46 ± 0.1	<0.055	<0.056	<0.066	<0.13	<0.52	<0.18	<0.080	<0.12	<0.52
6B17-2	"	6/27	0.88 ± 0.1	<0.081	<0.051	<0.078	<0.15	<0.55	<0.22	<0.059	<0.13	<0.48
7B17-1	"	7/4	<0.40	<0.064	<0.059	<0.060	<0.10	<0.52	<0.19	<0.068	<0.12	<0.57
7B17-2	"	7/15	<0.41	<0.056	<0.060	<0.11	<0.11	<0.52	<0.19	<0.067	<0.069	<0.51
8B17-1	"	8/2	0.51 ± 0.1	<0.056	<0.057	<0.070	<0.097	<0.49	<0.17	<0.068	<0.078	<0.47
8B17-2	"	8/18	<0.41	<0.054	<0.078	<0.060	<0.093	<0.47	<0.18	<0.057	<0.066	<0.51
9B17-1	"	9/2	<0.41	<0.059	<0.082	<0.067	<0.13	<0.52	<0.18	<0.090	<0.12	<0.51
9B17-2	"	9/15	0.73 ± 0.1	<0.059	<0.087	<0.065	<0.12	<0.53	<0.19	<0.080	<0.078	<0.49
10B17-1	"	10/4	0.44 ± 0.1	<0.055	<0.054	<0.066	<0.099	<0.49	<0.18	<0.067	<0.078	<0.47
10B17-2	"	10/17	0.61 ± 1.1	<0.080	<0.085	<0.080	<0.18	<0.77	<0.25	<0.11	<0.088	<0.86
11B17-1	"	11/2	0.44 ± 0.1	<0.054	<0.10	<0.065	<0.11	<0.52	<0.18	<0.072	<0.12	<0.54
11B17-2	"	11/17	0.45 ± 0.1	<0.056	<0.060	<0.068	<0.11	<0.54	<0.18	<0.070	<0.12	<0.53
12B17-1	"	12/2	<0.42	<0.065	<0.094	<0.093	<0.12	<0.54	<0.18	<0.080	<0.076	<0.48
12B17-2	"	12/15	<0.43	<0.065	<0.090	<0.063	<0.11	<0.52	<0.17	<0.077	<0.075	<0.49
1B17-1	"	2023/1/5	<0.41	<0.049	<0.078	<0.082	<0.089	<0.49	<0.18	<0.062	<0.058	<0.53
1B17-2	"	1/19	<0.42	<0.060	<0.089	<0.057	<0.092	<0.59	<0.20	<0.073	<0.055	<0.51
2B17-1	"	2/2	0.49 ± 0.1	<0.057	<0.069	<0.066	<0.11	<0.51	<0.17	<0.068	<0.078	<0.51
2B17-2	"	2/16	<0.41	<0.058	<0.092	<0.065	<0.11	<0.56	<0.18	<0.084	<0.12	<0.56
3B17-1	"	3/2	<0.41	<0.064	<0.058	<0.072	<0.13	<0.53	<0.17	<0.083	<0.076	<0.49
3B17-2	"	3/17	<0.42	<0.053	<0.088	<0.059	<0.099	<0.50	<0.17	<0.067	<0.080	<0.49
4B14	NDC	2022/4/12		<0.031	<0.037	0.43 ± 0.02	<0.066	<0.28	<0.085	<0.067	0.53 ± 0.02	<0.18
6B14	"	6/22		<0.029	<0.033	0.13 ± 0.01	<0.054	<0.26	<0.081	<0.044	0.54 ± 0.02	<0.23
7B14	"	7/14		<0.030	<0.035	0.22 ± 0.02	<0.065	<0.28	<0.089	<0.043	0.46 ± 0.02	<0.19
8B14	"	8/2		<0.026	<0.027	0.10 ± 0.01	<0.049	<0.26	<0.079	<0.040	0.18 ± 0.01	<0.15
9B14	"	9/8		<0.022	<0.026	0.042 ± 0.007	<0.045	<0.20	<0.081	<0.027	0.079 ± 0.008	<0.15
10B14	"	10/5		<0.024	<0.029	0.47 ± 0.02	<0.050	<0.20	<0.070	<0.031	0.081 ± 0.009	<0.15
11B14	"	11/16		<0.028	<0.033	0.75 ± 0.03	<0.053	<0.31	<0.080	<0.042	0.089 ± 0.009	<0.15
2B14	"	2023/3/10		<0.039	<0.044	1.9 ± 0.04	<0.090	<0.33	<0.10	<0.060	0.15 ± 0.01	<0.23

附表V-21 原子力施設排水中の放射性核種濃度（ウラン）

試料番号	排水口	採取年月日	全U濃度 (Bq/L)	核種比 (²³⁴ U: ²³⁵ U: ²³⁸ U)
4B13	三菱原燃	2022/4/8	0.61 ± 0.04	81:4:15
5B13	〃	5/6	0.16 ± 0.01	82:2:16
6B13	〃	6/2	0.22 ± 0.02	80:3:17
7B13	〃	7/1	0.17 ± 0.01	80:4:16
8B13	〃	8/3	0.16 ± 0.01	82:2:16
9B13	〃	9/7	0.16 ± 0.01	80:3:17
10B13	〃	10/6	0.20 ± 0.02	87:4:9
11B13	〃	11/1	0.14 ± 0.01	79:6:15
12B13	〃	12/6	0.27 ± 0.02	80:5:15
1B13	〃	2023/1/17	0.48 ± 0.02	85:2:13
2B13	〃	2/6	0.19 ± 0.01	85:2:13
3B13	〃	3/3	0.22 ± 0.02	83:3:14
4B15	JCO	2022/4/21	0.075 ± 0.009	78:1:21
5B15	〃	5/25	0.12 ± 0.01	73:5:22
6B15	〃	6/8	0.15 ± 0.01	77:5:18
7B15	〃	7/8	0.13 ± 0.01	69:3:28
8B15	〃	8/5	0.13 ± 0.01	70:4:26
9B15	〃	9/7	0.095 ± 0.009	72:3:25
10B15	〃	10/5	0.060 ± 0.007	69:2:29
11B15	〃	11/2	0.10 ± 0.01	69:3:28
12B15	〃	12/5	0.12 ± 0.01	73:2:25
1B15	〃	2023/1/13	0.11 ± 0.01	68:2:30
2B15	〃	2/7	0.15 ± 0.01	73:2:25
3B15	〃	3/2	0.18 ± 0.01	76:4:20
4B18	原燃工	2022/4/11	0.022 ± 0.005	95:3:2
5B18	〃	5/16	0.049 ± 0.007	80:0:20
6B18	〃	6/23	0.025 ± 0.004	71:4:25
7B18	〃	7/20	0.027 ± 0.005	63:2:35
8B18	〃	8/29	0.028 ± 0.005	77:0:23
9B18	〃	9/28	0.034 ± 0.005	60:0:40
12B18	〃	12/20	0.019 ± 0.004	77:0:23
1B18	〃	2023/1/19	0.16 ± 0.01	85:0:15
3B18	〃	3/22	0.085 ± 0.009	78:3:19
4B12	サイクル工研第2	2022/4/15	0.13 ± 0.02	65:0:35
5B12	〃	5/13	0.012 ± 0.002	80:0:20
6B12	〃	6/3	0.012 ± 0.002	69:5:26
7B12	〃	7/8	0.016 ± 0.002	62:2:36
8B12	〃	8/5	0.014 ± 0.002	67:0:33
9B12	〃	9/2	0.014 ± 0.002	65:0:35
10B12	〃	10/3	0.0073 ± 0.002	62:0:38
11B12	〃	11/18	0.0072 ± 0.002	54:0:46
12B12	〃	12/20	0.0081 ± 0.002	58:0:42
1B12	〃	2023/1/20	0.023 ± 0.003	64:4:33
2B12	〃	2/3	0.017 ± 0.002	58:2:40
3B12	〃	3/10	0.019 ± 0.003	68:0:32

附表V-22 原子力施設排水中の放射性核種濃度（トリチウム、炭素14）

試料番号	採取地点	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/cm ³)	
			³ H	¹⁴ C
4B5-1	積水メディカル	2022/4/5	0.34 ± 0.005	0.33 ± 0.004
4B5-2	〃	4/22	0.077 ± 0.004	0.067 ± 0.002
5B5-1	〃	5/16	1.9 ± 0.007	0.67 ± 0.005
5B5-2	〃	5/23	1.9 ± 0.007	0.55 ± 0.005
6B5-1	〃	6/7	1.8 ± 0.007	0.57 ± 0.004
6B5-2	〃	6/24	1.6 ± 0.007	0.64 ± 0.005
7B5-1	〃	7/4	1.8 ± 0.007	0.73 ± 0.005
7B5-2	〃	7/25	2.2 ± 0.007	0.47 ± 0.004
8B5-1	〃	8/4	2.4 ± 0.007	0.50 ± 0.004
8B5-2	〃	8/24	2.8 ± 0.007	0.66 ± 0.004
9B5-1	〃	9/2	2.2 ± 0.007	0.48 ± 0.004
9B5-2	〃	9/15	0.24 ± 0.004	0.065 ± 0.002
10B5-1	〃	10/13	1.9 ± 0.006	0.31 ± 0.003
10B5-2	〃	10/20	2.0 ± 0.006	0.35 ± 0.003
11B5-1	〃	11/17	2.3 ± 0.007	0.35 ± 0.004
11B5-2	〃	11/25	2.3 ± 0.008	0.69 ± 0.005
12B5-1	〃	12/2	1.8 ± 0.006	0.53 ± 0.005
12B5-2	〃	12/16	2.3 ± 0.006	0.47 ± 0.004
1B5-1	〃	2023/1/12	2.3 ± 0.007	0.49 ± 0.005
1B5-2	〃	1/19	1.7 ± 0.007	0.56 ± 0.005
2B5-1	〃	2/2	1.9 ± 0.006	0.71 ± 0.004
2B5-2	〃	2/16	2.0 ± 0.006	0.51 ± 0.004
3B5-1	〃	3/3	2.2 ± 0.007	0.67 ± 0.004
3B5-2	〃	3/30	1.7 ± 0.006	0.58 ± 0.005

附表V-23 原子力施設排水中の放射性核種濃度（プルトニウム）

試料番号	排水口	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/L)		
			²³⁹⁺²⁴⁰ Pu濃度	²³⁸ Pu濃度	Pu(α)
4B12	サイクル工研第2	2022/4/15	<0.0020	<0.0010	<0.0017
5B12	〃	5/13	<0.0030	<0.0030	<0.0030
6B12	〃	6/3	<0.0020	<0.0020	<0.0024
7B12	〃	7/8	<0.0030	<0.0030	<0.0033
8B12	〃	8/5	<0.0020	<0.0010	<0.0013
9B12	〃	9/2	<0.0020	<0.0010	<0.0013
10B12	〃	10/3	<0.0010	<0.0010	<0.00063
11B12	〃	11/18	<0.0010	<0.0020	<0.0013
12B12	〃	12/20	<0.0010	<0.0010	<0.0011
1B12	〃	2023/1/20	<0.0010	<0.0020	<0.0015
2B12	〃	2/3	0.0019 ± 0.0006	<0.0030	0.0036 ± 0.0009
3B12	〃	3/10	<0.0010	<0.0010	<0.0011

附表V-24 原子力施設排水中の放射性核種濃度（再処理施設：プルトニウム）

試料番号	排水口	採取年月日	放射性核種濃度 (Bq/L)		
			²³⁹⁺²⁴⁰ Pu濃度	²³⁸ Pu濃度	Pu(α)
4B16-1	再処理施設	2022/4/7	0.0050 ± 0.001	0.0067 ± 0.001	0.012 ± 0.002
4B16-2	〃	4/21	0.014 ± 0.003	0.012 ± 0.003	0.026 ± 0.004
5B16-1	〃	5/12	0.0051 ± 0.002	0.0060 ± 0.002	0.011 ± 0.002
5B16-2	〃	5/19	0.0087 ± 0.002	0.019 ± 0.003	0.027 ± 0.004
6B16-1	〃	6/23	0.012 ± 0.002	0.0099 ± 0.002	0.021 ± 0.003
6B16-2	〃	6/29	0.022 ± 0.003	0.028 ± 0.004	0.049 ± 0.005
7B16-1	〃	7/28	0.0068 ± 0.002	0.013 ± 0.002	0.020 ± 0.003
8B16-1	〃	8/4	0.0097 ± 0.002	0.017 ± 0.003	0.027 ± 0.003
9B16-1	〃	9/1	0.018 ± 0.003	0.030 ± 0.004	0.049 ± 0.005
9B16-2	〃	9/29	0.0063 ± 0.002	0.0066 ± 0.002	0.013 ± 0.002
11B16-1	〃	11/10	0.049 ± 0.005	0.085 ± 0.007	0.13 ± 0.008
11B16-2	〃	11/17	0.011 ± 0.002	0.022 ± 0.003	0.033 ± 0.003
12B16-1	〃	12/8	0.0055 ± 0.001	0.010 ± 0.002	0.016 ± 0.002
1B16-1	〃	2023/1/19	0.016 ± 0.003	0.021 ± 0.003	0.037 ± 0.004
2B16-1	〃	2/9	0.0055 ± 0.001	0.010 ± 0.002	0.016 ± 0.002
3B16-1	〃	3/7	0.010 ± 0.002	0.018 ± 0.003	0.028 ± 0.003

附表V-25 原子力施設排水中の放射性核種濃度(再処理施設：トリチウム、 γ 線スペクトロメトリ)

試料番号	排水口	採取年月日	放射 性 核 種 濃 度 (Bq/L)								
			^3H (Bq/cm ³)	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4B16-1	再処理施設	2022/4/7	8.2 ± 0.02	<0.24	<0.19	<0.82	<0.29	<4.4	<0.13	0.14 ± 0.03	<0.59
4B16-2	"	4/21	15 ± 0.02	<0.16	<0.21	<0.75	<0.24	<1.2	<0.12	0.34 ± 0.03	<0.46
5B16-1	"	5/12	18 ± 0.02	<0.20	<0.14	<0.77	<0.25	<1.5	<0.15	<0.17	<0.55
5B16-2	"	5/19	8.1 ± 0.02	<0.19	<0.13	<0.77	<0.25	<0.75	<0.15	0.21 ± 0.05	<0.53
6B16-1	"	6/23	19 ± 0.03	<0.19	<0.15	<0.78	<0.23	<0.66	<0.15	0.42 ± 0.06	<0.56
6B16-2	"	6/29	8.1 ± 0.02	<0.21	<0.16	<0.73	<0.23	<0.35	<0.14	0.26 ± 0.03	<0.48
7B16-1	"	7/28	6.6 ± 0.02	<0.20	<0.15	<0.77	<0.25	<0.37	<0.14	0.33 ± 0.06	<0.53
8B16-1	"	8/4	4.8 ± 0.01	<0.24	<0.19	<0.71	<0.23	<3.4	<0.15	0.43 ± 0.04	<0.49
9B16-1	"	9/1	8.8 ± 0.02	<0.22	<0.23	<0.79	<0.23	<3.9	<0.13	0.52 ± 0.04	<0.49
9B16-2	"	9/29	25 ± 0.03	<0.12	<0.13	<0.58	<0.22	<0.41	<0.11	0.58 ± 0.03	<0.44
11B16-1	"	11/10	24 ± 0.03	<0.19	<0.18	<0.75	<0.24	<1.9	<0.13	0.35 ± 0.04	<0.50
11B16-2	"	11/17	27 ± 0.03	<0.15	<0.14	<0.59	<0.20	<1.1	<0.090	0.32 ± 0.02	<0.44
12B16-1	"	12/8	14 ± 0.02	<0.17	<0.22	<0.60	<0.22	<2.7	<0.087	0.38 ± 0.03	<0.46
1B16-1	"	2023/1/19	12 ± 0.02	<0.21	<0.20	<0.75	<0.23	<0.80	<0.13	0.45 ± 0.04	<0.49
2B16-1	"	2/9	16 ± 0.02	<0.25	<0.26	<0.93	<0.29	<1.5	<0.17	0.18 ± 0.03	<0.69
3B16-1	"	3/7	7.3 ± 0.02	<0.18	<0.21	<0.63	<0.19	<2.7	<0.092	0.16 ± 0.02	<0.48