

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 100 東海村石神 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	465	508	464	462	502	463	465	470	462	459	462	480	459	466	479	463	461	464	466	469	465	460	464	462	471	482	466	461	460	470		508	459	468	30
05	458	460	460	461	461	462	460	502	458	463	460	458	460	458	475	462	458	458	(453)	483	478	440	439	437	434	435	438	440	437	438	440	502	434	456	30
06	440	443	442	446	443	437	436	439	437	437	437	436	440	461	445	439	443	446	441	437	445	446	441	444	455	440	438	446	442	450		461	436	442	30
07	441	439	440	452	437	434	463	(432)	433	443	441	444	451	443	437	440	437	434	436	438	452	435	439	442	441	445	435	434	440	441	445	463	432	441	30
08	440	440	440	444	460	446	438	439	448	440	440	449	443	477	449	440	440	437	433	433	439	441	442	447	442	444	452	435	443	447	451	477	433	444	31
09	442	445	449	445	449	450	441	444	450	440	443	443	445	449	452	448	449	447	456	494	483	449	444	442	452	446	444	442	442	450		494	440	449	30
10	450	457	458	456	453	454	451	450	448	448	449	458	462	482	463	449	452	457	455	452	453	465	461	454	453	455	455	475	445	454	453	482	445	456	31
11	456	456	459	450	453	464	447	452	454	497	466	460	449	451	456	449	452	454	457	475	460	458	449	450	464	449	450	448	466	457		497	447	457	30
12	458	449	454	458	458	456	461	463	459	454	482	466	458	455	456	461	460	460	462	486	455	461	458	456	460	491	515	457	460	458	459	515	449	463	31
01	459	460	459	458	460	458	457	460	453	456	459	457	477	453	451	450	453	457	469	456	458	452	450	452	445	450	450	446	450	453	448	477	445	455	31
02	446	471	459	459	450	450	451	449	445	437	441	444	442	446	453	452	450	444	444	440	441	441	450	435	441	445	442	443	443		471	435	447	29	
03	447	441	441	449	442	442	441	438	441	440	437	434	440	442	436	438	435	452	430	446	436	445	429	430	433	443	431	433	433	447	442	452	429	439	31
最大	465	508	464	462	502	464	465	502	462	497	482	480	477	482	479	463	461	464	469	494	483	465	464	462	471	491	515	475	466	470	459				
最小	440	439	440	444	437	434	436	432	433	437	437	434	440	442	436	438	435	434	430	433	436	435	429	430	433	435	431	433	433	438	440				
平均	450	456	452	453	456	451	451	453	449	451	451	453	452	457	454	449	449	451	450	459	455	449	447	446	449	452	451	447	447	451	448				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 451 有効測定日数 : 364 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 733 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 424
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 515
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 429
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 468
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 439

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 101 東海村豊岡 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	511	559	509	506	552	503	507	516	505	502	506	529	503	512	528	508	505	510	511	518	512	506	509	509	518	527	512	507	506	518	559	502	514	30	
05	502	505	507	507	508	511	507	558	505	509	508	507	508	506	531	511	503	505	512 (567)	533	486	485	484	481	483	487	487	485	486	487	567	481	505	30	
06	486	489	489	494	490	484	484	485	485	487	487	486	487	514	495	487	492	492	487	484	494	496	490	498	513	488	483	497	488	497	514	483	491	30	
07	488	489	490	504	481	481	530	479	480	494	487	491	510	494	484	487	485	485	483	487	507	482	493	497	487	494	483	483	488	490	493	530	479	491	31
08	489	489	488	493	518	498	491	489	502	489	490	505	492	554	500	489	487	484	483	483	490	493	494	499	495	497	513	487	496	496	504	554	483	496	31
09	494	496	501	498	501	502	493	495	501	494	496	497	496	504	508	503	505	502	513	583	556	503	493	492	501	496	494	491	492	499	583	491	503	30	
10	501	508	511	508	505	506	504	502	501	501	502	511	524	552	523	498	501	508	503	501	502	519	514	502	502	506	504	542	492	502	502	552	492	508	31
11	505	505	508	500	503	518	496	501	507	573	522	509	498	502	506	500	501	504	508	525	511	505	499	499	517	495	498	497	520	502	573	495	508	30	
12	511	496	502	507	508	505	511	511	509	504	538	518	505	506	506	507	510	509	511	532	503	510	507	507	511	546	588	506	510	509	509	588	496	513	31
01	510	510	511	509	509	507	508	509	504	508	510	510	526	502	502	502	504	508	522	508	509	508	510	514	505	511	512	507	513	519	509	526	502	510	31
02	508	539	529	519	511	511	513	513	512	506	507	513	510	517	520	516	515	510	512	507	511	513	516	506	512	515	512	516	515	539	506	514	29		
03	522	511	514	524	515	515	512	511	513	513	511	507	512	511	508	511	509	536	501	519	504	522	501	500	504	516	504	505	506	526	513	536	500	512	31
最大	522	559	529	524	552	518	530	558	513	573	538	529	526	554	531	516	515	536	522	583	556	522	516	514	518	546	588	542	520	526	513				
最小	486	489	488	493	481	481	484	479	480	487	487	486	487	494	484	487	485	484	483	483	490	482	485	484	481	483	483	483	485	486	487				
平均	502	508	505	506	508	503	505	506	502	507	505	507	506	515	509	501	501	504	504	517	511	504	501	501	504	506	507	502	501	504	502				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 505 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 950 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 467
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 588
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 479
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 514
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 491

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 102 東海村舟石川 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	477	528	477	473	523	475	477	487	474	471	472	498	474	481	498	477	474	480	482	486	479	471	475	474	486	500	483	475	476	488		528	471	483	30
05	474	476	476	479	477	478	474	528	473	476	476	474	475	473	500	482	472	473	481	530	(543)	449	447	447	444	444	448	449	447	448	453	543	444	472	30
06	455	456	455	459	453	446	445	449	445	447	448	449	453	483	460	450	455	459	453	449	457	459	450	462	478	451	450	461	454	468		483	445	455	30
07	455	452	453	472	448	445	494	443	447	458	457	459	473	460	449	452	449	446	447	448	469	445	454	461	452	461	447	445	451	456	457	494	443	455	31
08	451	451	455	458	479	459	451	452	465	456	453	468	458	521	485	459	457	449	448	447	454	455	458	465	457	460	476	449	460	457	465	521	447	461	31
09	453	457	463	460	461	461	452	454	461	453	455	455	456	462	463	458	460	458	467	537	538	463	455	453	462	458	455	452	453	458		538	452	463	30
10	461	467	469	465	460	461	457	457	455	456	456	469	476	512	482	459	460	465	464	461	461	478	474	464	462	465	462	500	455	464	464	512	455	466	31
11	464	466	468	460	462	478	457	459	466	526	485	470	457	461	466	460	460	461	465	487	472	464	458	460	481	458	460	457	484	471		526	457	468	30
12	471	458	464	468	467	465	470	471	468	462	497	480	464	465	464	467	470	467	469	495	465	470	468	467	470	502	553	468	471	468	469	553	458	473	31
01	471	471	471	468	469	467	465	467	461	463	469	466	485	460	459	458	461	467	479	465	469	466	468	472	464	466	469	463	469	471	466	485	458	467	31
02	465	495	489	478	469	468	470	473	468	460	466	467	465	471	475	469	470	465	465	462	466	467	472	462	467	469	468	469	471		495	460	470	29	
03	477	467	468	480	468	468	467	464	466	465	463	460	466	467	460	462	461	492	457	478	462	478	459	458	461	475	459	461	461	479	475	492	457	467	31
最大	477	528	489	480	523	478	494	528	474	526	497	498	485	521	500	482	474	492	482	537	543	478	475	474	486	502	553	500	484	488	475				
最小	451	451	453	458	448	445	445	443	445	447	448	449	453	460	449	450	449	446	447	447	454	445	447	447	444	444	447	445	447	448	453				
平均	465	470	467	468	470	464	465	467	463	466	467	468	467	476	472	463	463	465	465	479	476	464	462	462	465	467	469	463	463	466	464				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 467 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 935 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 436
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 553
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 443
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 483
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 455

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 103 東海村押延 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	447	497	446	439	495	443	446	457	445	441	445	472	445	456	472	448	444	451	452	457	447	442	446	446	455	470	452	446	445	461		497	439	454	30
05	445	446	446	448	445	446	443	502	442	447	446	445	446	444	473	452	441	443	449	503	500	446	442	440	437	438	443	443	441	443	449	503	437	451	31
06	448	451	451	456 (442)	418	417	418	416	415	416	419	421	449	429	420	425	426	420	416	423	426	418	430	445	420	418	430	423	432		456	415	428	29	
07	420 (414)	422	442	417	415	469	415	415	428	423	426	444	430	418	417	417	415	418	417	440	414	422	431	421	428	415	414	420	423	425	469	414	424	30	
08	419	418	420	423	447	424	420	419	435	421	421	438	426	496	451	428	425	417	415	414	419	423	427	431	426	427	446	416	426	423	431	496	414	428	31
09	423	425	430	429	429	429	420	422	428	420	423	423	423	429	432	427	428	426	435	514	508	436	425	422	434	428	426	422	422	429		514	420	432	30
10	432	439	441	438	434	434	430	428	427	427	427	438	452	494	458	431	432	438	434	432	432	451	447	437	434	437	435	479	428	435	436	494	427	439	31
11	438	439	442	433	434	450	430	434	439	507	461	435	430	432	437	431	434	435	439	460	444	439	431	431	456	429	432	429	460	446		507	429	441	30
12	451	433	435	439	439	439	442	443	441	435	472	456	438	437	434	438	443	440	444	468	438	444	442	439	444	495	528	442	444	442	444	528	433	447	31
01	444	444	442	442	442	440	438	441	436	439	443	441	459	432	435	435	437	442	453	440	444	442	444	448	440	444	446	439	445	448	442	459	432	442	31
02	441	474	469	450	443	444	447	448	445	438	442	446	442	451	452	448	450	444	444	438	443	444	451	438	442	446	445	448	448		474	438	447	29	
03	460	444	448	458	445	444	442	441	444	442	442	437	444	443	438	440	437	475	430	452	435	453	433 (431)	435	450	435	435	436	458	456	475	430	444	30	
最大	460	497	469	458	495	450	469	502	445	507	472	472	459	496	473	452	450	475	453	514	508	453	451	448	456	495	528	479	460	461	456				
最小	419	414	420	423	417	415	417	415	415	415	416	419	421	429	418	417	417	415	415	414	419	414	418	422	421	420	415	414	420	423	425				
平均	439	445	441	441	443	436	437	439	434	438	438	440	439	449	444	435	435	438	436	451	448	439	436	436	439	443	443	437	437	440	441				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 440 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 921 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 407
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 528
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 414
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 454
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 424

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 104 東海村村松 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	503	551	504	501	544	499	507	516	505	500	502	519	498	507	525	508	506	508	505	514	509	500	506	516	520	508	505	503	517		551	498	510	30	
05	501	501	499	498	498	503	501	553	499	501	500	502	505	501	527	506	497	501	504	553	552 (495)	478	478	476	473	476	478	474	475	480	553	473	500	30	
06	486	485	483	488	484	478	477	478	478	478	480	479	484	510	489	481	486	490	485	482	487	488	480	494	510	483	482	493	485	493		510	477	486	30
07	483	484	486	503	479	475	527	478	481	494	488	492	506	494	483	481	481	482	481	482	506	480	489	496	488	489	476	480	486	487	492	527	475	488	31
08	485	479	485	493	514	491	484	486	501	486	488	500	488	550	508	488	483	484	482	480	488	493	497	502	493	496	513	487	495	493	497	550	479	494	31
09	492	494	500	497	498	498	486	491	500	492	491	490	488	494	499	493	497	495	506	570	558	500	493	490	498	493	488	484	486	495		570	484	499	30
10	497	506	507	499	496	498	497	494	493	492	494	505	515	550	515	500	496	500	496	497	496	515	513	502	500	499	502	540	493	502	500	550	492	503	31
11	497	494	504	496	502	512	496	496	500	566	523	501	494	497	499	489	498	499	503	519	503	500	491	495	518	495	496	497	524	507		566	489	504	30
12	513	496	503	506	508	502	505	508	506	503	531	522	503	504	502	504	510	506	511	532	504	508	505	507	507	556	582	507	506	509	498	582	496	512	31
01	480	489	492	495	499	502	501	503	500	500	500	498	522	497	499	497	498	498	515	505	507	506	506	509	499	503	505	500	508	508	501	522	480	501	31
02	500	536	528	517	511	509	507	508	504	502	503	505	506	511	517	514	511	507	505	502	505	509	512	503	507	510	510	513	511		536	500	510	29	
03	520	512	513	528	513	510	507	508	511	509	506	505	510	507	505	508	507	536	498	520	506	513	502	500	504	512	496	500	503	518	519	536	496	510	31
最大	520	551	528	528	544	512	527	553	511	566	531	522	522	550	527	514	511	536	515	570	558	515	513	509	518	556	582	540	524	518	519				
最小	480	479	483	488	479	475	477	478	478	478	480	479	484	494	483	481	481	482	481	480	487	480	478	478	476	473	476	478	474	475	480				
平均	496	502	500	502	504	498	500	501	498	502	501	501	502	510	506	497	497	501	499	513	510	501	498	498	501	502	503	499	498	500	498				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 501 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 943 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 461
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 582
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 473
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 512
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 486

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 110 那珂町横堀 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	443	493	442	437	476	438	441	451	438	433	438	463	437	446	460	440	437	442	443	448	442	436	441	439	450	461	447	438	433	449		493	433	446	30
05	435	437	436	439	437	439	436	492	434	439	438	439	437	436	465	446	435	437	444	498	496	434	435	436	432	435	436	433	431	434	439	498	431	443	31
06	440	441	438	444	441	434	430	434	(425)	415	414	417	419	447	422	418	421	422	417	412	418	421	416	428	447	416	415	427	419	430		447	412	426	29
07	421	419	418	444	410	408	452	407	409	424	419	417	439	425	414	416	412	413	415	414	437	412	421	428	419	428	413	411	419	422	422	452	407	420	31
08	418	416	469	422	445	424	418	414	430	417	417	434	423	493	451	424	422	414	413	411	416	421	423	427	423	426	443	416	424	425	431	493	411	427	31
09	419	421	425	425	425	427	418	418	424	416	421	420	422	427	430	426	426	423	433	515	505	438	423	420	428	425	414	420	421	425		515	414	429	30
10	428	435	437	434	431	430	429	429	427	428	428	439	448	484	453	427	429	437	435	431	432	452	447	432	433	434	433	474	421	434	434	484	421	437	31
11	436	436	439	427	432	448	424	431	437	501	459	442	432	433	437	429	431	433	436	459	438	437	429	433	457	426	427	423	458	438		501	423	439	30
12	438	426	431	435	433	433	437	438	436	430	469	451	434	433	433	435	439	435	437	465	433	439	437	434	437	478	529	438	440	436	437	529	426	442	31
01	440	439	440	438	440	438	436	437	430	436	438	437	457	429	426	426	430	436	449	434	436	431	434	436	430	433	436	430	434	435	433	457	426	436	31
02	431	466	458	442	433	432	436	438	431	426	433	433	433	443	449	440	443	436	440	436	438	440	448	434	437	441	439	443	442		466	426	439	29	
03	448	437	438	454	440	442	439	437	440	439	434	431	441	439	435	435	434	468	425	453	435	449	434	430	435	447	433	434	434	455	449	468	425	440	31
最大	448	493	469	454	476	448	452	492	440	501	469	463	457	493	465	446	443	468	449	515	505	452	448	439	457	478	529	474	458	455	449				
最小	418	416	418	422	410	408	418	407	409	415	414	417	419	425	414	416	412	413	413	411	416	412	416	420	419	416	413	411	419	422	422				
平均	433	439	439	437	437	433	433	435	430	434	434	435	435	444	440	430	430	433	432	448	444	434	432	432	436	437	439	432	431	435	435				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 435 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 925 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 383
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 529
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 407
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 446
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 420

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 111 那珂町門部 01 NaI線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	353	400	350	350	384	347	352	365	349	345	349	370	348	355	369	351	350	355	357	362	354	347	351	352	362	359	356	349	348	356		400	345	357	30
05	346	347	346	348	347	349	346	387	343	348	346	350	345	343	363	350	341	342	349	397	393	343	341	341	339	340	342	342	340	340	343	397	339	350	31
06	345	346	343	350	346	338	339	342	338	(344)	347	346	349	378	358	348	354	355	350	346	354	356	350	357	364	349	347	358	352	360		378	338	350	29
07	355	354	351	363	345	342	384	338	343	357	352	356	365	356	347	349	348	345	347	347	369	345	351	355	347	354	342	342	348	352	356	384	338	352	31
08	348	347	351	354	382	355	346	346	362	348	348	364	354	404	375	349	351	343	342	340	346	350	352	359	353	354	369	344	353	357	358	404	340	355	31
09	350	350	356	352	356	357	347	349	357	349	355	352	352	356	360	358	357	355	365	411	405	356	346	349	355	351	349	347	348	352		411	346	357	30
10	355	360	363	360	355	355	356	355	353	353	353	361	367	397	369	350	353	360	357	355	356	374	365	355	356	355	356	395	344	355	355	397	344	360	31
11	355	357	361	353	354	368	349	350	357	407	375	363	350	352	356	350	352	353	357	380	363	355	348	351	374	345	348	345	373	354		407	345	359	30
12	349	342	350	355	355	354	358	361	356	350	386	366	352	350	351	352	358	355	355	383	350	357	354	353	356	389	406	354	356	352	353	406	342	359	31
01	355	356	357	355	356	354	353	353	348	353	355	353	378	346	345	346	348	353	367	351	356	356	358	360	352	357	359	355	359	361	356	378	345	355	31
02	356	385	384	369	358	354	356	358	355	347	353	354	351	356	362	359	360	352	356	353	353	356	361	349	354	357	354	359	357			385	347	358	29
03	359	356	353	362	357	357	354	353	357	355	352	348	356	355	352	354	351	376	342	366	346	361	346	345	348	355	344	346	348	366	354	376	342	354	31
最大	359	400	384	369	384	368	384	387	362	407	386	370	378	404	375	359	360	376	367	411	405	374	365	360	374	389	406	395	373	366	358				
最小	345	342	343	348	345	338	339	338	338	344	346	346	345	343	345	346	341	342	342	340	346	343	341	341	339	340	342	342	340	340	343				
平均	352	358	355	356	358	353	353	355	351	355	356	357	356	362	359	351	352	354	354	366	362	355	352	352	355	355	356	353	352	355	354				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 355 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 649 最大日平均値出現日 : 2003年 9月20日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 328
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 411
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 338
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 360
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 350

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 112 那珂町菅谷 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	447	492	448	444	485	444	448	457	446	440	444	466	444	452	467	447	445	449	448	454	448	441	444	444	454	466	449	443	443	454		492	440	452	30
05	440	442	443	443	442	445	442	490	440	444	442	444	443	441	467	451	440	441	451	497	503	443	441	439	437	440	441	441	439	439	443	503	437	448	31
06	443	451	446	451	446	438	438	441	438	440	(437)	433	437	468	441	434	438	441	435	431	439	440	434	445	462	435	434	444	440	444		468	431	442	29
07	439	437	436	459	432	428	475	427	430	441	440	440	455	443	433	434	432	431	431	433	452	430	437	444	437	443	429	429	435	439	441	475	427	439	31
08	435	435	437	440	464	441	435	434	451	437	437	452	439	501	465	441	439	431	431	430	436	439	442	446	442	443	461	433	441	440	446	501	430	443	31
09	438	439	446	443	442	443	433	437	444	435	439	439	438	443	445	442	443	441	449	516	504	452	436	438	444	442	439	436	437	441		516	433	446	30
10	444	449	452	447	443	445	443	441	440	441	441	452	458	500	469	443	444	450	448	445	445	463	460	448	446	447	447	489	439	448	447	500	439	451	31
11	449	449	452	445	447	462	442	444	450	508	471	452	444	446	450	443	444	446	450	471	457	450	442	445	470	442	444	442	473	453		508	442	453	30
12	458	442	448	452	450	447	450	453	451	445	481	465	447	447	447	450	453	451	452	469	446	452	450	450	454	489	541	450	451	449	450	541	442	456	31
01	451	452	452	450	451	449	448	449	445	446	449	449	467	443	442	442	444	449	461	449	452	450	451	454	445	451	451	447	452	452	448	467	442	450	31
02	447	480	476	457	452	450	451	454	451	443	448	450	449	453	458	454	455	449	451	447	450	449	457	445	451	454	451	454	454		480	443	453	29	
03	463	452	451	462	452	451	449	450	452	451	447	444	451	450	447	448	447	474	441	461	444	462	447	444	446	457	444	444	446	463	458	474	441	452	31
最大	463	492	476	462	485	462	475	490	452	508	481	466	467	501	469	454	455	474	461	516	504	463	460	454	470	489	541	489	473	463	458				
最小	435	435	436	440	432	428	433	427	430	435	437	433	437	441	433	434	432	431	431	430	436	430	434	438	437	435	429	429	435	439	441				
平均	446	452	449	449	450	445	446	448	445	448	448	449	448	457	453	444	444	446	446	459	456	447	445	445	449	451	453	446	446	447	448				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 449 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 949 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 423
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 541
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 427
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 456
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 439

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 113 那珂町本米崎 01 NaI線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	354	402	352	350	393	348	352	361	347	347	352	372	347	356	370	352	351	355	358	360	356	350	354	352	361	369	356	349	349	360		402	347	358	30
05	346	349	349	351	352	353	351	400	347	352	350	(353)	354	353	375	356	347	349	355	404	402	350	349	348	345	348	351	352	350	351	354	404	345	356	30
06	352	356	355	359	354	348	347	351	348	350	351	350	353	381	359	350	356	358	353	350	359	362	355	366	379	352	349	363	354	366		381	347	356	30
07	356	354	353	372	347	345	392	341	345	358	353	357	373	359	348	351	347	347	350	349	369	346	356	360	350	358	347	345	352	354	356	392	341	354	31
08	350	351	355	361	385	361	353	352	365	353	354	368	357	423	385	356	354	347	345	344	351	353	361	366	361	364	377	351	361	363	368	423	344	361	31
09	357	360	366	364	366	366	358	361	368	359	362	362	363	369	372	367	369	366	378	442	442	365	356	357	364	360	356	355	357	363		442	355	368	30
10	366	372	374	372	367	369	365	365	362	362	363	372	377	411	382	360	362	369	366	365	365	374	375	364	365	366	366	402	353	364	366	411	353	370	31
11	367	367	370	360	365	378	357	362	365	431	385	373	360	364	368	360	363	367	369	390	373	365	360	362	383	358	363	358	384	367		431	357	370	30
12	367	358	365	370	369	368	372	374	374	367	403	382	368	368	368	370	375	372	372	396	367	374	372	370	374	402	446	371	374	370	371	446	358	376	31
01	374	373	374	371	373	371	371	372	367	371	374	371	391	363	362	363	367	371	384	370	374	371	373	375	367	372	375	369	373	378	371	391	362	372	31
02	371	401	388	383	373	373	376	378	374	366	371	374	370	375	381	378	379	371	374	370	373	374	378	368	375	377	374	379	377		401	366	376	29	
03	382	375	373	383	377	376	373	372	377	375	371	368	377	376	371	373	370	399	363	384	366	383	364	364	367	378	364	366	367	385	376	399	363	374	31
最大	382	402	388	383	393	378	392	400	377	431	403	382	391	423	385	378	379	399	384	442	442	383	378	375	383	402	446	402	384	385	376				
最小	346	349	349	350	347	345	347	341	345	347	350	350	347	353	348	350	347	347	345	344	351	346	349	348	345	348	347	345	349	351	354				
平均	362	368	365	366	368	363	364	366	361	366	366	367	366	375	370	361	362	364	364	377	375	364	363	363	366	367	369	363	363	366	366				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 366 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 777 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 332
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 446
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 341
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 376
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 354

*** 年 報 ***

期間 2003年度
 測定局 114 那珂町額田
 測定項目 01 Na I線量率
 単位 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数	
04	427	465	427	424	452	425	427	435	425	420	424	439	425	431	442	428	426	431	432	435	431	424	427	428	436	437	430	426	424	433	465	420	431	30		
05	424	424	424	426	425	426	423	457	423	427	425	425	(425)	423	440	428	423	423	429	463	458	425	424	422	420	422	424	423	422	421	425	463	420	428	30	
06	423	428	426	430	428	422	421	424	421	422	422	421	424	444	429	425	428	431	426	422	429	431	425	434	449	426	423	432	428	435	449	421	428	30		
07	431	426	424	439	423	419	448	417	419	430	427	431	443	432	423	426	424	422	423	424	439	422	426	430	427	428	421	420	427	428	433	448	417	427	31	
08	427	426	428	434	449	434	426	427	436	428	428	438	432	473	447	428	428	425	423	422	427	430	433	439	434	436	445	428	436	437	440	473	422	434	31	
09	431	433	440	435	439	440	429	433	439	431	435	434	435	439	442	439	440	438	447	496	482	440	430	429	437	435	433	428	433	436	496	428	439	30		
10	439	445	445	442	439	440	438	437	435	435	436	447	451	475	454	437	437	444	441	439	441	454	451	443	443	442	441	472	432	439	441	475	432	444	31	
11	443	444	446	438	440	452	436	439	443	490	460	449	439	440	445	437	439	441	445	465	450	445	437	439	456	435	439	435	461	447	490	435	446	30		
12	447	437	443	448	446	446	449	452	449	443	474	457	449	446	447	449	452	450	453	471	445	452	450	449	452	482	515	449	452	448	450	515	437	453	31	
01	451	452	453	449	450	448	447	448	442	447	449	448	469	443	442	440	442	449	461	449	452	450	452	454	446	451	453	449	453	454	450	469	440	450	31	
02	448	475	471	463	454	452	455	454	450	444	451	452	450	456	462	456	458	451	453	450	451	455	459	448	455	457	454	457	456	475	444	455	29			
03	458	454	453	461	456	456	454	451	456	454	451	446	454	453	449	451	449	476	442	462	447	460	447	446	449	458	446	446	448	463	459	476	442	453	31	
最大	458	475	471	463	456	456	455	457	456	490	474	457	469	475	462	456	458	476	461	496	482	460	459	454	456	482	515	472	461	463	459					
最小	423	424	424	424	423	419	421	417	419	420	422	421	424	423	423	425	423	422	423	422	427	422	422	424	422	420	422	421	420	422	421	425				
平均	437	442	440	441	442	438	438	440	437	439	440	441	442	446	444	437	437	440	439	450	446	441	438	438	442	442	444	439	439	440	442					

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 441
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 785
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 408
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 515
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 417
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 455
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 427

有効測定日数 : 365 日
 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 115 那珂町鴻巣 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	284	328	283	281	332	281	283	296	283	279	280	304	282	290	304	285	284	289	290	299	289	281	284	284	295	293	291	284	284	293		332	279	290	30
05	282	283	283	284	284	287	282	331	280	285	282	286	282	282	309	290	280	281	(283)	339	336	284	281	280	278	279	280	280	282	280	285	339	278	288	30
06	285	289	285	292	289	281	281	283	281	280	282	282	284	316	292	284	290	292	285	282	291	293	285	296	322	284	283	294	290	294		322	280	289	30
07	294	291	286	310	283	278	330	277	280	294	290	294	304	294	282	285	284	281	284	283	305	285	287	295	285	292	279	279	284	289	293	330	277	289	31
08	285	285	289	292	324	292	283	283	298	286	286	303	291	356	319	291	292	284	283	280	286	291	293	299	293	295	311	284	293	295	298	356	280	295	31
09	290	290	297	295	296	298	287	290	297	289	295	292	292	296	299	297	296	296	305	376	360	305	290	290	296	293	291	289	290	295		376	287	299	30
10	297	301	306	302	296	296	296	295	293	291	293	302	315	351	321	295	298	303	300	298	297	319	314	302	301	300	300	345	290	301	299	351	290	304	31
11	300	302	307	298	298	315	294	296	304	368	325	311	300	300	301	296	298	297	302	326	309	305	296	298	325	293	296	295	325	308		368	293	306	30
12	305	294	301	305	302	301	306	308	306	299	337	319	301	301	301	304	308	306	307	326	300	307	305	304	307	352	399	303	305	304	303	399	294	311	31
01	306	306	308	307	307	304	302	304	300	301	305	304	327	296	295	296	298	303	317	303	307	304	306	310	300	305	306	303	307	307	305	327	295	305	31
02	302	337	336	316	306	305	308	308	306	299	303	304	303	308	314	311	312	304	306	304	305	307	315	301	308	310	308	311	310		337	299	309	29	
03	315	307	307	319	309	307	307	304	307	306	302	300	307	307	303	304	301	338	296	323	299	321	301	299	301	312	299	300	301	325	318	338	296	308	31
最大	315	337	336	319	332	315	330	331	307	368	337	319	327	356	321	311	312	338	317	376	360	321	315	310	325	352	399	345	325	325	318				
最小	282	283	283	281	283	278	281	277	280	279	280	282	282	282	282	284	280	281	283	280	286	281	281	280	278	279	279	279	282	280	285				
平均	296	301	299	300	302	295	297	298	295	298	298	300	299	308	303	295	295	298	297	311	307	300	297	297	301	301	304	297	297	299	300				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 299 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 781 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 266
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 399
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 277
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 311
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 288

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 116 那珂町後台 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	357	399	357	353	400	353	356	366	355	350	351	372	351	361	377	354	352	357	358	368	360	352	354	354	363	382	359	354	353	364	400	350	361	30	
05	352	355	353	355	354	355	351	400	352	356	353	356	354	351	381	363	352	353	361	400	(420)	354	351	350	347	349	351	351	351	351	355	420	347	359	30
06	353	363	357	364	358	352	351	352	349	351	351	351	354	386	359	352	356	359	354	350	359	360	354	369	383	353	353	363	368	363	386	349	358	30	
07	358	357	356	378	352	347	396	347	349	360	359	362	379	366	352	353	352	351	353	352	373	352	358	364	354	365	349	348	353	357	360	396	347	358	31
08	355	354	357	361	384	362	355	354	368	357	357	376	359	429	390	363	360	350	351	349	355	360	364	370	363	364	384	354	363	363	371	429	349	365	31
09	361	362	367	364	363	367	357	360	367	359	362	362	362	366	370	367	367	365	373	442	426	376	360	363	368	366	362	360	362	367	442	357	369	30	
10	369	375	378	373	370	371	370	369	366	367	365	373	381	426	391	367	370	373	369	369	370	388	386	372	372	372	373	409	363	373	373	426	363	376	31
11	374	375	377	370	373	385	365	371	378	434	399	374	371	371	373	366	371	372	376	395	380	376	368	371	395	367	369	368	397	378	434	365	378	30	
12	385	368	373	379	378	374	379	381	380	374	407	391	375	375	376	378	382	379	381	390	373	381	379	378	382	425	475	377	379	378	377	475	368	384	31
01	379	380	381	380	379	376	374	376	371	374	378	377	391	368	369	370	373	377	388	376	381	379	378	382	375	378	379	374	379	381	377	391	368	377	31
02	377	408	406	383	379	378	381	382	379	372	376	378	377	381	387	383	385	377	380	373	379	380	383	374	378	382	378	384	383	408	372	381	29		
03	396	379	379	389	380	380	377	376	380	379	374	370	379	377	375	376	375	404	370	391	373	391	374	371	373	385	372	373	373	390	386	404	370	380	31
最大	396	408	406	389	400	385	396	400	380	434	407	391	391	429	391	383	385	404	388	442	426	391	386	382	395	425	475	409	397	390	386				
最小	352	354	353	353	352	347	351	347	349	350	351	351	351	351	352	352	352	350	351	349	355	352	351	350	347	349	349	348	351	351	355				
平均	368	373	370	371	373	367	368	370	366	369	369	370	369	380	375	366	366	368	368	380	378	371	367	368	371	374	375	368	369	369	371				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 371 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 934 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 338
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 475
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 347
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 384
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 358

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 120 ひたちなか市馬渡 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	485	528	486	482	530	484	481	489	483	475	478	502	482	493	506	483	478	480	484	502	487	482	478	481	489	496	489	480	489	503		530	475	489	30
05	478	477	485	484	489	480	474	531	478	482	480	477	477	473	504	485	482	477	484	528	529	484	475	481	477 (474)	467	464	463	466	475	531	463	483	30	
06	474	472	475	475	472	465	473	476	468	465	465	467	466	493	478	468	473	474	466	463	474	474	466	475	486	465	465	480	480	482		493	463	472	30
07	469	466	471	483	474	462	511	466	463	476	467	476	495	477	467	466	465	464	473	468	498	466	474	485	474	480	462	467	474	471	479	511	462	474	31
08	473	472	474	476	494	475	472	470	486	471	470	488	479	550	511	486	484	473	472	467	472	476	476	481	479	479	499	474	475	477	488	550	467	481	31
09	475	471	474	474	475	476	476	481	476	465	468	471	475	482	486	474	474	472	475	558	568	485	484	476	483	474	480	475	472	477		568	465	482	30
10	477	484	485	484	478	487	477	476	477	476	479	491	499	535	502	479	480	492	487	489	482	493	498	483	487	488	485	521	476	484	488	535	476	488	31
11	489	493	501	480	480	499	477	488	500	564	516	483	488	483	492	480	492	484	485	506	487	494	490	491	503	480	482	480	517	494		564	477	493	30
12	502	484	487	490	493	488	498	501	492	485	516	508	494	496	489	488	492	489	490	516	496	493	499	487	497	556	578	498	501	500	499	578	484	500	31
01	502	502	502	499	497	493	492	490	485	492	500	500	506	482	482	485	490	498	502	488	490	491	491	500	495	489	493	485	492	494	494	506	482	494	31
02	497	523	519	498	490	491	496	503	493	489	499	491	487	499	508	496	497	495	493	489	495	504	499	486	489	494	493	500	503		523	486	497	29	
03	514	491	493	509	492	497	495	494	491	494	486	484	493	499	489	491	487	523	483	510	494	505	487	485	494	506	492	493	492	509	507	523	483	496	31
最大	514	528	519	509	530	499	511	531	500	564	516	508	506	550	511	496	497	523	502	558	568	505	499	500	503	556	578	521	517	509	507				
最小	469	466	471	474	472	462	472	466	463	465	465	467	466	473	467	466	465	464	466	463	472	466	466	475	474	465	462	464	463	466	475				
平均	486	489	488	486	489	483	485	489	483	486	485	486	487	497	493	482	483	485	483	499	498	487	485	484	488	490	490	485	486	487	490				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 487 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A100 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 440
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 578
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 462
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 500
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 472

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 121 ひたちなか市常陸那珂 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	462	515	460	455	502	455	460	468	457	454	456	484	454	472	489	461	457	462	462	475	466	454	460	462	470	472	467	459	457	481	515	454	467	30	
05	454	456	456	458	460	460	456	537	454	456	457	456	458	456	489	464	452	455	461	513	508	453	452	452	451	452	455	457	455	456	460	537	451	463	31
06	454	462	(470)	465	458	451	451	453	452	452	454	452	453	478	459	453	457	458	453	453	461	465	459	470	485	448	450	466	459	481	485	448	459	29	
07	455	452	455	466	450	448	517	447	448	458	(455)	454	474	459	449	453	453	450	455	453	480	446	458	465	451	463	447	446	452	454	460	517	446	457	30
08	455	453	454	459	485	463	457	454	474	456	457	469	452	527	474	444	438	439	448	448	455	459	464	469	462	463	487	453	460	459	471	527	438	462	31
09	466	459	449	442	446	445	444	456	467	459	462	462	464	468	473	471	470	467	474	560	566	475	460	462	465	462	461	459	459	468	566	442	468	30	
10	468	476	479	464	462	473	471	469	468	466	466	475	484	538	494	464	466	472	469	469	467	483	487	469	467	471	469	521	457	468	468	538	457	475	31
11	470	470	477	467	467	482	461	466	479	553	500	464	463	464	468	462	466	465	468	489	471	469	460	462	488	459	462	460	498	474	553	459	473	30	
12	482	462	463	465	465	463	470	470	470	463	499	485	461	463	464	468	469	467	469	489	463	468	467	464	471	543	556	463	466	465	465	556	461	474	31
01	467	470	469	466	469	465	463	468	462	464	470	468	483	459	458	458	460	465	477	463	467	465	468	470	462	467	469	463	469	470	466	483	458	466	31
02	464	505	502	473	466	466	469	470	468	461	462	468	465	470	479	474	474	467	467	464	467	470	479	461	466	(473)				505	461	471	25		
03			(451)	454	442	445	440	440	442	442	438	439	443	443	442	442	441	482	433	453	435	456	434	434	438	450	437	437	439	457	457	482	433	444	28
最大	482	515	502	473	502	482	517	537	479	553	500	485	484	538	494	474	474	482	477	560	566	483	487	470	488	543	556	521	498	481	471				
最小	454	452	449	442	442	445	440	440	442	442	438	439	443	443	442	442	438	439	433	448	435	446	434	434	438	448	437	437	439	454	457				
平均	463	471	466	461	464	460	463	466	462	465	465	465	463	475	470	459	458	462	461	477	476	464	462	462	465	468	469	462	461	467	464				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 465 有効測定日数 : 357 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : A106 最大日平均値出現日 : 2003年 9月21日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 425
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 566
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 433
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 475
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 444

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 122 ひたちなか市阿字ヶ浦 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	440	488	439	435	481	439	439	450	438	434	435	462	436	445	467	441	438	442	441	452	449	435	440	441	449	453	446	439	440	464	488	434	447	30	
05	438	438	438	440	439	441	437	506	437	438	437	439	(439)	437	465	446	436	438	444	489	483	438	437	436	434	434	436	438	436	438	443	506	434	444	30
06	441	445	447	449	443	436	437	438	436	436	437	439	440	460	448	440	443	445	441	441	448	448	442	451	463	436	439	452	445	457	463	436	444	30	
07	440	439	441	451	438	434	492	436	435	444	444	446	463	447	437	438	437	436	438	436	459	433	443	449	439	448	435	433	439	441	446	492	433	443	31
08	440	438	442	445	463	445	441	438	454	441	441	449	444	510	469	444	440	435	434	433	438	444	447	451	445	445	465	437	444	443	450	510	433	447	31
09	445	442	449	444	447	446	441	443	447	441	443	442	443	447	451	448	447	445	452	518	526	456	440	442	447	443	443	439	440	446	526	439	450	30	
10	446	453	456	447	449	450	448	447	445	444	444	453	459	509	473	445	447	449	449	447	447	461	467	450	448	451	449	492	441	450	449	509	441	454	31
11	450	452	458	446	447	464	442	448	457	520	479	449	444	445	449	444	447	445	449	467	454	452	443	442	468	443	444	442	472	461	520	442	454	30	
12	464	446	444	444	445	443	446	446	444	439	472	462	441	440	440	445	444	445	447	465	441	445	445	443	449	499	517	442	445	444	446	517	439	451	31
01	446	448	448	445	447	445	443	445	440	444	449	446	461	439	438	439	441	444	454	443	446	448	448	449	443	445	448	443	447	449	445	461	438	446	31
02	443	480	476	454	446	448	450	450	448	441	443	448	445	448	458	455	453	447	447	444	448	450	457	442	448	451	449	451	453	480	441	451	29		
03	468	448	450	(444)						(434)	438	437	442	442	441	441	441	478	434	454	437	457	439	437	440	454	440	440	440	459	459	478	434	446	24
最大	468	488	476	454	481	464	492	506	457	520	479	462	463	510	473	455	453	478	454	518	526	461	467	451	468	499	517	492	472	464	459				
最小	438	438	438	435	438	434	437	436	435	434	435	437	436	437	437	438	436	435	434	433	437	433	437	436	434	434	435	433	436	438	443				
平均	447	451	449	445	450	445	447	450	444	447	447	448	447	456	453	444	443	446	444	457	456	447	446	445	448	450	451	446	445	450	448				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 448 有効測定日数 : 358 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 927 最大日平均値出現日 : 2003年 9月21日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 425
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 526
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 433
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 454
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 443

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 123 ひたちなか市堀口 01 NaI線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	382	432	380	377	429	377	380	389	378	374	377	402	374	391	409	381	378	382	380	393	385	376	381	381	391	397	389	379	378	397	432	374	387	30	
05	374	376	376	377	378	380	374	449	375	377	377	377	376	(373)	395	375	363	364	372	418	420	364	363	361	360	363	366	365	363	365	368	449	360	377	30
06	364	368	368	374	367	361	362	364	362	363	364	363	364	392	368	362	367	367	362	360	369	373	367	380	392	362	362	376	372	383	392	360	368	30	
07	368	365	367	378	359	357	417	356	359	368	366	368	387	375	362	362	362	360	364	363	389	359	370	376	363	377	358	358	364	366	367	417	356	368	31
08	363	362	363	369	394	369	364	363	379	364	364	379	367	446	396	371	365	358	359	357	362	367	370	376	370	372	394	362	369	371	379	446	357	372	31
09	372	370	376	372	374	374	369	370	377	367	371	370	371	377	380	377	379	375	383	464	455	387	370	371	375	372	371	368	369	377	464	367	379	30	
10	378	384	387	380	379	382	381	380	378	378	377	382	392	444	401	374	378	385	381	380	379	395	396	381	379	381	380	428	369	379	379	444	369	385	31
11	381	381	385	377	379	394	372	376	387	456	410	378	376	379	382	374	378	379	384	408	386	383	375	379	402	371	375	371	409	382	456	371	386	30	
12	398	373	376	381	382	378	384	384	382	378	412	402	378	379	379	382	386	383	385	397	378	385	385	383	388	452	477	380	384	382	381	477	373	390	31
01	383	384	386	383	383	382	380	382	378	380	384	384	397	375	374	375	377	381	393	381	383	384	386	385	380	384	384	379	384	385	382	397	374	383	31
02	381	419	415	387	381	382	384	387	383	376	380	384	381	387	394	388	389	383	384	377	382	386	392	378	382	387	384	387	390	419	376	387	29		
03	408	384	387	398	385	386	383	382	386	384	379	376	384	383	379	381	381	414	372	395	375	399	377	375	376	389	375	376	378	395	391	414	372	385	31
最大	408	432	415	398	429	394	417	449	387	456	412	402	397	446	409	388	389	414	393	464	455	399	396	385	402	452	477	428	409	397	391				
最小	363	362	363	369	359	357	362	356	359	363	364	363	364	373	362	362	362	358	359	357	362	359	363	361	360	362	358	358	363	365	367				
平均	379	383	381	379	383	377	379	382	377	381	380	380	379	392	385	375	375	378	377	391	389	380	378	377	380	384	385	377	377	380	378				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 381 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 955 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 351
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 477
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 356
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 390
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 368

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 124 ひたちなか市佐和 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	351	393	351	348	384	348	350	359	350	344	345	366	346	355	369	350	346	352	352	358	351	344	346	346	356	368	351	347	346	360		393	344	354	30
05	345	347	346	347	347	350	345	392	345	347	345	347	347	345	370	355	342	344	352	395	396	(343)	337	337	335	337	339	340	339	339	344	396	335	350	30
06	344	348	344	350	345	338	337	340	337	339	340	340	342	372	350	341	345	348	342	340	347	350	343	354	369	342	340	352	348	359		372	337	346	30
07	346	342	345	359	341	337	385	336	338	346	345	349	364	350	341	343	340	339	341	341	360	338	346	351	343	352	337	337	344	345	349	385	336	346	31
08	342	342	345	350	372	351	345	344	357	347	346	364	348	409	372	350	348	341	341	340	345	349	353	357	353	354	373	343	352	351	360	409	340	353	31
09	349	352	356	354	355	355	347	349	356	348	351	352	351	357	360	355	356	355	362	432	422	366	350	349	356	353	352	347	349	356		432	347	358	30
10	357	364	366	361	358	359	356	356	355	353	353	364	373	411	380	354	356	364	359	358	358	376	376	363	361	364	362	399	353	362	363	411	353	364	31
11	363	364	366	359	362	376	356	360	365	424	388	364	358	361	364	356	361	361	365	385	370	367	359	360	381	358	360	357	387	368		424	356	367	30
12	375	358	364	367	366	364	369	371	369	363	398	382	366	364	366	369	373	369	370	390	365	372	369	367	371	415	462	369	371	368	369	462	358	375	31
01	372	372	372	370	372	369	369	371	366	368	372	371	387	365	364	364	366	372	383	370	373	371	373	376	367	371	373	368	373	375	371	387	364	371	31
02	370	402	398	379	374	373	374	376	373	365	370	372	370	377	383	379	379	372	374	368	372	374	383	368	372	377	375	377	377		402	365	376	29	
03	389	374	375	390	375	375	374	371	375	372	370	367	373	373	370	371	370	402	363	384	368	385	368	365	368	379	366	366	369	388	382	402	363	375	31
最大	389	402	398	390	384	376	385	392	375	424	398	382	387	411	383	379	379	402	383	432	422	385	383	376	381	415	462	399	387	388	382				
最小	342	342	344	347	341	337	337	336	337	339	340	340	342	345	341	341	340	339	341	340	345	338	337	337	335	337	337	337	339	339	344				
平均	359	363	361	361	362	358	359	360	357	360	360	361	360	370	366	357	357	360	358	372	369	362	358	358	361	364	366	358	359	361	362				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 361 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 902 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 328
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 462
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 335
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 376
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 346

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 125 ひたちなか市柳沢 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	401	435	399	396	432	398	400	407	397	392	397	416	394	405	425	404	400	404	400	412	410	397	401	400	408	412	403	401	399	420		435	392	405	30
05	398	399	398	399	400	400	394	455	397	400	401	398	399	396	420	402	397	400	402	436	433	398	(398)	399	396	396	400	401	398	401	402	455	394	404	30
06	399	404	403	409	404	398	398	400	398	399	400	399	400	415	408	402	404	405	400	399	405	409	403	411	419	399	399	413	407	414		419	398	404	30
07	401	401	403	407	401	394	440	395	397	402	402	407	418	410	400	400	400	398	398	401	419	395	403	408	402	409	398	395	400	401	407	440	394	404	31
08	401	399	404	406	425	407	404	399	414	405	404	411	412	461	424	406	402	395	394	397	402	406	411	415	407	409	423	401	409	407	416	461	394	409	31
09	408	407	412	412	412	410	403	405	410	404	406	405	406	410	417	412	412	408	415	471	482	421	409	407	411	409	408	406	406	412		482	403	414	30
10	413	419	423	414	416	417	413	412	409	411	407	418	421	465	435	412	412	413	417	415	414	425	431	417	414	413	415	447	407	417	417	465	407	419	31
11	417	419	424	413	413	424	409	413	417	469	442	416	412	414	418	412	416	414	418	435	418	419	412	412	430	412	414	412	443	422		469	409	420	30
12	433	415	417	420	422	418	424	424	421	416	443	436	416	419	419	424	425	422	425	433	418	424	424	422	428	464	489	421	426	423	423	489	415	427	31
01	425	426	427	423	424	422	421	423	418	421	422	424	433	417	415	417	418	422	430	422	422	426	425	427	419	425	426	420	426	425	424	433	415	423	31
02	423	453	451	429	423	423	425	429	425	418	422	423	421	421	434	428	429	424	424	419	423	426	432	418	423	427	424	424	426		453	418	426	29	
03	441	420	421	429	421	423	421	418	424	423	417	415	423	422	420	420	421	454	413	432	417	438	416	414	417	429	417	418	419	433	431	454	413	423	31
最大	441	453	451	429	432	424	440	455	425	469	443	436	433	465	435	428	429	454	430	471	482	438	432	427	430	464	489	447	443	433	431				
最小	398	399	398	396	400	394	394	395	397	392	397	398	394	396	400	400	397	395	394	397	402	395	398	399	396	396	398	395	398	401	402				
平均	413	416	415	413	416	411	413	415	411	413	413	414	413	421	420	411	411	413	411	423	422	415	414	412	414	417	418	413	414	416	417				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 415 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 852 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 382
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 489
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 392
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 427
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 404

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 130 日立市久慈 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	402	445	404	396	446	399	400	408	399	394	396	420	398	407	420	401	399	401	403	414	404	396	399	401	411	422	407	398	398	411	446	394	407	30	
05	396	396	397	399	400	401	396	452	396	397	397	398	398	396	(420)	403	392	394	398	446	437	394	392	390	387	389	390	392	388	388	395	452	387	400	30
06	394	396	396	399	395	390	390	393	389	390	390	392	394	417	399	394	398	396	393	390	397	398	394	404	421	398	391	406	394	400	421	389	397	30	
07	400	481	477	496	470	466	526	472	470	483	474	480	502	485	471	474	448	388	391	390	412	387	398	404	394	398	387	386	390	394	397	526	386	438	31
08	391	391	392	395	418	399	392	390	403	393	393	407	396	459	414	398	395	393	388	385	406	390	396	396	394	398	413	389	397	398	404	459	385	399	31
09	395	397	400	397	399	399	396	396	402	392	396	395	395	398	402	400	399	396	407	483	456	407	394	394	404	398	394	392	393	399	483	392	402	30	
10	398	406	408	402	400	400	402	400	397	396	397	409	419	446	422	398	401	404	402	400	399	416	416	403	400	404	403	438	395	402	401	446	395	406	31
11	404	406	410	400	400	416	396	402	409	472	424	412	399	399	403	400	401	400	406	420	409	405	398	399	417	398	399	398	424	408	472	396	408	30	
12	417	398	402	404	402	401	407	406	403	400	430	415	401	400	400	405	403	406	410	431	401	403	401	401	404	440	479	401	404	404	403	479	398	409	31
01	404	406	405	404	403	402	399	405	397	401	407	404	420	399	397	396	399	401	415	401	404	405	406	407	400	403	405	400	405	407	403	420	396	404	31
02	405	456	424	415	404	405	408	407	405	399	399	405	403	411	415	412	408	405	404	402	406	407	413	400	407	408	407	407	408	456	399	408	27		
03	413	404	407	417	406	410	406	404	404	404	404	399	404	405	403	402	400	435	396	412	398	415	396	395	399	412	399	399	399	418	415	435	395	406	31
最大	417	481	477	496	470	466	526	472	470	483	474	480	502	485	471	474	448	435	415	483	456	416	416	407	421	440	479	438	424	418	415				
最小	391	391	392	395	395	390	390	390	389	390	390	392	394	396	397	394	392	388	388	385	397	387	392	390	387	389	387	386	388	388	395				
平均	401	412	410	410	412	407	410	411	406	410	409	411	411	418	414	407	403	402	401	415	411	402	400	399	403	406	406	401	399	403	403				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 407 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 807 最大日平均値出現日 : 2003年 7月 7日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 380
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 526
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 385
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 438
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 397

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 131 日立市大沼 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	395	431	397	390	439	393	392	404	393	388	390	415	393	400	413	397	392	394	397	404	400	391	397	396	405	417	400	392	390	405		439	388	400	30
05	390	391	390	394	394	394	391	446	392	391	390	392	(390)	390	414	399	393	395	398	436	433	394	392	390	388	389	390	390	386	386	394	446	386	397	30
06	394	397	397	398	396	393	392	393	391	391	390	392	395	411	400	395	397	397	394	393	398	400	394	402	415	399	391	408	395	402		415	390	397	30
07	399	397	396	413	391	388	434	389	390	399	394	399	414	403	392	393	390	390	394	390	414	389	400	406	397	395	388	387	391	398	400	434	387	397	31
08	394	394	395	397	419	402	396	393	407	398	397	410	399	448	410	396	395	393	389	389	405	395	403	404	400	406	414	394	402	403	407	448	389	402	31
09	396	(398)	401	400	(402)	402	399	397	402	397	402	399	399	402	406	404	403	402	409	467	451	410	398	396	405	400	394	398	398	404		467	394	405	28
10	401	408	411	406	404	404	405	403	402	399	397	410	421	448	425	403	405	407	406	406	402	418	421	408	404	409	407	440	400	403	404	448	397	409	31
11	403	408	413	406	402	418	401	406	413	466	423	417	405	403	405	408	407	403	408	424	417	411	402	404	422	404	404	405	426	414		466	401	412	30
12	418	405	408	411	409	408	414	413	411	408	436	420	407	407	409	414	410	414	422	453	409	410	409	408	412	448	487	409	411	412	415	487	405	417	31
01	415	415	413	414	412	411	410	414	406	408	416	414	435	412	409	407	408	409	424	411	417	418	419	415	410	413	415	413	417	419	413	435	406	414	31
02	411	437	433	425	417	419	419	418	417	411	411	417	414	423	428	425	421	418	417	413	417	418	429	411	418	420	421	420	420		437	411	420	29	
03	426	418	422	426	420	426	419	416	417	417	417	415	416	419	416	415	413	449	410	427	411	430	412	409	414	426	413	412	412	434	428	449	409	419	31
最大	426	437	433	426	439	426	434	446	417	466	436	420	435	448	428	425	421	449	424	467	451	430	429	415	422	448	487	440	426	434	428				
最小	390	391	390	390	391	388	391	389	390	388	390	392	390	390	392	393	390	390	389	389	398	389	392	390	388	389	388	387	386	386	394				
平均	404	409	406	407	409	405	406	408	403	406	405	408	407	414	411	405	403	406	406	418	414	407	406	404	407	411	410	406	404	407	408				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 407 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 774 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 373
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 487
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 386
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 420
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 397

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 140 常陸太田市磯部 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	434	480	427	426	471	424	428	438	425	422	426	447	424	432	447	427	429	435	438	438	434	428	432	443	440	436	431	431	438		480	422	436	30	
05	427	431	432	435	434	436	434	479	426	432	432	432	434	432	454	433	424	426	433	484	472	426	425	426	423	426	428	429	428	429	428	484	423	435	31
06	429	429	425	433	429	424	423	429	425	427	427	424	427	454	432	427	(426)	422	420	417	425	428	424	431	440	417	414	427	419	428		454	414	427	29
07	422	419	417	429	410	410	447	403	410	424	416	420	435	423	411	416	415	412	416	416	435	410	420	422	414	418	410	410	415	417	421	447	403	418	31
08	417	417	421	426	450	428	420	419	425	416	417	432	423	479	440	414	415	413	406	407	418	415	420	425	422	426	436	413	424	424	428	479	406	424	31
09	418	422	428	423	427	428	418	422	432	422	428	427	429	433	435	432	435	432	443	490	483	423	415	416	424	421	418	415	418	423		490	415	429	30
10	427	433	436	432	429	430	428	428	425	428	429	437	442	464	437	420	422	429	429	426	426	441	435	424	426	427	425	460	414	425	427	464	414	431	31
11	428	430	435	424	427	438	419	423	428	483	440	433	419	423	428	421	422	427	432	452	435	424	419	420	441	417	419	417	439	425		483	417	430	30
12	421	414	422	426	429	426	431	433	429	425	459	434	424	424	424	427	431	430	434	454	424	430	428	428	431	467	502	427	430	428	429	502	414	433	31
01	432	430	431	430	431	430	429	430	425	430	431	430	449	422	422	422	425	430	441	427	431	429	432	435	427	433	434	429	435	435	430	449	422	431	31
02	431	459	449	440	430	430	434	435	432	425	431	433	431	437	439	436	438	432	435	431	435	438	436	428	435	437	434	440	438		459	425	435	29	
03	439	434	434	437	439	439	436	434	439	438	435	430	437	438	433	437	435	463	419	439	420	438	418	421	425	432	421	425	428	445	434	463	418	434	31
最大	439	480	449	440	471	439	447	479	439	483	459	447	449	479	454	437	438	463	443	490	483	441	436	435	443	467	502	460	439	445	434				
最小	417	414	417	423	410	410	418	403	410	416	416	420	419	422	411	414	415	412	406	407	418	410	415	416	414	417	410	410	414	417	421				
平均	427	433	430	430	434	428	429	431	427	431	431	431	431	438	433	426	426	429	429	440	436	427	425	426	429	430	431	427	427	429	428				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 430 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 836 最大日平均値出現日 : 2003年 12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 401
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 502
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 403
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 436
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 418

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 141 常陸太田市真弓 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	382	418	380	377	421	378	380	387	377	376	378	398	379	385	399	382	380	383	384	387	387	381	384	384	394	392	386	379	379	386		421	376	386	30
05	377	378	378	380	379	382	379	421	376	379	380	378	379	376	398	384	379	379	383	427	417	379	376	375	373	376	378	377	373	376	380	427	373	383	31
06	378	379	378	382	379	376	374	379	376	378	376	376	380	397	383	380	384	383	379	377	384	388	382	390	399	380	376	390	381	387		399	374	382	30
07	385	381	380	396	372	372	411	372	374	384	378	383	396	386	376	379	377	374	378	378	398	375	383	386	379	382	375	375	378	384	385	411	372	382	31
08	382	382	383	387	408	390	382	380	391	382	383	396	389	436	392	381	381	380	373	373	388	372	384	385	383	386	396	377	385	387	391	436	372	387	31
09	380	386	389	387	389	390	382	385	393	382	390	387	387	390	393	389	392	388	399	443	431	391	380	382	391	387	382	380	382	388		443	380	390	30
10	390	397	399	395	391	393	393	392	392	391	393	402	404	429	400	386	388	393	390	391	390	407	402	390	390	392	391	421	382	390	390	429	382	395	31
11	393	396	399	391	389	402	386	391	392	446	404	399	388	390	394	388	391	391	399	417	400	392	388	387	405	387	388	386	403	393		446	386	396	30
12	395	384	391	395	395	395	400	398	397	394	423	402	394	395	393	399	398	400	405	421	395	397	397	396	398	434	465	395	399	401	400	465	384	402	31
01	399	399	400	400	399	398	397	398	394	397	400	401	416	392	392	393	395	400	408	397	399	399	401	404	397	400	404	399	402	403	398	416	392	399	31
02	397	425	423	408	400	401	405	403	401	396	396	401	399	405	407	405	406	400	401	399	402	403	405	397	404	406	403	405	407		425	396	404	29	
03	409	403	404	409	406	409	406	403	405	404	401	398	404	404	400	401	400	421	394	411	395	418	394	393	397	406	395	397	397	413	403	421	393	403	31
最大	409	425	423	409	421	409	411	421	405	446	423	402	416	436	407	405	406	421	408	443	431	418	405	404	405	434	465	421	407	413	403				
最小	377	378	378	377	372	372	374	372	374	376	376	376	379	376	376	379	377	374	373	373	384	372	376	375	373	376	375	375	373	376	380				
平均	389	394	392	392	394	390	391	392	389	392	392	393	393	399	394	389	389	391	391	401	399	392	389	389	392	394	395	390	389	391	392				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 392 有効測定日数 : 366 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 747 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 362
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 465
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 372
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 404
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 382

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 142 瓜連町瓜連 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	408	449	407	406	443	405	410	424	405	402	407	425	405	413	427	411	408	411	413	420	414	406	410	409	420	416	414	407	404	409	449	402	414	30	
05	403	405	404	404	404	406	404	440	402	408	404	408	404	402	423 (417)	409	409	415	452	452	412	409	408	406	409	408	406	407	406	408	452	402	411	30	
06	404	413	409	416	413	407	406	409	406	406	407	407	408	439	416	410	414	416	410	405	415	418	412	422	433	411	408	419	415	419	439	404	413	30	
07	420	416	413	422	408	405	452	401	407	419 (416)	417	428	421	409	413	411	407	410	408	428	410	414	418	411	415	406	406	411	413	419	452	401	415	30	
08	412	410	415	419	443	414	405	405	417	408	408	427	415	467	432	410	413	407	406	404	408	413	417	423	417	419	435	407	414	416	421	467	404	417	31
09	413	413	420	417	419	420	410	413	421	414	421	416	416	419	423	420	419	420	429	484	471	429	415	417	420	418	415	416	417	419	484	410	422	30	
10	423	426	430	425	423	425	425	424	421	421	421	425	434	462	441	421	422	427	427	425	425	441	432	426	429	426	428	468	417	428	428	468	417	429	31
11	426	429	433	426	429	440	423	425	433	484	450	437	427	428	431	425	427	428	432	449	438	431	427	428	449	423	425	425	450	434	484	423	434	30	
12	429	421	430	435	434	433	435	440	437	431 (470)	448	431	432	433	435	440	435	437	461	430	438	435	433	437	475	526	435	435	432	435	526	421	440	30	
01	436	437	437	436	437	436	433	432	429	431	434	435	460	427	427	429	428	435	447	434	437	434	437	440	432	436	439	435	439	441	435	460	427	436	31
02	435	464	473	449	438	436	440	442	437	431	437	437	437	441	444	440	444	435	439	438	438	438	443	435	440	442	440	444	441	473	431	441	29		
03	446	442	439	445	443	443	439	439	442	440	437	433	440	441	437	438	435	465	428	451	433	453	434	433	436	442	433	433	433	452	440	465	428	440	31
最大	446	464	473	449	443	443	452	442	442	484	470	448	460	467	444	440	444	465	447	484	471	453	443	440	449	475	526	468	450	452	440				
最小	403	405	404	404	404	405	404	401	402	402	404	407	404	402	409	410	408	407	406	404	408	406	409	408	406	409	406	406	404	406	408				
平均	421	427	426	425	428	423	423	424	421	425	425	426	425	433	429	422	423	425	424	436	433	427	424	424	427	428	431	425	423	424	427				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 426 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 985 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 391
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 526
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 401
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 441
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 411

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 143 大宮町根本 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	361	403	361	359	395	355	358	373	355	353	358	375	357	363	379	360	359	364	369	368	362	354	358	355	367	362	357	350	349	353	403	349	363	30	
05	343	346	345	346	347	349	345	392	345	351	349	351	345	345	369	353	344	344	350	389	396	349	346	346	343	344	345	346	345	342	345	396	342	351	31
06	342	354	348	355	351	344	342	346	342	342	342	343	347	376	357	349	355	355	350	345	354	356	352	364	371	353	347	360	353	365	376	342	352	30	
07	363	358	(355)	364	349	348	404	(345)	349	364	358	362	372	366	352	357	356	349	355	350	374	353	359	363	351	357	349	347	355	357	362	404	345	358	29
08	354	350	356	362	399	360	349	350	364	356	354	377	361	426	380	355	358	356	350	348	354	358	361	370	363	366	374	348	358	360	371	426	348	363	31
09	360	361	369	363	368	369	358	360	370	362	369	366	367	368	373	369	370	368	382	434	433	378	358	363	368	367	365	363	363	368	434	358	371	30	
10	372	376	378	376	371	373	372	371	371	369	371	378	388	416	389	368	370	374	375	375	374	387	378	373	377	373	376	421	363	374	374	421	363	378	31
11	375	377	383	376	376	393	370	371	383	440	400	384	373	376	379	373	372	375	380	407	389	377	373	373	399	367	371	371	397	377	440	367	382	30	
12	371	366	375	382	380	377	382	385	382	377	413	391	379	377	378	379	386	381	384	409	376	384	382	381	384	424	486	383	383	380	380	486	366	387	31
01	385	384	385	383	384	383	382	379	377	380	379	381	404	371	372	374	574	382	395	381	385	379	382	386	377	383	384	381	386	387	381	404	371	382	31
02	383	411	424	393	384	382	386	389	384	377	382	384	381	388	390	387	391	381	388	386	384	386	388	381	388	389	386	392	390	424	377	388	29		
03	390	388	384	387	391	395	385	384	389	389	385	380	389	388	385	388	384	411	374	400	378	401	381	379	382	389	377	380	382	401	387	411	374	387	31
最大	390	411	424	393	399	395	404	392	389	440	413	391	404	426	390	388	391	411	395	434	433	401	388	386	399	424	486	421	397	401	387				
最小	342	346	345	346	347	344	342	345	342	342	342	343	345	345	352	349	344	344	350	345	354	349	346	346	343	344	345	346	345	342	345				
平均	366	373	372	371	375	369	369	371	368	372	372	373	372	380	375	368	368	370	371	383	380	372	368	369	373	373	376	370	369	369	371				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 372 有効測定日数 : 364 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 993 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 331
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 486
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 342
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 388
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 351

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 144 金砂郷町久米 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	390	424	387	385	417	385	389	397	384	382	384	399	387	392	403	386	389	394	397	398	392	384	388	389	402	396	393	388	387	392		424	382	393	30
05	384	386	387	392	389	390	386	424	383	389	387	389	385	384	402	390	384	383	389	429	426	386	387	385	382	383	385	386	385	386	385	429	382	390	31
06	386	391	388	394	392	385	385	390	385	386	386	385	389	412	397	391	394	396	391	385	396	396	393	400	404	391	387	398	394	401		412	385	392	30
07	(401)	394	387	397	385	382	421	377	383	395	390	396	403	394	386	390	391	386	390	389	406	388	392	395	388	390	381	384	390	391	398	421	377	392	30
08	391	390	396	400	420	404	392	391	400	393	393	410	399	442	408	391	394	391	387	386	394	397	402	406	403	406	412	390	400	398	406	442	386	400	31
09	396	398	405	399	404	403	392	399	406	396	403	401	402	404	407	403	404	402	413	447	446	403	392	393	398	398	398	395	395	398		447	392	403	30
10	403	407	408	406	402	402	401	400	399	400	400	408	416	433	414	398	400	405	407	403	402	417	407	404	406	405	405	433	393	405	404	433	393	406	31
11	406	409	413	406	404	417	398	401	407	452	421	409	401	404	406	400	400	405	409	428	411	405	402	401	420	396	399	397	417	405		452	396	408	30
12	397	394	403	409	409	406	410	412	409	406	434	413	408	405	402	407	412	410	415	432	403	411	408	406	411	449	490	410	410	406	409	490	394	413	31
01	412	409	411	411	411	410	409	404	402	406	406	407	425	397	396	400	403	408	416	406	407	405	409	413	404	409	409	406	412	411	408	425	396	408	31
02	408	431	438	417	408	407	412	413	408	401	406	409	408	414	415	411	414	405	410	408	410	410	410	401	412	413	410	415	414		438	401	412	29	
03	413	410	407	411	412	415	410	407	411	410	407	403	411	411	406	411	406	429	396	420	401	421	400	401	407	410	401	405	406	419	410	429	396	409	31
最大	413	431	438	417	420	417	421	424	411	452	434	413	425	442	415	411	414	429	416	447	446	421	410	413	420	449	490	433	417	419	410				
最小	384	386	387	385	385	382	385	377	383	382	384	385	385	384	386	386	384	383	387	385	392	384	387	385	382	383	381	384	385	386	385				
平均	399	404	403	402	404	400	400	401	398	401	402	402	403	408	404	398	399	401	402	411	408	402	399	399	403	404	406	401	400	401	403				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 402 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 921 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 367
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 490
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 377
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 413
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 390

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 150 大洗町大貫 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	396	441	393	392	438	394	396	405	395	390	393	419	391	400	424	397	394	397	397	406	412	391	394	396	405	408	401	395	395	425	441	390	403	30	
05	391	393	393	395	394	395	392	470	392	394	395	393	395	391	421	401	392	391	398	450	436	391	390	390	388	389	392	393	(385)	381	384	470	381	399	30
06	383	383	383	393	385	378	378	380	379	379	381	380	383	396	388	383	387	387	383	384	390	394	385	399	409	381	380	398	393	405	409	378	387	30	
07	384	383	387	392	381	378	442	377	379	384	390	389	413	392	381	382	381	379	382	383	413	377	389	396	384	397	379	379	384	389	391	442	377	388	31
08	387	384	387	390	418	394	388	386	406	387	390	395	402	462	424	391	387	381	382	381	386	393	397	400	393	396	420	386	393	393	400	462	381	396	31
09	395	393	400	395	397	397	392	392	398	391	394	393	394	399	404	400	401	398	404	470	481	409	393	395	399	396	396	392	393	401	481	391	402	30	
10	402	409	411	404	403	407	404	402	401	401	400	409	414	475	425	401	403	404	406	405	405	420	423	406	404	408	406	447	396	406	406	475	396	410	31
11	407	408	416	404	405	421	398	403	416	470	441	405	401	403	407	401	406	404	409	430	411	410	401	406	428	401	405	400	442	417	470	398	412	30	
12	428	405	407	411	415	409	413	414	411	406	441	432	405	408	409	412	416	412	414	428	406	413	413	412	418	449	492	409	414	412	413	492	405	418	31
01	413	416	416	412	415	412	410	413	407	412	415	415	429	405	404	406	409	412	421	411	411	416	415	416	410	413	416	410	414	416	415	429	404	413	31
02	412	451	452	422	413	414	415	417	415	407	411	415	413	416	429	421	422	416	416	410	413	417	428	409	414	419	416	420	421	452	407	419	29		
03	433	416	418	423	416	420	415	413	417	416	408	410	417	416	412	414	413	444	406	431	409	436	409	407	411	423	409	409	411	430	431	444	406	418	31
最大	433	451	452	423	438	421	442	470	417	470	441	432	429	475	429	421	422	444	421	470	481	436	428	416	428	449	492	447	442	430	431				
最小	383	383	383	390	381	378	378	377	379	379	381	380	383	391	381	382	381	379	382	381	386	377	385	390	384	381	379	379	284	381	384				
平均	402	407	405	403	407	402	403	406	401	403	405	405	405	414	411	401	401	402	401	416	414	406	403	403	405	407	409	403	404	407	406				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 405 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 918 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 370
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 492
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 377
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 419
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 387

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 151 大洗町磯浜 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数		
04	432	466	435	431	469	435	434	445	438	430	429	452	434	431	465	443	434	428	427	437	456	435	427	427	439	442	433	425	422	448		469	422	438	30		
05	425	425	424	423	424	423	420	478	424	426	424	422	423	420	446	431	424	423	428	461	455	423	421	419	418	419	421	422	418	420	423	478	418	428	31		
06	425	425	424	432	428	422	422	423	420	420	421	423	424	435	429	425	427	427	425	425	430	432	426	435	441	424	423	438	432	441		441	420	427	30		
07	427	425	428	433	424	421	467	423	(423)(422)	420	424	442	429	417	418	416	414	415	414	437	412	420	427	419	428	413	413	417	422	424	467	412	424	29			
08	420	417	418	422	440	424	420	418	434	422	422	426	430	474	444	423	419	417	416	415	418	424	426	430	424	425	444	419	425	425	430	474	415	426	31		
09	425	422	428	425	428	427	424	422	427	421	423	422	423	429	434	429	428	427	430	484	491	441	425	424	429	428	429	425	425	431		491	421	431	30		
10	431	438	440	434	433	436	433	433	431	429	430	436	440	486	454	431	433	435	435	433	432	446	448	437	435	437	434	463	430	433	433	486	429	438	31		
11	435	436	441	433	432	445	428	433	442	484	460	435	431	433	437	431	433	432	438	454	440	440	430	431	450	431	434	431	463	445		484	428	440	30		
12	454	437	439	442	446	442	444	445	443	438	465	460	440	442	443	446	451	447	449	458	440	448	453	470	474	496	527	463	(460)	442	442	442	442	527	437	453	30
01	438	438	438	436	438	435	429	429	436	438	439	437	446	430	426	426	431	443	451	445	443	448	445	447	440	442	443	437	442	442	442	442	451	426	439	31	
02	439	465	469	451	444	443	444	445	443	436	439	443	441	440	451	448	448	440	442	440	441	439	446	439	441	447	443	446	445		469	436	445	29			
03	459	441	441	443	439	437	435	432	434	435	428	435	444	443	440	441	436	464	436	455	438	457	438	436	436	450	438	437	435	446	442	464	428	441	31		
最大	459	466	469	451	469	445	467	478	443	484	465	460	446	486	465	448	451	464	451	484	491	457	453	470	474	496	527	463	463	448	442						
最小	420	417	418	422	424	421	420	418	420	420	420	422	423	420	417	418	416	414	415	414	418	412	420	419	418	419	413	413	417	420	423						
平均	434	436	435	434	437	432	433	436	433	433	433	435	435	441	440	433	432	433	433	443	443	437	434	435	437	438	440	435	434	436	434						

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 436 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 870 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 406
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 527
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 412
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 453
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 424

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 160 旭村造谷 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	415	457	410	408	452	411	414	421	414	406	411	432	407	416	437	415	412	414	414	426	432	406	413	410	418	419	424	413	411	443	457	406	419	30	
05	407	409	409	409	407	409	405	469	407	409	410	407	409	406	436	414	406	405	413	449	446	405	403	403	401	402	(402)	386	386	387	389	469	386	410	30
06	388	388	384	399	390	385	385	385	384	385	387	384	389	403	394	389	391	392	388	388	396	399	391	403	410	388	386	403	395	407	410	384	392	30	
07	392	391	393	394	386	385	438	382	383	389	393	394	416	402	387	389	385	385	387	387	419	385	394	400	388	402	383	384	389	392	395	438	382	393	31
08	391	388	390	393	420	396	391	388	406	390	391	395	395	465	432	395	391	385	384	384	389	396	398	400	395	398	416	387	394	395	402	465	384	398	31
09	398	393	401	397	402	399	396	394	400	392	398	394	394	400	404	401	401	400	405	458	490	415	397	399	398	396	397	394	395	402	490	392	404	30	
10	405	410	415	408	405	412	407	405	403	403	404	408	414	472	425	404	405	407	407	406	405	422	418	407	407	410	406	440	398	408	410	472	398	412	31
11	411	414	415	406	406	422	402	405	419	473	440	407	402	407	409	401	408	407	412	429	413	411	403	406	428	403	405	403	444	415	473	401	414	30	
12	440	407	413	413	421	409	414	414	413	409	434	433	407	410	411	414	419	412	412	424	405	412	414	417	422	439	498	409	412	409	410	498	405	419	31
01	414	412	413	410	411	410	408	409	408	411	413	417	422	402	402	406	406	410	417	411	409	416	411	414	410	413	412	407	411	413	413	422	402	411	31
02	412	439	434	415	409	411	409	414	412	405	409	412	411	411	423	416	419	414	415	408	410	414	422	407	411	416	411	417	423	439	405	415	29		
03	434	412	412	416	412	415	411	409	412	412	402	406	416	411	407	410	410	447	402	425	405	436	408	406	409	419	404	407	407	422	421	447	402	414	31
最大	440	457	434	416	452	422	438	469	419	473	440	433	422	472	437	416	419	447	417	458	490	436	422	417	428	439	498	440	444	443	421				
最小	388	388	384	393	386	385	385	382	383	385	387	384	389	400	387	389	385	385	384	384	389	385	391	399	388	388	383	384	386	387	389				
平均	409	410	407	406	410	405	407	408	405	407	408	407	407	417	414	405	405	406	405	416	418	410	406	406	408	409	412	404	405	408	406				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 408 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 908 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 376
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 498
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 382
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 419
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 392

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 161 旭村荒地 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	482	528	480	478	525	482	482	494	487	476	479	504	479	486	511	484	480	482	483	497	500	477	483	482	490	488	491	481	478	518	528	476	489	30	
05	478	478	478	481	479	479	476	541	479	479	479	478	479	477	511	487	478	478	486	520	521	478	476	475	474	474	476	(468)	453	454	460	541	453	482	30
06	462	458	457	469	462	456	455	456	454	455	455	455	459	471	464	459	461	461	458	458	464	465	460	472	477	458	456	475	464	479	479	454	462	30	
07	463	461	462	465	457	455	514	454	453	459	464	465	487	479	457	458	456	454	457	457	489	453	464	471	458	473	454	453	457	463	463	514	453	464	31
08	460	458	458	460	487	465	460	456	474	460	460	464	462	540	509	465	462	455	454	453	458	465	466	467	462	463	485	456	462	462	469	540	453	467	31
09	469	460	465	464	467	466	461	460	465	458	461	459	461	465	469	467	465	463	467	519	568	480	461	465	466	463	463	459	461	467	568	458	469	30	
10	467	475	478	472	471	476	470	467	467	466	465	473	480	540	492	468	470	472	471	470	468	489	481	473	471	473	470	511	464	472	473	540	464	476	31
11	475	476	480	472	470	488	467	469	483	549	508	475	468	470	473	468	472	470	474	492	478	476	467	470	496	469	472	467	513	484	549	467	480	30	
12	505	475	474	478	486	476	480	478	476	474	501	502	474	474	476	481	484	479	479	494	474	478	474	477	480	502	568	472	476	473	475	568	472	484	31
01	475	478	478	474	476	474	472	476	471	475	478	479	490	469	468	469	474	476	482	475	474	480	478	479	474	476	478	474	477	479	478	490	468	476	31
02	474	505	499	485	476	477	477	480	479	472	474	479	477	480	494	483	484	478	477	473	476	475	497	471	477	482	478	481	487	505	471	481	29		
03	503	477	479	485	478	483	476	474	477	476	470	473	479	476	473	475	473	522	468	494	472	499	474	474	479	489	468	467	466	484	485	522	466	480	31
最大	505	528	499	485	525	488	514	541	487	549	508	504	490	540	511	487	484	522	486	520	568	499	497	482	496	502	568	511	513	518	485				
最小	460	458	457	460	457	455	455	454	453	455	455	455	459	465	457	458	456	454	454	453	458	453	460	465	458	458	454	453	453	454	460				
平均	476	477	474	473	478	473	474	475	472	475	474	476	475	486	483	472	472	474	471	483	487	476	473	473	475	476	480	472	471	476	472				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 476 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 945 最大日平均値出現日 : 2003年 9月21日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 446
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 568
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 453
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 489
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 462

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 162 旭村田崎 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数	
04	353	393	353	350	388	351	354	359	353	346	351	369	347	354	374	354	354	356	353	364	372	347	352	352	357	360	366	357	353	375		393	346	359	30	
05	346	348	346	346	345	344	341	398	342	344	344	342	345	343	368	348	341	340	345	377	374	340	343	342	341	(342)	348	345	342	343	345	398	340	348	30	
06	345	345	343	357	348	342	342	343	342	341	344	344	345	357	350	347	349	347	346	346	354	355	347	358	366	345	344	361	352	385		366	341	349	30	
07	350	348	350	351	346	344	390	341	341	347	350	352	373	357	344	(348)	(342)	343	345	344	371	341	350	357	347	358	342	342	347	350	353	390	341	351	29	
08	348	342	348	351	375	354	349	348	362	350	351	355	354	419	383	353	349	344	344	344	349	355	356	359	353	355	373	346	352	352	360	419	342	356	31	
09	355	352	359	355	360	357	354	353	359	352	356	352	353	359	364	359	359	358	364	409	438	370	355	357	357	355	352	353	354	360		438	352	361	30	
10	363	367	370	365	361	367	362	361	360	357	358	364	368	421	381	360	364	363	364	363	364	363	376	375	364	364	368	366	394	354	364	367	421	354	368	31
11	368	371	371	362	362	376	359	359	372	421	393	359	358	362	367	360	363	362	367	382	368	368	359	365	381	359	360	358	394	368		421	358	369	30	
12	389	363	367	368	378	368	374	373	371	368	393	392	368	372	373	377	381	375	374	386	368	376	378	379	385	404	455	372	375	373	373	455	363	379	31	
01	377	375	376	373	374	374	372	372	371	375	375	378	381	364	366	370	369	372	380	374	369	377	376	379	372	375	376	369	373	375	377	381	364	374	31	
02	376	402	401	377	373	374	374	378	377	368	374	376	374	373	383	379	383	379	379	371	374	376	381	370	375	380	375	382	386		402	368	378	29		
03	397	377	379	380	376	378	377	374	377	377	365	369	378	376	373	375	374	404	369	392	373	402	374	374	372	382	370	370	371	384	382	404	365	378	31	
最大	397	402	401	380	388	378	390	398	377	421	393	392	381	421	383	379	383	404	380	409	438	402	381	379	385	404	455	394	394	384	382					
最小	345	342	343	346	345	342	341	341	341	341	344	342	345	343	344	347	341	340	344	344	349	340	343	342	341	342	342	342	342	342	343	345				
平均	364	365	364	361	365	361	362	363	361	362	363	363	362	371	369	361	361	362	361	371	373	365	362	363	364	366	369	362	363	365	365					

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 364 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 816 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 331
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 455
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 340
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 379
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 348

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 163 旭村樺山 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	400	446	397	396	445	400	399	409	409	393	395	415	395	402	426	403	396	398	397	419	418	392	399	398	405	402	406	396	392	429		446	392	406	30
05	393	392	392	395	394	394	390	451	396	393	392	389	390	388	423	399	390	393	400	429	423	389	388	387	386	386	(394)	(396)	392	393	398	451	386	397	29
06	397	395	397	405	399	395	394	396	394	393	394	395	398	411	403	399	398	400	396	397	402	407	399	411	414	396	395	413	406	417		417	393	400	30
07	402	396	398	404	395	394	450	392	390	395	400	403	433	415	394	395	393	392	395	393	424	390	401	406	395	407	391	390	395	399	400	450	390	401	31
08	397	395	396	396	425	402	398	393	409	398	398	402	400	477	442	403	397	391	390	391	394	401	404	405	400	402	420	392	400	401	409	477	390	404	31
09	408	398	401	399	406	403	402	397	403	397	401	399	400	404	408	407	403	403	406	454	506	423	399	402	401	400	399	398	399	406		506	397	408	30
10	405	411	414	407	407	414	407	404	404	403	402	409	415	479	426	403	406	409	407	406	404	421	416	408	406	410	406	427	398	404	404	479	398	411	31
11	406	410	413	407	404	418	400	404	421	486	442	409	404	403	407	402	407	403	408	426	413	411	401	403	426	402	405	402	446	413		486	400	413	30
12	441	410	409	412	419	411	414	413	410	407	431	436	407	407	409	415	416	413	416	430	408	413	411	416	417	441	515	410	414	412	416	515	407	419	31
01	415	419	417	416	416	414	412	416	410	415	419	419	428	409	408	407	414	415	420	414	414	421	418	419	414	416	420	414	417	417	419	428	407	416	31
02	413	441	441	426	416	416	417	418	418	411	414	418	417	417	434	423	425	418	417	413	416	415	435	410	417	422	418	420	428		441	410	420	29	
03	453	416	418	424	416	425	416	413	417	415	410	417	418	416	414	414	411	464	407	431	409	437	413	411	414	427	410	409	409	429	428	464	407	420	31
最大	453	446	441	426	445	425	450	451	421	486	442	436	433	479	442	423	425	464	420	454	506	437	435	419	426	441	515	427	446	429	428				
最小	393	392	392	395	394	394	390	392	390	393	392	389	390	388	394	395	390	391	390	391	394	389	388	387	386	386	391	390	392	393	398				
平均	411	411	408	407	412	407	408	409	407	409	408	409	409	419	416	406	405	408	405	417	419	410	407	406	408	409	415	406	408	411	411				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 410 有効測定日数 : 364 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 861 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 380
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 515
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 386
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 420
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 397

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 170 茨城町広浦 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	411	457	407	406	445	408	410	422	410	404	406	435	404	414	439	412	408	410	410	418	429	405	410	408	418	422	415	410	408	439	457	404	417	30	
05	406	407	406	409	409	410	405	483	406	407	407	408	408	405	432	415	407	405	413	461	455	407	405	403	402	403	406	405	402	404	411	483	402	413	31
06	405	(400)	380	392	383	377	377	378	378	378	380	378	380	392	385	381	384	382	378	377	383	386	382	394	404	381	377	394	393	396	405	377	385	29	
07	385	381	386	389	377	375	435	374	377	384	385	386	408	390	379	378	377	376	378	377	407	375	384	393	379	390	375	374	378	382	383	435	374	384	31
08	381	377	376	381	409	383	379	376	399	376	378	384	391	438	408	385	381	376	376	375	378	383	384	386	382	385	410	376	382	381	390	438	375	386	31
09	386	383	388	383	388	385	384	382	387	378	382	380	380	385	390	389	388	386	390	459	464	396	384	387	386	384	382	382	390	464	378	391	30		
10	390	396	399	392	391	396	393	392	390	389	387	396	400	466	413	390	392	394	393	393	391	407	409	395	393	396	395	434	386	394	395	466	386	398	31
11	396	397	404	393	394	411	388	391	406	453	422	395	391	392	394	390	394	392	397	417	401	398	389	393	412	389	393	389	427	406	453	388	400	30	
12	416	393	396	399	403	396	401	401	398	395	426	424	393	394	397	401	404	400	402	420	395	401	400	400	405	437	481	394	399	396	398	481	393	405	31
01	398	400	401	398	399	397	395	399	394	397	401	401	413	391	390	392	393	397	407	398	398	402	400	401	395	398	400	396	399	402	400	413	390	398	31
02	397	433	435	405	398	399	399	402	400	393	396	400	400	400	413	406	406	401	402	396	398	401	411	396	400	404	401	405	406	435	393	404	29		
03	417	401	404	409	402	404	399	398	402	400	393	395	401	400	398	400	398	423	392	415	392	421	399	394	396	409	395	395	395	415	410	423	392	402	31
最大	417	457	435	409	445	411	435	483	410	453	426	435	413	466	439	415	408	423	413	461	464	421	411	408	418	437	481	434	427	439	411				
最小	381	377	376	381	377	375	377	374	377	376	378	378	380	385	379	378	377	376	376	375	378	375	382	386	379	381	375	374	378	381	383				
平均	399	402	398	396	400	395	397	400	396	396	397	398	397	406	403	395	394	395	395	409	408	398	396	396	398	400	403	396	397	400	398				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 399 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 919 最大日平均値出現日 : 2003年 5月 8日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 369
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 483
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 374
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 417
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 384

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 171 茨城町海老沢 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	438	473	436	433	468	438	436	446	435	429	434	458	438	437	463	437	436	437	444	444	457	432	437	444	451	449	435	439	457		473	429	443	30	
05	432	433	440	440	438	435	431	488	432	439	440	434	433	430	452	437	436	434	435	466	467	432	430	435	430	428	434	429	426	430	441	488	426	438	31
06	435	431	429	442	435	429	432	435	429	430	431	(428)	424	442	433	424	425	426	423	422	433	433	425	439	445	423	420	439	433	436		445	420	431	29
07	428	425	426	428	426	420	473	417	419	424	427	433	451	435	422	426	419	420	427	428	457	420	431	440	427	437	424	421	427	425	429	473	417	429	31
08	425	427	428	428	453	430	427	425	443	427	426	434	436	485	458	431	428	421	421	423	425	431	435	436	430	435	455	424	429	431	435	485	421	434	31
09	428	425	433	427	430	434	431	424	429	423	426	424	431	435	435	430	431	429	434	495	492	437	423	437	429	428	433	430	427	432		495	423	434	30
10	432	439	442	440	439	438	436	433	432	431	435	440	444	496	447	430	435	441	441	435	435	450	449	435	439	444	436	465	426	437	437	496	426	441	31
11	444	447	449	435	440	447	432	432	450	487	456	434	438	435	443	438	436	435	439	457	443	445	437	441	453	432	435	432	468	449		487	432	444	30
12	460	431	436	438	445	443	445	440	437	437	458	460	440	441	437	439	443	439	441	462	439	442	446	441	446	474	516	441	445	443	444	516	431	447	31
01	446	446	448	443	444	441	439	439	435	443	445	447	450	431	432	431	439	441	444	438	440	443	440	447	442	438	441	435	438	443	445	450	431	441	31
02	441	465	467	444	437	437	443	447	440	432	442	438	440	445	458	444	446	439	440	435	444	447	450	437	438	444	441	448	452		467	432	444	29	
03	455	438	443	442	440	448	444	436	440	440	433	434	445	445	437	437	436	460	431	456	438	457	434	434	436	449	439	440	438	453	451	460	431	442	31
最大	460	473	467	444	468	448	473	488	450	487	458	460	451	496	463	444	446	460	444	495	492	457	450	447	453	474	516	465	468	457	451				
最小	425	425	426	427	426	420	427	417	419	423	426	424	424	430	422	424	419	420	421	422	425	420	423	434	427	423	420	421	426	425	429				
平均	438	440	440	437	441	437	439	438	435	437	438	439	439	446	443	434	434	435	435	447	447	439	436	438	438	440	444	437	437	440	440				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 439 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 886 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 402
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 516
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 417
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 447
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 429

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 172 茨城町谷田部 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	382	416	379	377	414	380	382	387	382	377	378	396	379	387	406	384	383	385	382	390	392	376	380	380	390	394	389	381	380	401		416	376	387	30
05	378	380	380	381	380	381	376	435	378	381	380	383	379	378	403	388	381	380	384	414	417	381	379	377	376	378	379	379	379	379	383	435	376	385	31
06	380	384	381	391	384	379	378	379	379	379	379	(379)	381	397	387	381	384	384	381	381	388	390	383	396	401	382	378	392	389	393		401	378	385	29
07	385	384	385	389	379	377	427	376	377	383	385	387	402	392	381	383	379	379	382	380	403	379	386	395	382	390	378	378	382	384	388	427	376	386	31
08	384	380	384	387	409	388	382	380	397	383	382	390	394	446	415	386	383	378	378	378	382	387	390	392	387	392	407	380	387	388	395	446	378	390	31
09	387	386	393	386	390	388	386	385	390	383	386	384	386	389	393	392	391	389	394	451	453	401	386	389	387	387	386	384	386	392		453	383	393	30
10	391	397	400	393	393	397	394	393	391	388	389	396	400	447	408	390	392	393	394	394	391	405	405	395	394	396	393	425	385	394	394	447	385	397	31
11	396	397	401	393	392	404	389	391	403	443	416	394	393	392	394	389	394	392	397	413	400	397	389	392	413	390	392	389	418	403		443	389	399	30
12	417	390	395	398	399	396	400	400	396	396	418	419	394	396	395	400	402	400	400	417	392	399	400	401	405	440	475	396	399	397	395	475	390	404	31
01	398	400	400	398	398	397	395	397	395	396	399	402	408	390	390	391	392	395	403	398	399	401	400	401	396	399	400	396	398	400	399	408	390	398	31
02	396	424	435	403	397	398	397	401	399	391	396	399	398	397	409	404	405	399	400	394	398	400	407	394	398	403	400	403	405		435	391	402	29	
03	412	399	402	402	400	402	398	396	398	399	392	394	400	398	396	397	396	422	391	410	393	417	396	393	395	406	396	394	395	409	410	422	391	400	31
最大	417	424	435	403	414	404	427	435	403	443	418	419	408	447	415	404	405	422	403	451	453	417	407	401	413	440	475	425	418	409	410				
最小	378	380	379	377	379	377	376	376	377	377	378	379	379	378	381	381	379	378	378	378	382	376	379	377	376	378	378	378	379	379	383				
平均	392	395	395	391	395	391	392	393	390	392	392	394	393	401	398	390	390	391	390	402	401	394	392	392	394	396	398	391	392	395	395				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 394 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 913 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 368
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 475
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 376
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 404
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 385

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 180 鉾田町上富田 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	400	437	396	395	431	400	400	403	399	395	397	417	391	397	422	397	395	391	391	404	415	392	401	398	406	404	407	395	392	419		437	391	403	30
05	392	394	390	390	389	393	387	433	384	385	387	386	384	381	409	390	386	386	393	421	421	388	388	388	386	388	391	386	382	383	387	433	381	392	31
06	386	383	383	397	389	385	387	390	(387)	383	383	380	383	395	389	384	387	385	381	381	385	387	379	393	397	378	378	391	395	391		397	378	386	29
07	385	382	384	386	378	375	420	375	375	381	384	387	405	394	382	384	380	380	381	382	409	381	391	397	384	397	381	381	384	386	387	420	375	386	31
08	385	381	381	383	411	384	381	377	393	382	382	385	386	448	415	386	383	378	376	376	381	386	388	389	384	388	404	379	386	386	393	448	376	388	31
09	388	384	389	386	390	387	387	385	389	383	387	384	386	390	394	391	390	389	393	435	462	401	385	389	387	386	386	385	386	391		462	383	392	30
10	392	396	400	394	392	397	393	391	390	388	390	395	398	449	406	391	390	394	394	393	390	409	401	397	401	402	400	425	388	396	396	449	388	398	31
11	397	399	402	394	394	407	390	392	405	451	423	398	393	395	399	391	400	397	402	417	405	405	400	402	420	398	401	398	429	408		451	390	404	30
12	429	401	405	403	410	401	403	402	400	401	421	420	400	400	400	402	406	400	401	416	395	400	400	402	407	423	472	397	400	398	398	472	395	407	31
01	401	401	402	399	400	399	396	399	396	399	402	404	411	392	392	391	397	398	404	398	398	405	401	403	399	402	401	397	400	402	402	411	391	400	31
02	398	422	418	404	398	400	401	403	402	396	399	401	401	402	414	405	408	402	403	399	401	403	422	409	412	414	412	416	421		422	396	406	29	
03	431	411	413	416	412	415	411	408	411	408	403	410	418	414	411	413	411	439	407	428	410	437	413	411	413	424	410	412	411	426	421	439	403	415	31
最大	431	437	418	416	431	415	420	433	411	451	423	420	418	449	422	413	411	439	407	435	462	437	422	411	420	424	472	425	429	426	421				
最小	385	381	381	383	378	375	381	375	375	381	382	380	383	381	382	384	380	378	376	376	381	381	379	388	384	378	378	379	382	383	387				
平均	399	399	397	396	400	395	396	397	394	396	396	397	396	405	403	394	394	395	394	404	406	400	398	398	400	400	404	397	398	399	398				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 398 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 808 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 366
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 472
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 375
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 415
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 386

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 181 銚田町徳宿 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	354	392	348	347	387	350	353	359	357	346	351	367	348	354	373	352	352	354	353	365	366	347	354	348	355	352	358	352	347	375		392	346	357	30
05	346	348	348	349	346	349	345	395	347	347	348	346	346	344	368	349	343	344	351	377	376	344	344	342	340	342	346	346	345	(347)	347	395	340	350	30
06	345	348	346	359	352	345	343	345	344	344	346	346	347	359	353	348	349	351	346	347	355	358	349	359	363	346	346	361	360	362		363	343	351	30
07	351	347	349	352	344	342	391	342	342	347	351	352	376	359	345	348	345	344	347	345	374	341	350	356	345	357	341	341	348	350	351	391	341	351	31
08	348	345	347	349	373	354	348	347	356	347	349	353	349	417	382	351	346	342	341	341	347	354	355	357	352	354	368	345	351	351	359	417	341	354	31
09	355	350	355	352	359	355	353	351	355	349	354	349	351	355	360	358	358	355	361	399	435	367	351	354	351	352	351	348	349	356		435	348	358	30
10	358	362	368	360	358	365	359	357	356	355	355	361	364	416	374	357	357	360	359	358	356	372	365	362	358	361	357	380	351	360	361	416	351	363	31
11	363	366	365	358	358	369	356	356	367	416	385	358	353	358	361	353	360	358	362	376	364	360	352	354	373	352	353	351	388	363		416	351	364	30
12	384	358	362	361	368	359	362	363	361	359	378	378	359	361	361	366	370	363	364	377	356	366	364	372	371	382	445	361	365	362	363	445	356	368	31
01	366	366	366	361	364	362	361	362	362	364	365	368	374	355	355	359	361	363	370	367	362	369	366	368	363	366	366	363	365	365	368	374	355	364	31
02	367	388	385	374	363	365	364	369	367	361	365	367	367	365	376	370	374	371	370	363	368	369	375	363	367	372	367	372	378		388	361	370	29	
03	396	367	368	369	367	370	364	364	368	368	359	364	371	366	362	366	367	390	358	379	361	389	362	363	365	375	362	363	365	379	375	396	358	369	31
最大	396	392	385	374	387	370	391	395	368	416	385	378	376	417	382	370	374	390	370	399	435	389	375	372	373	382	445	380	388	379	375				
最小	345	345	346	347	344	342	343	342	342	344	346	346	346	344	345	348	343	342	341	341	347	341	344	342	340	342	341	341	345	347	347				
平均	361	361	359	358	362	357	358	359	357	359	359	359	359	367	364	356	357	358	357	366	368	361	357	358	359	359	363	357	359	361	361				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 360 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 750 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 333
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 445
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 340
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 370
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 350

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 190 水戸市吉沢 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	419	455	417	416	453	418	418	423	417	412	414	433	415	422	441	420	417	419	417	426	423	413	417	418	424	429	422	416	416	433	455	412	423	30	
05	411	408	410	409	406	410	408	459	408	407	408	410	408	408	436	421	411	411	415	446	445	409	408	408	407	409	408	404	405	407	411	459	404	414	31
06	409	413	411	416	413	409	410	409	406	404	407	406	409	427	415	411	415	415	411	409	416	416	409	420	(409)	410	410	418	419	418	427	404	412	29	
07	413	414	416	422	413	411	455	410	413	420	424	425	438	429	418	418	415	413	413	412	432	413	420	423	415	423	411	410	415	420	420	455	410	419	31
08	417	416	417	421	443	423	418	418	437	423	420	425	428	481	444	419	416	414	416	415	419	424	426	430	424	426	441	419	426	421	429	481	414	426	31
09	425	424	429	426	427	428	423	422	427	421	424	423	425	426	431	428	429	427	433	488	492	439	425	427	430	429	427	426	427	430	492	421	431	30	
10	432	437	440	433	431	434	433	433	430	428	429	435	444	483	450	431	432	436	434	434	432	446	450	437	435	437	434	467	427	432	433	483	427	438	31
11	435	437	443	433	432	447	430	433	441	483	460	440	434	434	435	432	435	434	439	457	445	440	430	433	455	431	433	430	460	445	483	430	441	30	
12	458	434	438	439	440	440	442	442	439	436	462	465	438	439	440	444	446	443	447	461	438	445	445	444	451	500	512	443	445	442	443	512	434	448	31
01	445	446	447	443	443	442	440	442	440	441	446	447	456	438	437	439	440	442	452	444	446	447	447	449	441	446	448	444	447	449	446	456	437	445	31
02	444	475	490	452	446	445	447	449	446	440	444	447	446	449	459	451	453	447	448	442	446	451	457	442	447	452	448	450	452	480	440	450	29		
03	460	448	448	453	449	449	447	445	448	447	440	442	448	447	444	445	444	472	438	459	441	463	444	440	444	454	443	443	443	458	457	472	438	448	31
最大	460	475	480	453	453	449	455	459	448	483	462	465	456	483	459	451	453	472	452	488	492	463	457	449	455	500	512	467	460	458	457				
最小	409	408	410	409	406	409	408	409	406	404	407	406	408	408	415	411	411	411	411	409	416	409	408	408	407	409	408	404	405	407	411				
平均	431	434	433	430	433	430	431	432	429	430	432	433	432	440	438	430	429	431	430	441	440	434	431	431	432	437	436	431	432	432	434				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 433 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 861 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 396
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 512
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 404
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 450
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 412

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 191 水戸市大場 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	475	516	472	470	512	474	473	482	473	469	471	492	470	476	497	475	469	472	472	483	484	469	472	474	482	483	480	471	471	494		516	469	479	30
05	467	468	471	470	473	472	468	534	470	471	473	470	468	467	495	477	469	470	475	514	514	468	469	466	464	465	466	465	466	466	473	534	464	475	31
06	465	471	473	479	472	466	465	469	466	466	467	467	468	482	473 (463)	453	454	447	445	453	459	453	465	470	453	449	461	459	465		482	445	463	29	
07	454	452	456	459	449	447	499	446	451	456	454	456	475	462	449	451	450	448	451	452	475	448	458	464	450	462	448	446	449	453	456	499	446	456	31
08	452	448	450	452	475	455	450	447	468	450	448	456	461	519	488	461	457	449	449	447	449	453	457	458	453	456	478	448	455	456	465	519	447	458	31
09	458	456	460	457	459	458	457	455	457	453	453	453	454	460	466	462	460	459	466	525	539	467	460	462	463	460	460	456	455	460		539	453	464	30
10	461	467	469	465	465	469	467	467	465	465	462	472	476	522	487	464	465	467	468	465	465	480	479	470	467	470	467	503	460	466	469	522	460	471	31
11	468	468	473	464	466	478	460	466	476	518	495	470	464	466	470	464	466	464	472	490	471	469	461	470	487	464	465	462	499	479		518	460	473	30
12	481	464	467	471	471	471	475	471	470	467	493	493	464	469	468	471	475	472	474	486	469	472	474	471	477	511	550	472	476	473	474	550	464	477	31
01	476	477	478	474	473	471	467	470	467	470	474	475	484	465	464	465	468	472	479	469	473	474	473	475	470	470	472	469	473	474	474	484	464	472	31
02	472	503	503	479	470	471	473	476	473	466	472	472	472	473	485	477	479	473	473	469	469	477	478	467	472	476	473	474	478		503	466	476	29	
03	486	472	475	481	474	476	472	470	474	473	467	467	473	473	469	470	470	502	465	488	469	487	469	468	468	480	467	468	469	485	483	502	465	474	31
最大	486	516	503	481	512	478	499	534	476	518	495	493	484	522	497	477	479	502	479	525	539	487	479	475	487	511	550	503	499	494	483				
最小	452	448	450	452	449	447	450	446	451	450	448	453	454	460	449	451	450	448	447	445	449	448	453	458	450	453	448	446	449	453	456				
平均	468	472	471	468	472	467	469	471	467	469	469	470	469	478	476	467	465	467	466	478	477	468	467	467	469	471	473	466	467	470	471				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 470 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 976 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 433
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 550
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 445
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 479
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 456

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 192 水戸市石川 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	468	508	465	465	508	465	465	479	465	459	463	484	462	474	488	466	465	469	471	476	468	459	463	466	476	490	472	464	464	475		508	459	472	30
05	461	463	463	466	463	466	462	509	462	465	464	(472)	464	462	490	470	461	464	471	514	509	464	462	461	460	461	462	461	460	457	463	514	457	469	30
06	464	471	466	473	467	461	459	462	459	459	460	462	463	493	468	462	466	469	463	460	468	471	463	474	491	460	460	467	484	470		493	459	467	30
07	466	466	464	490	459	456	505	456	459	468	468	470	486	474	463	463	461	460	463	461	482	460	467	473	463	471	457	457	462	466	470	505	456	467	31
08	464	462	466	468	490	469	463	462	481	465	466	485	466	530	498	470	467	459	461	458	464	467	472	478	469	472	489	461	471	470	475	530	458	472	31
09	469	469	473	471	473	473	465	468	473	465	472	469	467	472	476	474	473	471	480	549	533	483	470	470	474	473	471	468	469	473		549	465	476	30
10	474	480	482	475	476	476	474	474	472	471	470	478	489	538	492	473	475	479	478	475	475	494	488	479	479	479	479	514	469	477	477	538	469	481	31
11	479	480	483	475	477	494	472	473	484	537	503	477	476	476	479	471	475	473	481	501	485	480	471	474	500	471	474	474	498	484		537	471	483	30
12	482	465	472	479	481	480	484	484	481	480	509	503	482	481	481	484	487	487	490	502	479	487	486	484	489	532	549	466	471	468	468	549	465	486	31
01	471	473	475	473	473	473	470	471	468	471	473	472	484	464	465	467	468	470	481	472	473	473	472	475	469	471	474	469	473	475	473	484	464	472	31
02	472	504	507	480	474	473	475	476	475	467	471	474	473	475	482	480	481	474	475	471	474	472	476	468	473	475	474	478	479		507	467	477	29	
03	491	477	475	(472)					(458)	460	454	454	461	459	458	458	456	479	453	475	457	474	459	456	458	467	457	457	457	474	467	491	453	464	25
最大	491	508	507	490	508	494	505	509	484	537	509	503	489	538	498	484	487	487	490	549	533	494	488	484	500	532	549	514	498	484	477				
最小	461	462	463	465	459	456	459	456	458	459	454	454	461	459	458	458	456	459	453	458	457	459	459	456	458	460	457	457	457	457	463				
平均	471	477	474	474	476	471	472	474	471	472	473	475	473	483	478	470	470	471	472	485	481	474	471	471	475	476	477	470	471	472	471				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 474 有効測定日数 : 359 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 923 最大日平均値出現日 : 2003年 9月20日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 446
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 549
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 453
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 486
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 464

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 203 三菱原燃 01 Na I線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	447	489	449	443	489	446	447	455	445	438	440	466	447	451	461	446	446	452	456	458	450	440	446	446	455	468	454	448	446	458		489	438	453	30
05	444	444	447	451	451	450	448	494	443	447	446	443	446	445	468	453	445	446	450	493	492	446	446	448	445	445	446	447	446	447	455	494	443	452	31
06	457	455	455	458	454	448	450	450	445	448 (448)	444	448	476	456	446	450	453	447	445	454	456	448	459	473	450	447	460	453	461		476	444	453	29	
07	453	451	451	470	448	446	485	443	445	455	453	459	470	458	447	449	445	443	447	448	467	444	453	461	455	461	447	445	449	453	456	485	443	454	31
08	451	451	453	454	473	456	449	448	465	453	451	463	454	516	481	453	452	445	445	444	450	453	458	463	456	458	470	449	457	457	463	516	444	458	31
09	452	454	459	458	462	467	455	455	462	454	457	456	459	464	465	459	460	458	468	536	532	463	455	453	462	460	458	454	453	458		536	452	464	30
10	460	466	466	464	460	459	455	455	454	454	457	470	477	504	481	458	457	465	463	458	459	475	475	463	464	464	461	491	452	459	458	504	452	465	31
11	462	463	466	457	457	475	455	459	462	517	478	465	453	454	461	456	456	455	460	477	468	461	452	452	472	450	451	449	479	464		517	449	463	30
12	463	452	457	459	458	458	464	462	459	453	488	474	460	460	458	460	463	462	464	489	458	463	462	459	463	495	536	461	463	460	463	536	452	466	31
01	464	464	464	459	459	458	456	458	454	459	462	461	479	454	453	451	454	461	472	458	462	460	460	465	458	459	462	457	461	463	461	479	451	460	31
02	459	487	482	472	461	460	465	465	460	452	460	464	461	470	475	467	467	462	463	458	465	469	475	459	466	469	465	469	470		487	452	466	29	
03	472	465	464	474	465	467	464	460	465	465	464	461	468	466	461	463	461	491	455	477	461	474	458	456	462	473	461	460	460	477	477	491	455	466	31
最大	472	489	482	474	489	475	485	494	465	517	488	474	479	516	481	467	467	491	472	536	532	475	475	465	473	495	536	491	479	477	477				
最小	444	444	447	443	448	446	447	443	443	438	440	443	446	445	447	446	445	443	445	444	450	440	446	446	445	445	446	445	446	447	455				
平均	457	462	459	460	461	457	458	459	455	458	459	460	460	468	464	455	455	458	458	470	468	459	457	457	461	463	463	457	457	460	462				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 460 有効測定日数 : 365 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 849 最大日平均値出現日 : 2003年 9月20日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 431
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 536
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 438
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 466
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 452

*** 年 報 ***

期間 測定局 測定項目 単位
 2003年度 204 原燃工 01 NaI線量率 $\times 10^{-2} \mu\text{Gy/h}$

月/日	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最大	最小	平均	有効日数
04	359	403	355	352	389	352	355	366	356	351	353	378	351	365	377	357	354	359	359	365	362	357	357	356	366	374	360	354	355	370	403	351	362	30	
05	351	353	354	357	356	357	355	398	354	356	355	355	357	355	378	361	353	354	361	409	407	354	351	350	348	349	353	355	352	354	359	409	348	360	31
06	355	361	360	366	359	350	349	352	350	351	355	352	353	381	359	353	357	359	354	352	360	364	359	367	382	356	356	364	357	(371)	382	349	359	29	
07	357	354	(359)	(380)	347	344	398	346	345	358	356	357	373	358	350	351	349	348	351	349	373	347	355	361	353	362	348	347	353	355	358	398	344	356	29
08	353	354	357	362	384	361	355	354	373	356	356	372	358	417	376	356	354	348	349	348	355	359	362	367	362	365	383	354	365	362	370	417	348	363	31
09	361	363	369	365	367	367	360	362	367	359	364	360	361	367	371	367	367	365	376	440	427	370	363	364	369	365	361	357	359	370	440	357	369	30	
10	366	374	377	373	368	369	370	371	367	366	365	375	389	428	384	364	369	372	368	365	365	383	378	368	365	368	367	410	360	369	368	428	360	374	31
11	370	371	374	367	370	384	362	367	374	435	390	370	366	367	371	367	372	371	374	391	375	378	366	366	390	369	368	367	391	376	435	362	375	30	
12	378	367	370	374	374	372	380	379	378	371	407	388	374	374	374	378	378	379	379	409	373	378	376	374	378	431	455	374	376	377	376	455	367	382	31
01	377	378	378	378	377	375	374	382	372	375	382	378	396	373	369	369	370	376	387	375	378	378	380	380	372	376	379	373	376	381	375	396	369	377	31
02	373	407	401	386	379	377	380	381	378	370	374	378	375	383	391	389	383	379	378	374	378	382	399	373	379	385	383	383	384	407	370	382	29		
03	393	381	385	393	381	382	381	378	381	378	377	374	380	380	377	377	378	408	372	391	375	391	371	371	373	388	373	374	376	397	393	408	371	381	31
最大	393	407	401	393	389	384	398	398	381	435	407	388	396	428	391	389	383	408	387	440	427	391	399	380	390	431	455	410	391	397	393				
最小	351	353	354	352	347	344	349	346	345	351	353	352	351	355	350	351	349	348	349	348	355	347	351	350	348	349	348	347	352	354	358				
平均	366	372	370	371	371	366	368	370	367	369	370	370	369	379	373	366	365	368	367	381	377	370	368	366	370	374	374	368	367	371	371				

: 10^{-2} 、A: 10^{-1} 、B: 10^0 、C: 10^1 、D: 10^2 、E: 10^3 、F: 10^4

年 平 均 値 : 370 有効測定日数 : 363 日
 1 時 間 値 の 最 大 値 : 831 最大日平均値出現日 : 2003年12月27日
 1 時 間 値 の 最 小 値 : 338
 日 平 均 値 の 最 大 値 : 455
 日 平 均 値 の 最 小 値 : 344
 月 平 均 値 の 最 大 値 : 382
 月 平 均 値 の 最 小 値 : 356