

令和7年度 PFOS・PFOAの調査結果

茨城県県民生活環境部環境対策課

1 公共用水域の調査結果

水系	類型指定水域	環境基準点	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	PFOS+PFOA ^{※1} (ng/L)
久慈川水系	久慈川	榊橋 ^{※2}	1.7	2.2	3.9
那珂川水系	那珂川3	勝田橋 ^{※2}	1.7	2.0	3.7
	大谷川	大谷橋	0.7	130	130 ^{※3}
利根川 (本流)	利根川下流	布川 ^{※2}	1.1	5.1	6.2
	利根川下流	佐原 ^{※2}	1.4	5.1	6.5
	利根川下流	河口堰 ^{※2}	1.9	6.1	8.0
利根川(鬼怒川)	鬼怒川3	滝下橋 ^{※2}	0.9	3.4	4.3
利根川(小貝川)	小貝川	文巻橋 ^{※2}	1.0	6.4	7.4
利根川 (霞ヶ浦・北浦 ・常陸利根川)	梶無川	上宿橋	8.2	10	18 ^{※3}
	鉾田川	旭橋	0.8	86	86 ^{※3}
	常陸利根川	息栖 ^{※2}	3.1	11	14

[県内11地点(県3地点、国8地点)]

※1 PFOS、PFOAの値の合計値とPFOS+PFOAの値については、有効数字の処理等を行っているため、必ずしも一致しない。

※2 国(国土交通省)が測定。

※3 令和8年度以降も継続して調査を実施予定。

2 地下水の調査結果

令和7年度の地下水概況調査は、「鉾田市等の飲用等井戸におけるPFOS・PFOA水質調査」の一環として、小美玉市、茨城町、大洗町において実施した。

(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kantai/suishitsu/water/pfas/pfas_hokota.html)