大規模小売店舗立地法手続きに係る 騒 音 予 測

ベイシア玉造店

＜添付資料:大規模小売店舗立地法施行規則　第四条第一項第十号及び第十一号＞

目　次

1. 騒音予測の概要 1

1.1 騒音に係る環境基準について 1

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について 1

1.3 計算方法 2

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法 2

1.3.2 伝搬経路計算方法 2

1.3.3 等価騒音レベル計算方法 4

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法 5

2. 予測の評価 5

2.1 騒音の総合的な予測・評価 5

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価 5

3. 予測地点の設定 6

3.1 騒音の総合的な予測地点 6

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点 7

4. 騒音予測のまとめ 10

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果 10

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果 19

5. 各騒音源のデータ 25

5.1 騒音データ 25

① 定常騒音 25

② その他の騒音源 27

③ 自動車走行騒音 28

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方 29

1. 騒音予測の概要

1.1 騒音に係る環境基準について

環境基準の地域指定状況を下表に示します。

表-1 騒音に係る環境基準

地域の類型	基準値		該当地域
	昼間	夜間	
AA	50dB 以下	40dB 以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地域
A	55dB 以下	45dB 以下	専ら住居の用に供される地域
B	55dB 以下	45dB 以下	主として住居の用に供される地域
C	60dB 以下	50dB 以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

1.2 騒音規制法における夜間の規制基準値について

騒音規制法における規制地域の指定状況及び基準値を下表に示します。なお、行方市の騒音規制法における夜間の時間帯は、午後 9 時から翌午前 6 時までです。

表-2 指定区域(行方市)

区域	基準値	指定区域
第 1 種区域	40dB	第 1 種低層住居専用地域 第 2 種低層住居専用地域
第 2 種区域	45dB	第 1 種中高層住居専用地域 第 2 種中高層住居専用地域 第 1 種住居地域 第 2 種住居地域 準住居地域
第 3 種区域	50dB	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域
第 4 種区域	55dB	工業地域
第 5 種区域	65dB	工業専用地域
第2種区域，第3種区域，第4種区域内に所在する学校，保育所，病院，図書館，特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値は，5デシベルを減じた値とする。		

1.3 計算方法

1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法

① 定常騒音・変動騒音（自動車走行騒音以外）・衝撃騒音

下式より、A 特性音響パワーレベルに相当する値を求めております。

$$L_W = L_P - 10\log_{10}\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)$$

L_W ： 各騒音源のパワーレベル [dB（A）]

L_P ： 音圧レベル（実測値・メーカー資料（カタログ・仕様書）等） [dB（A）]

Q ： 指向係数 （Q＝1：自由空間（無響室等））

（Q＝2：半自由空間（半無響室、地上、床面等））

r ： 測定距離[m]

自動車走行騒音については、「ASJ RTN-Model 2023」のパワーレベル算出式又は自動車工学に基づくパワーレベル式及び「大規模小売店舗から発生する騒音の手引き」により算出しております。

1.3.2 伝搬経路計算方法

「1.3.1 騒音源の A 特性音響パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベル（L_S）を求めます。自動車走行に関する騒音については、騒音源を線分とする場合、「ASJ RTN-Model 2023」に従い、騒音源と予測地点との位置関係により線分の区間を分割し、各区間の中心に仮想点音源を設定しています（※1）。なお、平面上に騒音源があるため、半自由空間における騒音値として計算しております。

$$L_S = L_{Pi} - A_{div} - A_{bar}$$

L_S ： 各予測地点における騒音レベル [dB（A）]

L_{pi} ： 騒音源の基準距離騒音レベル[dB（A）] （L_W－8）

A_{div} ： 距離減衰 [dB]（※2）

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]（※3）

※1 来客車両走行線、搬出入車両走行線などの自動車走行は、ひとつの線を均等な区間に分割し、その区間の中心に区間を代表する点音源を置きました。また、搬出入車両の後進ブザー音線に関しては、短い線であるのでその中心に代表する点を 1 点置きました。

※2 距離減衰[dB（A）]

$$A_{div} = 20\log_{10} r$$

r ： 音源から予測地点までの距離[m]

※3　回折減衰[dB]

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}N+13 & N \geqq 1 \\ 5\pm 9.1\ \sinh^{-1}\left(|N|^{0.485}\right) & -0.322 \leqq N < 1 \\ 0 & N < -0.322 \end{cases}$$

$N = 2\sigma / \lambda$

N　　:フレネル数
σ　　:行路差[m]
λ　　:波長[m]

※λ[m]＝340÷周波数[Hz]




図 遮音壁による音の減衰

なお、自動車走行の回折減衰については、下記の計算式を使用しております。

$$A_{bar} = \begin{cases} 10\log_{10}\sigma+20 & 1 \leqq \sigma \\ 5\pm 17\sinh^{-1}\left(|\sigma|^{0.415}\right) & -0.053 \leqq \sigma < 1 \\ 0 & \sigma < -0.053 \end{cases}$$

すなわち、騒音レベル(Ls)は、A 特性音響パワーレベルから求めることとして

$$L_S = L_W - 8 - 20\log_{10} r - A_{bar}$$

として算出しております。

1.3.3 等価騒音レベル計算方法

1.3.3.1 各時間帯 $L_{Aeq,T}$ 計算

各計算点の騒音レベルを、対象とする時間帯の $L_{Aeq,T}$ となるように計算します。

①設備機器騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{T_i}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
T_i ： 対象とする基準時間帯における i 番目の騒音の継続時間[s]

②荷さばき作業(廃棄物収集作業)騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{aT_w}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a ： 荷さばき作業(廃棄物収集作業)の回数[回]
T_w ： 荷さばき作業(廃棄物収集作業)1 回における平均継続時間(実測値平均値)[s]

③自動車走行騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_m}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 走行台数[台]
T_m ： 区間における通過時間[s]

$$T_m = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l$$ 但し、V:走行速度[km/h]

Δl :区間の長さ[m]

④車両後進ブザー騒音 $L_{Aeq,T}$ 計算

$$L_{Aeq,T} = L_S + 10\log_{10}\frac{a_d T_b}{T}$$

$L_{Aeq,T}$ ： 対象とする時間区分の騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]
L_S ： 各伝搬経路毎の計算点における騒音レベル [dB(A)]
T ： 対象とする基準時間帯の時間[s]（昼間は 57,600[s]、夜間は 28,800[s]）
a_d ： 後進警告ブザーが鳴る車両の走行台数 [台]
T_b ： 区間におけるブザーが鳴っている時間[s]

$$T_b = \frac{3600}{1000 \cdot V} \cdot \Delta l$$ 但し、V:走行速度(5[km/h]と設定) [km/h]

Δl ： 区間の長さ[m]

1.3.3.2 等価騒音レベル L_{Aeq} 計算

前述のように算出した等価騒音レベルをエネルギー合成して、各計算点の等価騒音レベルを求めます。

$$L_{Aeq} = 10\log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{L_{Aeq,T,i}}{10}}\right)$$

L_{Aeq} ： 計算点における対象とする時間帯の等価騒音レベル [dB(A)]

$L_{Aeq,T,i}$:対象とする時間帯の各騒音源の等価騒音レベル [dB(A)]

1.3.4 騒音レベルの最大値の計算方法

「1.3.1 騒音源パワーレベル計算方法」で求めた各騒音源及び各仮想点音源から各予測地点へ、距離減衰及び回折減衰した騒音レベルの最大値を求めます。

$$L_{A,F\max,i} = L_{A,F\max,is} - A_{div} - A_{bar}$$

$L_{A,Fmax,i}$ ： 各予測地点における騒音レベル の最大値[dB(A)]

$L_{A,Fmax,is}$ ： 騒音源の基準距離騒音レベル [dB(A)] (L_W-8)

A_{div} ： 距離減衰 [dB]

A_{bar} ： 回折減衰 [dB]

2. 予測の評価

2.1 騒音の総合的な予測・評価

昼間(午前 6 時から午後 10 時までの 16 時間)、夜間(午後 10 時から翌午前 6 時までの 8 時間)における等価騒音レベルを算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの予測計算は、下記の通り行いました。

1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルを求める。
4) 予測地点での騒音レベルについて、対象とする時間区分における等価騒音レベルを求める。
5) 4)で求めた全ての等価騒音レベルをエネルギー的に加算し、予測地点における等価騒音レベルとする。

2.2 発生する騒音ごとの予測・評価

夜間(午後 9 時から翌午前 6 時まで)における騒音レベルの最大値を算出しました。

各予測地点(資料【騒音源及び予測地点配置図】)における騒音レベルの最大値の予測計算は、下記の通り行いました。

1) 個々の騒音源から発生する騒音について「1.3.1 騒音源のA特性音響パワーレベル計算方法」により音響パワーレベルを求める。
2) 音響パワーレベルから騒音源の基準距離騒音レベルを求める。
3) 騒音源から距離減衰等の影響を考慮して、予測地点における騒音レベルの最大値を求める。

※走行線の音源位置は、予測地点より最も近い位置としております。

3. 予測地点の設定

3.1 騒音の総合的な予測地点

下表のように予測地点を設定し、騒音源（室外機、車両走行音等）の設置高さを考慮し、騒音レベルを予測します。

表-3 騒音の総合的な予測地点

予測地点	予測高さ（m）	用途地域	地域の類型	環境基準値（dB）		選定理由
				昼間	夜間	
A	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：店舗） ※隣地が店舗のため、1 階高さ（1.2m）で予測
B	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	設備機器等の影響を受ける、水路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：田） ※隣地が田のため、1 階高さ（1.2m）で予測
C	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	設備機器・車両走行音・作業音等の影響を受ける、水路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：田） ※隣地が田のため、1 階高さ（1.2m）で予測
D	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音・作業音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：クリニック） ※隣地がクリニックのため、1 階高さ（1.2m）で予測
E	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：クリニック） ※隣地がクリニックのため、1 階高さ（1.2m）で予測
F	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音等の影響を受ける、道路を挟んだ隣地敷地境界 （現況：事業所） ※隣地が事業所のため、1 階高さ（1.2m）で予測
G	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 （現況：店舗） ※隣地が店舗のため、1 階高さ（1.2m）で予測
H	1.2	無指定地域	C 類型	60	50	車両走行音等の影響を受ける、隣地との敷地境界 （現況：店舗） ※隣地が店舗のため、1 階高さ（1.2m）で予測

3.2 騒音レベルの最大値の予測地点

各音源の直近の敷地境界とし、「冷 01・・・」等としました。隣地敷地境界における予測においても予測値が基準値を超過する音源がある場合には、隣地敷地境界および直近住居外壁の予測地点において再度予測します。

表-4 発生する騒音ごとの予測地点（当該店舗敷地境界）

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
冷01	冷凍機室外機01	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷02	冷凍機室外機02	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷03	冷凍機室外機03	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷04	冷凍機室外機04	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷05	冷凍機室外機05	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷06	冷凍機室外機06	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷07	冷凍機室外機07	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷08	冷凍機室外機08	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷09	冷凍機室外機09	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷10	冷凍機室外機10	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷11	冷凍機室外機11	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
冷12	冷凍機室外機12	7.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
キュ01	キュービクル01	2.5	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空01	空調機室外機01	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空02	空調機室外機02	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空03	空調機室外機03	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空04	空調機室外機04	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空05	空調機室外機05	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空06	空調機室外機06	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空07	空調機室外機07	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空08	空調機室外機08	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空09	空調機室外機09	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空10	空調機室外機10	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空11	空調機室外機11	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空12	空調機室外機12	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空13	空調機室外機13	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空14	空調機室外機14	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空15	空調機室外機15	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空16	空調機室外機16	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空17	空調機室外機17	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空18	空調機室外機18	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空19	空調機室外機19	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空20	空調機室外機20	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空21	空調機室外機21	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空22	空調機室外機22	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空23	空調機室外機23	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空24	空調機室外機24	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空25	空調機室外機25	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空26	空調機室外機26	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空27	空調機室外機27	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空28	空調機室外機28	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空29	空調機室外機29	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空30	空調機室外機30	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空31	空調機室外機31	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空32	空調機室外機32	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空33	空調機室外機33	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空34	空調機室外機34	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
空35	空調機室外機35	2.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空36	空調機室外機36	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空37	空調機室外機37	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空38	空調機室外機38	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空39	空調機室外機39	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空40	空調機室外機40	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空41	空調機室外機41	9.4	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空42	空調機室外機42	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空43	空調機室外機43	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空44	空調機室外機44	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空45	空調機室外機45	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空46	空調機室外機46	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空47	空調機室外機47	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
空48	空調機室外機48	7.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排01	排気口01	3.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排02	排気口02	3.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排03	排気口03	3.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排04	排気口04	1.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排05	排気口05	3.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排06	排気口06	3.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排07	排気口07	2.5	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排08	排気口08	4.5	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排09	排気口09	4.5	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
排10	排気口10	5.9	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走001	来客車両走行001	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走002	来客車両走行002	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走003	来客車両走行003	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走004	来客車両走行004	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走005	来客車両走行005	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走006	来客車両走行006	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走007	来客車両走行007	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走008	来客車両走行008	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走009	来客車両走行009	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走010	来客車両走行010	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走011	来客車両走行011	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走012	来客車両走行012	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走013	来客車両走行013	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走014	来客車両走行014	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走015	来客車両走行015	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走016	来客車両走行016	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走017	来客車両走行017	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走018	来客車両走行018	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走019	来客車両走行019	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走020	来客車両走行020	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走021	来客車両走行021	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走022	来客車両走行022	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走023	来客車両走行023	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走024	来客車両走行024	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走025	来客車両走行025	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走026	来客車両走行026	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走027	来客車両走行027	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走028	来客車両走行028	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走029	来客車両走行029	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走030	来客車両走行030	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界

予測地点	音源名称	予測高さ (m)	用途地域	規制基準	選定理由
来走031	来客車両走行031	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走032	来客車両走行032	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走033	来客車両走行033	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走034	来客車両走行034	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走035	来客車両走行035	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走036	来客車両走行036	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走037	来客車両走行037	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走038	来客車両走行038	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走039	来客車両走行039	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走040	来客車両走行040	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走041	来客車両走行041	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走042	来客車両走行042	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走043	来客車両走行043	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走044	来客車両走行044	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走045	来客車両走行045	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走046	来客車両走行046	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走047	来客車両走行047	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走048	来客車両走行048	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走049	来客車両走行049	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走050	来客車両走行050	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走051	来客車両走行051	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走052	来客車両走行052	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走053	来客車両走行053	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走054	来客車両走行054	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走055	来客車両走行055	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走056	来客車両走行056	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走057	来客車両走行057	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走058	来客車両走行058	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走059	来客車両走行059	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走060	来客車両走行060	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走061	来客車両走行061	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走062	来客車両走行062	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走063	来客車両走行063	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
来走064	来客車両走行064	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
大走12	大型車両走行12	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
大走13	大型車両走行13	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
大走14	大型車両走行14	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
平03	台車平坦走行03	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
荷捌03	荷さばき作業03	1.5	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
荷下03	荷おろし音03	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界
段03	台車段差越え03	0.0	無指定地域	50dB	直近の店舗敷地境界

4. 騒音予測のまとめ

4.1 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、昼間（午前 6 時～午後 10 時の 16 時間）と、夜間（午後 10 時～翌午前 6 時の 8 時間）の基準時間帯ごとの全時間帯を通した等価騒音レベルを予測した結果を次表に示します。

表-5.1 昼間の等価騒音レベルの予測結果

＜予測地点 A～D＞

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	239.2	110.0	17.4	66.1	-7.4	8.9	7.9	2.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	239.1	110.4	19.6	65.5	-7.4	7.4	6.6	2.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	239.1	110.8	21.9	65.1	-4.4	9.3	8.4	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	7.4	61.0	実測値	6 時～22 時	239.1	111.3	24.2	64.7	-3.4	9.4	8.3	6.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	239.1	111.8	26.6	64.5	-4.4	7.6	6.4	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	239.1	112.5	29.0	64.3	-4.4	7.0	5.5	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	7.4	56.0	実測値	6 時～22 時	241.9	112.7	16.4	63.5	-8.5	7.7	7.2	0.9
定常騒音	冷凍機室外機 08	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	241.8	113.0	18.7	62.9	-7.5	7.2	6.8	2.0
定常騒音	冷凍機室外機 09	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	241.8	113.5	21.0	62.4	-4.5	9.1	8.6	5.0
定常騒音	冷凍機室外機 10	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	241.8	113.9	23.5	62.1	-4.5	8.2	7.5	5.0
定常騒音	冷凍機室外機 11	7.4	59.0	実測値	6 時～22 時	241.8	114.5	25.9	61.8	-5.5	6.5	5.5	4.0
定常騒音	冷凍機室外機 12	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	244.5	117.1	25.5	59.1	-4.6	7.3	6.6	3.2
定常騒音	キュービクル 01	2.5	55.0	実測値	6 時～22 時	250.4	128.8	49.7	57.7	-11.5	-14.7	21.1	19.8
定常騒音	空調機室外機 01	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	73.3	59.0	175.5	232.7	21.7	23.6	14.1	-7.7
定常騒音	空調機室外機 02	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	75.3	56.9	173.3	230.6	21.5	23.9	14.2	-7.7
定常騒音	空調機室外機 03	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	77.4	54.8	171.2	228.4	21.2	24.2	14.3	-7.6
定常騒音	空調機室外機 04	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	79.5	52.6	169.0	226.3	-4.9	24.6	14.4	-7.5
定常騒音	空調機室外機 05	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	91.4	40.6	156.9	214.3	-3.4	26.8	15.1	-7.1
定常騒音	空調機室外機 06	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	93.7	38.3	154.6	211.9	-3.3	27.3	15.2	-7.0
定常騒音	空調機室外機 07	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	96.0	36.1	152.3	209.6	-3.2	27.9	15.3	-7.0
定常騒音	空調機室外機 08	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	98.3	33.8	150.0	207.3	-3.2	28.4	15.5	-6.9
定常騒音	空調機室外機 09	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	105.3	26.8	142.9	200.3	-3.1	30.4	15.9	-6.6
定常騒音	空調機室外機 10	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	107.5	24.7	140.6	198.0	-3.1	31.2	16.0	-6.5
定常騒音	空調機室外機 11	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	127.0	7.7	121.0	178.5	-3.6	41.3	17.3	-5.8
定常騒音	空調機室外機 12	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	129.1	6.8	118.9	176.5	-3.6	42.3	17.5	-5.7
定常騒音	空調機室外機 13	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	131.1	6.5	116.9	174.4	-3.7	42.8	17.6	-5.6
定常騒音	空調機室外機 14	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	133.2	6.8	114.8	172.4	-3.8	42.3	17.8	-5.6
定常騒音	空調機室外機 15	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	135.2	7.7	112.7	170.3	-3.8	41.3	18.0	-5.5
定常騒音	空調機室外機 16	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	137.3	9.0	110.7	168.3	-3.9	39.9	18.1	-5.4
定常騒音	空調機室外機 17	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	146.7	17.0	101.2	158.9	-4.2	34.4	18.9	-5.0
定常騒音	空調機室外機 18	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	149.0	19.1	98.9	156.6	-4.3	33.4	19.1	-4.9
定常騒音	空調機室外機 19	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	165.2	34.9	82.6	140.5	-4.9	28.1	20.7	-4.2
定常騒音	空調機室外機 20	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	167.3	37.0	80.6	138.5	-5.0	27.6	20.9	-4.1
定常騒音	空調機室外機 21	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	169.4	39.0	78.5	136.4	-5.0	27.2	21.1	-4.1
定常騒音	空調機室外機 22	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	171.4	41.1	76.4	134.3	-5.1	26.7	21.3	-4.0
定常騒音	空調機室外機 23	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	200.4	69.9	47.5	105.9	-20.9	7.3	10.7	-17.6
定常騒音	空調機室外機 24	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	202.4	71.9	45.5	103.9	-21.0	7.1	11.0	-17.5
定常騒音	空調機室外機 25	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	204.4	74.0	43.5	101.9	-21.0	6.8	11.4	-17.4
定常騒音	空調機室外機 26	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	206.5	76.0	41.5	99.9	-21.1	6.6	11.8	-17.4
定常騒音	空調機室外機 27	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	208.5	78.0	39.4	97.9	-21.2	6.4	12.3	-17.3
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	210.6	80.1	37.4	95.9	-21.2	6.1	12.7	-17.3
定常騒音	空調機室外機 29	2.0	53.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	230.7	100.2	17.8	76.5	-13.1	13.0	28.0	-8.6
定常騒音	空調機室外機 30	2.0	50.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	233.2	102.7	15.5	74.1	-16.1	9.8	26.2	-11.8
定常騒音	空調機室外機 31	2.0	50.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	235.7	105.2	13.3	71.8	-16.2	9.6	27.5	-12.1
定常騒音	空調機室外機 32	2.0	54.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	250.0	131.8	60.5	63.9	-12.6	-17.3	18.4	17.9
定常騒音	空調機室外機 33	2.0	54.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	250.3	132.6	62.4	64.9	-12.6	-17.4	18.1	17.8
定常騒音	空調機室外機 34	2.0	54.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	250.6	133.6	64.3	65.8	-12.6	-17.5	17.8	17.6
定常騒音	空調機室外機 35	2.0	54.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	250.9	134.5	66.2	66.9	-12.6	-17.5	17.6	17.5

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	空調機室外機 36	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	106.2	86.1	173.4	217.0	7.1	1.5	-1.8	-4.7
定常騒音	空調機室外機 37	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	107.8	85.2	171.7	215.1	6.8	1.6	-1.8	-4.6
定常騒音	空調機室外機 38	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	109.5	84.4	170.0	213.3	6.5	1.6	-1.8	-4.5
定常騒音	空調機室外機 39	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	111.2	83.6	168.3	211.4	6.2	1.7	-1.7	-4.4
定常騒音	空調機室外機 40	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	185.9	90.4	103.1	133.8	-1.5	1.3	-5.9	1.0
定常騒音	空調機室外機 41	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	187.8	91.4	101.8	132.1	-1.6	1.2	-5.8	1.2
定常騒音	空調機室外機 42	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	243.7	118.6	35.4	60.3	-5.4	4.6	2.7	5.1
定常騒音	空調機室外機 43	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	243.8	119.1	37.3	60.5	-5.4	4.2	2.2	5.1
定常騒音	空調機室外機 44	7.9	64.0	実測値	6時30分～21時30分	243.9	119.7	39.1	60.7	-0.4	8.8	6.8	10.1
定常騒音	空調機室外機 45	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	240.8	115.8	35.8	63.1	-5.3	4.7	2.7	6.0
定常騒音	空調機室外機 46	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	240.9	116.4	37.7	63.3	-5.3	4.3	2.2	6.0
定常騒音	空調機室外機 47	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	241.0	117.0	39.5	63.6	-5.3	3.9	1.7	6.0
定常騒音	空調機室外機 48	7.9	67.0	実測値	6時30分～21時30分	241.2	117.7	41.3	63.9	2.7	11.5	9.3	14.0
定常騒音	排気口 01	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	94.8	37.3	153.4	210.7	-3.4	26.6	14.3	-7.7
定常騒音	排気口 02	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	117.9	15.2	130.1	187.4	-3.6	34.4	15.7	-6.8
定常騒音	排気口 03	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	196.7	66.4	51.3	109.2	-6.6	21.6	23.8	-3.3
定常騒音	排気口 04	1.0	57.0	実測値	6時30分～21時30分	239.3	109.0	10.7	68.0	-9.6	16.3	36.4	-6.6
定常騒音	排気口 05	3.0	67.0	実測値	6時30分～21時30分	246.6	116.6	10.3	59.9	0.8	-3.2	46.7	31.4
定常騒音	排気口 06	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	246.3	118.6	23.8	57.0	-8.2	-12.4	30.5	22.9
定常騒音	排気口 07	2.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	248.6	129.1	56.1	62.6	-8.4	-13.4	23.0	22.1
定常騒音	排気口 08	4.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	250.4	134.7	68.2	68.7	-7.8	-12.3	21.3	21.3
定常騒音	排気口 09	4.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	250.8	135.6	70.0	69.8	-7.8	-12.4	21.1	21.1
定常騒音	排気口 10	5.9	75.0	実測値	6時30分～21時30分	243.5	121.2	45.8	62.8	9.9	17.6	15.8	16.0
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	36.3	96.1	212.3	268.6	42.8	34.3	5.9	6.6
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	51.3	80.8	196.9	253.2	39.8	11.6	4.5	7.0
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	40.6	92.3	207.4	262.5	41.8	11.8	5.5	6.7
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	48.5	96.0	207.1	259.2	40.3	11.4	5.1	6.8
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	62.2	103.6	208.8	257.5	38.1	10.7	4.6	6.9
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	78.8	114.4	212.4	257.4	36.1	9.9	4.0	6.9
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	91.7	116.7	209.2	251.8	34.8	8.6	5.9	7.1
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	61.8	72.8	186.7	241.3	38.2	10.1	2.1	7.3
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	67.2	84.2	191.4	242.0	37.5	9.3	2.0	7.3
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	80.0	100.3	199.0	245.2	35.9	8.4	1.7	7.2
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	92.1	111.1	203.6	246.6	34.7	8.1	5.2	7.2
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	99.2	116.5	205.4	246.7	34.1	9.3	6.7	7.3
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	103.7	107.1	193.8	235.1	33.7	9.0	6.3	7.6
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	120.6	98.0	175.1	214.3	10.2	9.4	6.7	8.2
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	138.8	93.2	157.1	193.7	10.5	9.7	7.2	8.9
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	157.9	93.3	140.1	173.3	10.2	9.7	6.5	9.6
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	177.6	98.4	124.6	153.3	9.7	9.4	7.1	10.2
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	197.8	107.6	111.2	133.8	9.2	9.0	7.7	10.9
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	209.5	117.3	109.6	126.7	8.8	9.3	7.6	11.0
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	218.8	120.6	100.5	114.5	8.6	8.5	8.2	11.3
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	240.7	136.4	93.9	96.2	8.0	7.9	8.6	34.3
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	262.7	154.1	92.7	80.2	7.4	7.3	34.7	35.9
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	275.0	166.0	98.7	77.6	7.1	7.7	34.1	36.2
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	270.9	156.7	82.0	63.4	7.2	6.7	35.7	38.0
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	266.8	145.6	58.1	46.2	7.2	7.0	38.7	40.7
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	264.9	138.1	35.4	38.3	7.2	7.3	43.0	42.3
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	273.3	144.3	32.1	31.9	7.0	8.1	43.9	43.9
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	281.8	154.4	45.4	21.3	6.8	8.5	40.9	47.4
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	283.2	160.0	61.6	30.0	6.8	8.4	38.2	44.4
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	285.6	166.8	77.6	45.1	6.8	8.2	36.2	40.9
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	288.6	173.8	91.7	59.2	6.7	8.0	34.8	38.6
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	282.1	170.5	96.2	69.6	6.9	7.4	34.3	37.1
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	290.5	169.4	74.0	35.5	6.6	8.5	36.6	43.0
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼7640台	113.1	140.2	223.9	261.5	32.9	10.1	8.2	6.9
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼7640台	130.2	157.1	234.9	268.8	31.7	10.0	8.5	6.8
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	237.2	169.6	164.2	165.8	8.3	9.9	4.1	29.6

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	228.5	162.8	162.7	167.7	8.6	10.0	4.2	29.5
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	218.2	153.6	159.4	168.3	8.8	10.2	4.4	29.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	210.8	140.7	147.0	159.2	8.9	10.4	5.2	10.2
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	213.0	136.4	137.1	149.0	8.8	10.3	5.7	10.4
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	215.9	133.2	127.9	139.3	8.7	10.2	6.3	10.6
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	222.5	145.4	140.1	147.8	8.6	10.2	5.4	30.6
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	230.6	158.9	153.4	157.4	8.5	10.1	4.7	30.1
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	239.8	168.1	158.3	158.7	8.2	9.9	4.3	30.0
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	240.8	163.9	149.4	149.1	8.2	9.9	4.8	30.5
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	233.5	150.7	134.8	137.7	8.3	10.0	5.7	31.2
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	224.4	141.4	130.4	137.8	8.5	10.1	6.0	31.2
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	237.4	148.7	125.3	126.6	8.2	9.9	6.3	31.9
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	248.0	159.6	131.0	127.1	7.9	9.8	5.8	31.9
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	254.9	172.2	146.0	139.3	7.8	9.8	4.9	31.1
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	251.6	174.5	155.0	150.2	7.9	9.8	4.5	30.5
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	265.5	182.9	152.6	141.5	7.6	9.6	4.6	31.0
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	269.0	181.3	144.4	130.9	7.4	9.6	6.5	31.7
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	262.4	169.5	129.2	117.8	7.5	9.6	7.0	32.6
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	252.1	158.5	122.3	116.2	7.8	9.6	6.4	32.7
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	266.9	169.2	121.4	107.1	7.4	9.3	32.3	33.4
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	277.2	180.3	129.3	110.1	7.1	9.3	31.8	33.2
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	283.4	191.5	144.5	124.0	7.1	9.3	30.8	32.1
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	279.6	192.3	151.8	134.2	7.2	9.4	30.4	31.4
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 7640 台	289.9	199.6	152.3	129.8	6.9	9.2	30.3	31.7
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	280.1	179.3	122.3	100.6	7.0	9.1	32.3	33.9
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	283.9	180.3	117.8	93.2	6.9	8.8	32.6	34.6
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	291.8	188.7	124.5	96.2	6.8	8.9	32.1	34.3
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	303.9	198.7	127.9	93.2	6.5	8.7	31.9	34.6
変動騒音	大型車両走行 01	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	277.2	165.3	92.3	69.1	22.1	22.1	49.8	52.3
変動騒音	大型車両走行 02	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	272.4	153.6	69.2	49.6	22.2	22.5	52.3	55.2
変動騒音	大型車両走行 03	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	269.6	144.9	47.1	36.1	22.2	22.7	55.6	57.9
変動騒音	大型車両走行 04	0.0	89.1	ASJ	昼 200 台	268.9	140.5	31.1	34.9	22.2	22.9	59.2	58.2
変動騒音	大型車両走行 05	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	258.0	131.2	31.5	45.1	22.5	21.3	59.1	56.0
変動騒音	大型車両走行 06	0.0	89.1	ASJ	昼 200 台	277.6	148.1	33.8	29.8	22.0	23.5	58.5	59.6
変動騒音	大型車両走行 07	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	262.7	133.1	20.6	43.6	22.4	22.2	62.8	56.3
変動騒音	大型車両走行 08	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	251.7	122.0	13.2	54.3	22.7	19.8	66.7	54.4
変動騒音	大型車両走行 09	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	286.0	157.9	46.6	17.6	21.8	23.8	55.7	64.2
変動騒音	大型車両走行 10	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	287.1	162.9	61.2	24.4	21.8	23.7	53.4	61.4
変動騒音	大型車両走行 11	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	292.2	170.1	72.2	31.2	21.7	23.7	51.9	59.2
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	268.9	140.5	31.1	34.9	19.7	21.3	60.1	59.1
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	258.0	131.1	31.5	45.1	20.0	19.7	60.0	56.9
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	277.6	148.0	33.8	29.8	19.4	21.9	59.4	60.5
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	262.7	133.1	20.6	43.6	19.8	20.6	63.7	57.2
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	251.7	122.0	13.2	54.3	20.1	18.1	67.6	55.3
変動騒音	台車平坦走行 01(2t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 42 回	246.9	120.4	29.5	56.2	0.8	-3.9	41.6	36.0
変動騒音	台車平坦走行 01(4t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 7 回	246.9	120.4	29.5	56.2	0.8	-3.9	41.6	36.0
変動騒音	台車平坦走行 02(2t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 42 回	247.0	117.4	12.4	58.8	0.8	-3.7	49.1	35.6
変動騒音	台車平坦走行 02(4t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 7 回	247.0	117.4	12.4	58.8	0.8	-3.7	49.1	35.6
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	246.9	120.4	29.5	56.2	23.3	18.9	60.6	55.0
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	247.0	117.4	12.3	58.7	23.3	19.1	68.2	54.6
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 42 回	246.9	120.4	29.5	56.2	19.4	15.0	56.7	51.1
衝撃騒音	荷さばき作業 01(4t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 7 回	246.9	120.4	29.5	56.2	19.4	15.0	56.7	51.1
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 42 回	247.0	117.4	12.3	58.7	19.4	15.2	64.3	50.7
衝撃騒音	荷さばき作業 02(4t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 7 回	247.0	117.4	12.3	58.7	19.4	15.2	64.3	50.7
衝撃騒音	荷おろし音 01(2t 車)	0.0	85.6	騒音手引	昼 42 回	246.9	120.4	29.5	56.2	18.4	13.7	56.2	50.6
衝撃騒音	荷おろし音 01(4t 車)	0.0	85.6	騒音手引	昼 7 回	246.9	120.4	29.5	56.2	18.4	13.7	56.2	50.6
衝撃騒音	荷おろし音 02(2t 車)	0.0	85.6	騒音手引	昼 42 回	247.0	117.4	12.4	58.8	18.4	13.9	63.7	50.2
衝撃騒音	荷おろし音 02(4t 車)	0.0	85.6	騒音手引	昼 7 回	247.0	117.4	12.4	58.8	18.4	13.9	63.7	50.2
衝撃騒音	台車段差越え 01(2t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 42 台	246.9	120.4	29.5	56.2	9.8	5.1	53.6	48.0

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
衝撃騒音	台車段差越え 01 (4t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 7 台	246.9	120.4	29.5	56.2	9.8	5.1	53.6	48.0
衝撃騒音	台車段差越え 02 (2t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 42 台	247.0	117.4	12.4	58.8	9.8	5.3	61.1	47.6
衝撃騒音	台車段差越え 02 (4t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 7 台	247.0	117.4	12.4	58.8	9.8	5.3	61.1	47.6

各予測地点における 昼間 (午前 6 時～午後 10 時) の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点 (高さ 1.2m) :43.4dB	無指定地域	C 類型	基準値:60dB
B 地点 (高さ 1.2m) :50.0dB	無指定地域	C 類型	基準値:60dB
C 地点 (高さ 1.2m) :57.3dB	無指定地域	C 類型	基準値:60dB
D 地点 (高さ 1.2m) :53.6dB	無指定地域	C 類型	基準値:60dB

＜予測地点 E～H＞

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	79.8	124.8	147.2	196.9	1.7	-0.3	-2.3	-5.8
定常騒音	冷凍機室外機 02	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	78.3	122.6	144.9	195.6	1.8	-0.2	-2.2	-5.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	76.9	120.3	142.6	194.4	4.9	2.9	1.0	-2.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	7.4	61.0	実測値	6 時～22 時	75.5	118.1	140.3	193.2	5.9	4.0	2.2	-1.3
定常騒音	冷凍機室外機 05	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	74.1	116.0	138.0	192.0	5.0	3.1	1.4	-2.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	72.9	113.8	135.8	190.9	5.1	3.1	1.6	-1.9
定常騒音	冷凍機室外機 07	7.4	56.0	実測値	6 時～22 時	77.7	123.4	148.4	199.2	0.0	-2.0	-3.4	-6.8
定常騒音	冷凍機室外機 08	7.4	57.0	実測値	6 時～22 時	76.1	121.2	146.1	198.0	1.1	-1.0	-2.2	-5.7
定常騒音	冷凍機室外機 09	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	74.6	118.9	143.9	196.8	4.2	2.1	1.0	-2.5
定常騒音	冷凍機室外機 10	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	73.2	116.7	141.6	195.6	4.3	2.2	1.1	-2.3
定常騒音	冷凍機室外機 11	7.4	59.0	実測値	6 時～22 時	71.8	114.5	139.3	194.4	3.4	1.3	0.3	-3.1
定常騒音	冷凍機室外機 12	7.4	60.0	実測値	6 時～22 時	69.5	113.1	140.7	196.9	2.4	0.0	1.3	-2.2
定常騒音	キュービクル 01	2.5	55.0	実測値	6 時～22 時	55.4	89.7	122.6	191.5	20.1	15.9	-7.6	-9.0
定常騒音	空調機室外機 01	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	238.1	258.3	171.3	103.9	-7.8	-7.0	-4.9	-2.9
定常騒音	空調機室外機 02	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	236.0	256.4	170.1	104.0	-7.8	-7.0	-4.9	-2.8
定常騒音	空調機室外機 03	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	233.9	254.5	168.8	104.2	-7.7	-7.0	-4.8	-3.4
定常騒音	空調機室外機 04	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	231.8	252.6	167.6	104.4	-7.6	-6.9	-4.8	-3.5
定常騒音	空調機室外機 05	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	220.0	241.8	161.2	106.3	-7.2	-6.7	-4.6	-3.6
定常騒音	空調機室外機 06	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	217.8	239.8	160.0	106.8	-7.2	-6.7	-4.6	-3.6
定常騒音	空調機室外機 07	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	215.5	237.8	158.8	107.4	-7.1	-6.7	-4.6	-3.6
定常騒音	空調機室外機 08	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	213.3	235.7	157.7	108.0	-7.0	-6.6	-4.5	-3.6
定常騒音	空調機室外機 09	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	206.5	229.6	154.5	110.2	-6.8	-6.5	-4.4	-3.7
定常騒音	空調機室外機 10	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	204.3	227.6	153.5	110.9	-6.7	-6.5	-4.4	-3.8
定常騒音	空調機室外機 11	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	185.4	210.9	146.2	119.3	-6.0	-6.1	-4.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 12	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	183.5	209.2	145.6	120.4	-5.9	-6.1	-4.2	-4.1
定常騒音	空調機室外機 13	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	181.5	207.4	145.0	121.4	-5.8	-6.1	-4.2	-4.2
定常騒音	空調機室外機 14	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	179.5	205.7	144.4	122.5	-5.7	-6.0	-4.1	-4.2
定常騒音	空調機室外機 15	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	177.6	204.0	143.8	123.6	-5.7	-6.0	-4.1	-4.2
定常騒音	空調機室外機 16	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	175.6	202.3	143.3	124.7	-5.6	-6.0	-4.1	-4.3
定常騒音	空調機室外機 17	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	166.6	194.6	141.2	130.3	-5.2	-5.8	-4.0	-4.5
定常騒音	空調機室外機 18	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	164.4	192.7	140.8	131.7	-5.1	-5.7	-4.0	-4.5
定常騒音	空調機室外機 19	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	149.2	179.9	139.0	142.3	-4.5	-5.3	-4.0	-4.9
定常騒音	空調機室外機 20	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	147.3	178.3	138.9	143.7	-4.4	-5.3	-4.0	-4.9
定常騒音	空調機室外機 21	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	145.3	176.7	138.9	145.1	-4.3	-5.2	-4.0	-4.9
定常騒音	空調機室外機 22	2.0	59.0	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	143.4	175.2	138.8	146.6	-4.2	-5.1	-4.0	-5.0
定常騒音	空調機室外機 23	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	117.2	154.5	141.6	168.4	-18.0	-19.2	-18.9	-20.4
定常騒音	空調機室外機 24	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	115.4	153.1	142.0	170.0	-18.0	-19.2	-18.9	-20.4
定常騒音	空調機室外機 25	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	113.6	151.8	142.4	171.6	-17.9	-19.2	-18.9	-20.5
定常騒音	空調機室外機 26	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	111.8	150.4	142.9	173.2	-17.9	-19.2	-18.9	-20.5
定常騒音	空調機室外機 27	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	110.0	149.1	143.4	174.9	-17.8	-19.1	-18.9	-20.6
定常騒音	空調機室外機 28	2.0	44.2	実測値	6 時 30 分～21 時 30 分	108.3	147.8	143.9	176.5	-17.8	-19.1	-18.9	-20.6

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GLから)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
定常騒音	空調機室外機 29	2.0	53.0	実測値	6時30分～21時30分	91.5	136.1	150.6	193.3	-9.4	-11.2	-10.3	-12.2
定常騒音	空調機室外機 30	2.0	50.0	実測値	6時30分～21時30分	89.5	134.8	151.5	195.3	-12.7	-14.5	-13.4	-15.2
定常騒音	空調機室外機 31	2.0	50.0	実測値	6時30分～21時30分	87.6	133.5	152.5	197.4	-13.1	-15.0	-13.4	-15.3
定常騒音	空調機室外機 32	2.0	54.0	実測値	6時30分～21時30分	55.9	82.5	113.2	186.6	19.0	15.7	-9.7	-10.6
定常騒音	空調機室外機 33	2.0	54.0	実測値	6時30分～21時30分	55.9	81.1	111.8	186.1	19.1	15.8	-9.9	-10.7
定常騒音	空調機室外機 34	2.0	54.0	実測値	6時30分～21時30分	56.0	79.7	110.4	185.7	19.0	16.0	-10.2	-10.9
定常騒音	空調機室外機 35	2.0	54.0	実測値	6時30分～21時30分	56.1	78.3	109.0	185.2	19.0	16.1	-10.5	-11.2
定常騒音	空調機室外機 36	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	212.4	216.4	106.4	42.4	-4.6	5.8	11.7	17.6
定常騒音	空調機室外機 37	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	210.5	214.6	105.0	43.5	-4.5	5.8	11.8	17.5
定常騒音	空調機室外機 38	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	208.6	212.7	103.5	44.7	-4.4	5.9	11.9	17.3
定常騒音	空調機室外機 39	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	206.7	210.8	102.1	45.9	-4.3	6.0	12.0	17.1
定常騒音	空調機室外機 40	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	126.3	133.1	69.7	116.0	1.2	9.6	15.0	10.3
定常騒音	空調機室外機 41	9.4	59.0	実測値	6時30分～21時30分	124.4	131.3	69.8	117.8	1.4	9.7	15.0	10.2
定常騒音	空調機室外機 42	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	65.9	105.4	131.7	191.7	4.7	2.6	1.6	-2.1
定常騒音	空調機室外機 43	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	65.1	103.8	130.1	191.0	4.7	2.6	1.8	-1.9
定常騒音	空調機室外機 44	7.9	64.0	実測値	6時30分～21時30分	64.4	102.3	128.5	190.3	9.8	7.7	7.0	3.2
定常騒音	空調機室外機 45	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	68.5	107.0	130.2	189.1	5.7	3.7	1.7	-2.0
定常騒音	空調機室外機 46	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	67.8	105.5	128.6	188.3	5.7	3.8	1.8	-1.9
定常騒音	空調機室外機 47	7.9	59.0	実測値	6時30分～21時30分	67.1	104.0	127.0	187.6	5.8	3.9	2.0	-1.7
定常騒音	空調機室外機 48	7.9	67.0	実測値	6時30分～21時30分	66.4	102.5	125.4	186.9	13.8	11.9	10.2	6.5
定常騒音	排気口 01	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	216.4	238.3	158.7	106.3	-7.8	-7.2	-5.0	-4.2
定常騒音	排気口 02	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	193.9	218.1	148.5	114.4	-7.0	-6.8	-4.7	-4.5
定常騒音	排気口 03	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	120.0	156.3	140.1	165.0	-3.7	-4.9	-4.4	-6.1
定常騒音	排気口 04	1.0	57.0	実測値	6時30分～21時30分	84.2	130.9	153.4	200.2	-7.8	-10.0	-6.9	-8.7
定常騒音	排気口 05	3.0	67.0	実測値	6時30分～21時30分	76.6	124.7	154.1	205.1	29.3	25.1	4.2	2.0
定常騒音	排気口 06	3.0	58.0	実測値	6時30分～21時30分	68.2	112.7	142.3	198.8	21.3	17.0	-4.4	-6.5
定常騒音	排気口 07	2.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	57.0	86.3	116.0	187.1	22.9	19.3	-4.8	-6.0
定常騒音	排気口 08	4.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	57.2	77.7	107.1	183.9	22.8	20.2	-4.1	-5.0
定常騒音	排気口 09	4.5	58.0	実測値	6時30分～21時30分	57.5	76.5	105.8	183.5	22.8	20.3	-4.6	-5.3
定常騒音	排気口 10	5.9	75.0	実測値	6時30分～21時30分	62.9	97.2	122.3	186.9	15.9	13.8	15.8	13.3
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	272.5	289.1	190.6	102.8	6.5	7.6	9.4	33.8
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	257.4	274.9	179.9	99.0	6.9	7.9	9.6	34.1
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	265.3	280.1	179.6	91.5	6.7	7.8	9.5	34.8
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	259.6	270.4	163.9	71.4	6.8	7.9	9.3	36.9
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	255.4	261.8	149.2	51.5	6.9	6.6	7.8	39.8
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	252.8	254.6	136.1	32.0	7.0	25.9	31.3	43.9
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	245.7	245.2	124.4	19.4	7.2	26.2	32.1	48.3
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	244.1	259.7	163.2	85.6	7.3	8.2	9.9	35.3
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	241.6	251.6	146.2	61.4	7.3	8.0	9.5	38.2
変動騒音	来客車両走行 010	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	241.5	245.7	131.5	37.3	7.3	2.9	31.6	42.6
変動騒音	来客車両走行 011	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	240.9	241.2	121.9	21.5	7.3	26.4	32.3	47.4
変動騒音	来客車両走行 012	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	240.0	238.4	116.8	13.5	7.4	26.5	32.7	51.4
変動騒音	来客車両走行 013	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	228.6	228.1	109.0	20.0	7.7	26.8	33.3	48.0
変動騒音	来客車両走行 014	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	207.2	206.6	90.6	35.7	8.4	27.7	34.9	43.0
変動騒音	来客車両走行 015	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	185.7	185.1	74.0	55.6	9.0	28.7	36.6	39.1
変動騒音	来客車両走行 016	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	164.4	163.7	60.8	76.5	9.8	29.7	38.3	36.3
変動騒音	来客車両走行 017	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	143.1	142.4	53.4	97.7	10.5	30.9	39.5	34.2
変動騒音	来客車両走行 018	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	122.0	121.3	54.3	119.1	11.3	32.3	39.3	32.5
変動騒音	来客車両走行 019	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	112.9	109.6	53.7	129.3	32.9	33.2	39.4	31.8
変動騒音	来客車両走行 020	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	100.5	99.7	63.5	141.2	34.0	34.0	38.0	31.0
変動騒音	来客車両走行 021	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	79.0	78.0	78.6	164.1	36.0	36.2	36.1	29.7
変動騒音	来客車両走行 022	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	58.5	57.3	96.9	186.9	38.7	38.8	34.3	28.6
変動騒音	来客車両走行 023	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	52.2	45.1	104.6	198.0	39.7	40.9	33.6	28.1
変動騒音	来客車両走行 024	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	42.5	56.1	113.4	199.8	41.4	39.0	32.9	28.0
変動騒音	来客車両走行 025	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	38.8	76.2	129.2	205.0	42.2	36.4	9.5	8.8
変動騒音	来客車両走行 026	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	49.3	98.5	147.5	213.0	40.1	34.1	10.2	9.0
変動騒音	来客車両走行 027	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	52.7	107.3	162.5	225.7	39.6	33.4	10.0	8.5
変動騒音	来客車両走行 028	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	38.9	94.7	159.8	229.4	42.2	34.5	9.9	8.6
変動騒音	来客車両走行 029	0.0	74.0	騒音手引	昼3820台	23.9	73.7	144.8	222.7	46.4	36.7	30.8	8.7

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
変動騒音	来客車両走行 030	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	22.6	56.1	133.5	218.5	46.9	39.0	31.5	6.4
変動騒音	来客車両走行 031	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	31.4	42.2	125.4	216.1	44.1	41.5	32.0	27.3
変動騒音	来客車両走行 032	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	42.9	41.3	114.2	206.8	41.4	41.7	32.8	27.7
変動騒音	来客車両走行 033	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	15.2	61.6	142.9	226.0	50.4	38.2	30.9	7.9
変動騒音	来客車両走行 034	0.0	74.0	騒音手引	昼 7640 台	252.2	245.1	117.1	13.7	7.1	26.2	32.6	51.3
変動騒音	来客車両走行 035	0.0	74.0	騒音手引	昼 7640 台	257.4	245.8	114.4	30.6	25.8	26.2	32.8	44.3
変動騒音	来客車両走行 036	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	142.8	112.2	26.5	136.8	30.9	33.0	45.5	31.3
変動騒音	来客車両走行 037	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	145.9	118.4	17.8	128.1	30.7	32.5	49.0	31.8
変動騒音	来客車両走行 038	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	148.1	124.4	8.8	118.6	30.6	32.1	55.1	32.5
変動騒音	来客車両走行 039	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	140.8	122.6	16.4	115.4	31.0	32.2	49.7	32.8
変動騒音	来客車両走行 040	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	131.1	115.3	26.6	121.0	31.6	32.8	45.5	32.3
変動騒音	来客車両走行 041	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	121.8	108.5	36.3	127.3	32.3	33.3	42.8	31.9
変動騒音	来客車両走行 042	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	128.1	108.4	27.3	129.1	31.8	33.3	45.3	31.8
変動騒音	来客車両走行 043	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	135.7	109.6	23.7	133.0	31.3	33.2	46.5	31.5
変動騒音	来客車両走行 044	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	135.5	105.4	30.8	141.0	31.4	33.5	44.2	31.0
変動騒音	来客車両走行 045	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	126.1	97.7	35.9	144.7	32.0	34.2	42.9	30.8
変動騒音	来客車両走行 046	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	116.7	95.3	39.3	141.8	32.7	34.4	42.1	31.0
変動騒音	来客車両走行 047	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	118.6	101.7	37.1	134.4	32.5	33.9	42.6	31.4
変動騒音	来客車両走行 048	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	105.7	86.9	49.9	149.1	33.5	35.2	40.0	30.5
変動騒音	来客車両走行 049	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	103.9	79.2	54.5	157.9	33.7	36.0	39.3	30.0
変動騒音	来客車両走行 050	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	114.4	82.1	52.0	160.4	32.8	35.7	39.7	29.9
変動騒音	来客車両走行 051	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	125.5	92.1	44.5	154.4	32.0	34.7	41.0	30.2
変動騒音	来客車両走行 052	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	114.9	77.1	60.4	169.9	32.8	36.3	38.4	29.4
変動騒音	来客車両走行 053	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	104.0	66.9	68.0	176.0	33.7	37.5	37.4	29.1
変動騒音	来客車両走行 054	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	92.4	63.3	69.8	173.7	34.7	38.0	37.1	29.2
変動騒音	来客車両走行 055	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	92.9	70.9	64.5	165.1	34.6	37.0	37.8	29.6
変動騒音	来客車両走行 056	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	81.3	54.8	79.6	181.1	35.8	39.2	36.0	28.8
変動騒音	来客車両走行 057	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	82.2	47.4	85.6	189.7	35.7	40.5	35.4	28.4
変動騒音	来客車両走行 058	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	95.1	52.1	84.1	191.8	34.4	39.7	35.5	28.3
変動騒音	来客車両走行 059	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	105.7	62.7	76.3	185.5	33.5	38.0	36.3	28.6
変動騒音	来客車両走行 060	0.0	74.0	騒音手引	昼 7640 台	100.2	52.9	87.8	196.8	34.0	39.5	35.1	28.1
変動騒音	来客車両走行 061	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	72.5	40.7	93.2	195.2	36.8	41.8	34.6	28.2
変動騒音	来客車両走行 062	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	64.6	35.1	100.5	201.0	37.8	43.1	34.0	27.9
変動騒音	来客車両走行 063	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	66.2	28.3	105.3	207.6	37.6	45.0	33.6	27.7
変動騒音	来客車両走行 064	0.0	74.0	騒音手引	昼 3820 台	61.8	15.5	117.8	220.4	38.2	50.2	32.6	27.1
変動騒音	大型車両走行 01	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	44.1	46.4	111.8	202.8	56.2	55.8	48.1	43.0
変動騒音	大型車両走行 02	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	34.3	65.2	125.5	206.6	58.4	52.8	47.1	22.7
変動騒音	大型車両走行 03	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	39.6	86.7	141.9	213.1	57.2	50.3	25.1	24.1
変動騒音	大型車両走行 04	0.0	89.1	ASJ	昼 200 台	52.4	105.1	156.9	220.2	54.7	48.7	25.2	23.8
変動騒音	大型車両走行 05	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	55.4	102.2	144.1	207.0	54.2	48.9	25.4	24.2
変動騒音	大型車両走行 06	0.0	89.1	ASJ	昼 200 台	53.9	110.1	168.2	231.1	54.5	48.3	25.0	23.5
変動騒音	大型車両走行 07	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	63.0	115.3	160.0	218.1	53.1	47.9	25.2	23.7
変動騒音	大型車両走行 08	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	71.3	120.5	154.8	208.7	52.0	47.5	25.3	23.8
変動騒音	大型車両走行 09	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	40.3	97.7	165.6	234.8	57.0	49.3	24.9	23.6
変動騒音	大型車両走行 10	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	22.4	76.3	150.5	227.8	62.1	51.5	45.5	23.8
変動騒音	大型車両走行 11	0.0	89.1	ASJ	昼 100 台	13.6	64.8	146.8	228.9	66.5	52.9	45.8	23.3
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	52.4	105.1	156.9	220.2	55.6	49.6	23.2	21.4
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	55.4	102.2	144.1	207.0	55.1	49.8	23.5	21.8
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	53.8	110.1	168.2	231.1	55.4	49.2	22.9	21.0
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 50 台	63.0	115.3	160.0	218.1	54.0	48.8	23.1	21.3
変動騒音	台車平坦走行 01(2t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 42 回	64.7	107.5	137.7	196.9	34.8	30.4	3.8	2.4
変動騒音	台車平坦走行 01(4t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 7 回	64.7	107.5	137.7	196.9	34.8	30.4	3.8	2.4
変動騒音	台車平坦走行 02(2t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 42 回	74.7	122.5	152.4	204.5	33.5	29.2	3.6	2.0
変動騒音	台車平坦走行 02(4t 車)	0.0	71.0	騒音手引	昼 7 回	74.7	122.5	152.4	204.5	33.5	29.2	3.6	2.0
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	64.7	107.5	137.7	196.9	53.8	49.4	26.7	25.1
変動騒音	廃棄物収集作業 02	1.5	90.0	騒音手引	昼 1 回	74.7	122.5	152.4	204.5	52.5	48.2	26.4	24.5
衝撃騒音	荷さばき作業 01(2t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 42 回	64.7	107.5	137.7	196.9	49.9	45.5	22.8	21.2
衝撃騒音	荷さばき作業 01(4t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 7 回	64.7	107.5	137.7	196.9	49.9	45.5	22.8	21.2
衝撃騒音	荷さばき作業 02(2t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 42 回	74.7	122.5	152.4	204.5	48.6	44.3	22.5	20.6

騒音発生源		発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
衝撃騒音	荷さばき作業02（4t車）	1.5	86.1	騒音手引	昼7回	74.7	122.5	152.4	204.5	48.6	44.3	22.5	20.6
衝撃騒音	荷おろし音01（2t車）	0.0	85.6	騒音手引	昼42回	64.7	107.5	137.7	196.9	49.4	45.0	21.4	20.0
衝撃騒音	荷おろし音01（4t車）	0.0	85.6	騒音手引	昼7回	64.7	107.5	137.7	196.9	49.4	45.0	21.4	20.0
衝撃騒音	荷おろし音02（2t車）	0.0	85.6	騒音手引	昼42回	74.7	122.5	152.4	204.5	48.1	43.8	21.2	19.6
衝撃騒音	荷おろし音02（4t車）	0.0	85.6	騒音手引	昼7回	74.7	122.5	152.4	204.5	48.1	43.8	21.2	19.6
衝撃騒音	台車段差越え01（2t車）	0.0	83.0	騒音手引	昼42台	64.7	107.5	137.7	196.9	46.8	42.4	12.8	11.4
衝撃騒音	台車段差越え01（4t車）	0.0	83.0	騒音手引	昼7台	64.7	107.5	137.7	196.9	46.8	42.4	12.8	11.4
衝撃騒音	台車段差越え02（2t車）	0.0	83.0	騒音手引	昼42台	74.7	122.5	152.4	204.5	45.5	41.2	12.6	11.0
衝撃騒音	台車段差越え02（4t車）	0.0	83.0	騒音手引	昼7台	74.7	122.5	152.4	204.5	45.5	41.2	12.6	11.0

各予測地点における昼間（午前6時～午後10時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
E地点（高さ1.2m）：53.1dB	無指定地域	C類型	基準値：60dB
F地点（高さ1.2m）：49.8dB	無指定地域	C類型	基準値：60dB
G地点（高さ1.2m）：52.1dB	無指定地域	C類型	基準値：60dB
H地点（高さ1.2m）：52.0dB	無指定地域	C類型	基準値：60dB

＜評価＞

全ての予測地点において昼間の等価騒音レベルは環境基準を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

表-5.2 夜間の等価騒音レベルの予測結果

＜予測地点 A～D＞

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.2	110.0	17.4	66.1	-7.4	8.9	7.9	2.5
定常騒音	冷凍機室外機 02	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.1	110.4	19.6	65.5	-7.4	7.4	6.6	2.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.1	110.8	21.9	65.1	-4.4	9.3	8.4	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	7.4	61.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.1	111.3	24.2	64.7	-3.4	9.4	8.3	6.6
定常騒音	冷凍機室外機 05	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.1	111.8	26.6	64.5	-4.4	7.6	6.4	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	239.1	112.5	29.0	64.3	-4.4	7.0	5.5	5.6
定常騒音	冷凍機室外機 07	7.4	56.0	実測値	22 時～翌 6 時	241.9	112.7	16.4	63.5	-8.5	7.7	7.2	0.9
定常騒音	冷凍機室外機 08	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	241.8	113.0	18.7	62.9	-7.5	7.2	6.8	2.0
定常騒音	冷凍機室外機 09	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	241.8	113.5	21.0	62.4	-4.5	9.1	8.6	5.0
定常騒音	冷凍機室外機 10	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	241.8	113.9	23.5	62.1	-4.5	8.2	7.5	5.0
定常騒音	冷凍機室外機 11	7.4	59.0	実測値	22 時～翌 6 時	241.8	114.5	25.9	61.8	-5.5	6.5	5.5	4.0
定常騒音	冷凍機室外機 12	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	244.5	117.1	25.5	59.1	-4.6	7.3	6.6	3.2
定常騒音	キュービクル 01	2.5	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	250.4	128.8	49.7	57.7	-11.5	-14.7	21.1	19.8
変動騒音	大型車両走行 12	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	205.0	113.4	110.0	129.3	24.1	24.3	22.7	26.1
変動騒音	大型車両走行 13	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	207.2	110.9	102.1	122.0	24.0	23.2	23.3	26.3
変動騒音	大型車両走行 14	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	201.7	105.5	101.8	124.7	24.1	22.5	23.4	26.3
変動騒音	台車平坦走行 03	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	200.7	102.8	99.1	123.2	2.2	-0.3	1.9	4.5
衝撃騒音	荷さばき作業 03	1.5	86.1	騒音手引	夜 1 回	200.7	102.8	99.0	123.2	20.9	18.9	20.2	23.4
衝撃騒音	荷おろし音 03	0.0	85.6	騒音手引	夜 1 回	200.7	102.8	99.1	123.2	19.8	17.3	19.5	22.1
衝撃騒音	台車段差越え 03	0.0	83.0	騒音手引	夜 1 台	200.7	102.8	99.1	123.2	11.2	8.7	10.9	13.5

各予測地点における 夜間(午後 10 時～午前 6 時)の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
A 地点(高さ 1.2m) :6.1dB	無指定地域	C 類型	基準値:50dB
B 地点(高さ 1.2m) :18.9dB	無指定地域	C 類型	基準値:50dB
C 地点(高さ 1.2m) :22.8dB	無指定地域	C 類型	基準値:50dB
D 地点(高さ 1.2m) :21.1dB	無指定地域	C 類型	基準値:50dB

＜予測地点 E～H＞

騒音発生源		発生源の高さ (m) (GL から)	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	r				Ls			
			騒音レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
						E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	79.8	124.8	147.2	196.9	1.7	-0.3	-2.3	-5.8
定常騒音	冷凍機室外機 02	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	78.3	122.6	144.9	195.6	1.8	-0.2	-2.2	-5.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	76.9	120.3	142.6	194.4	4.9	2.9	1.0	-2.4
定常騒音	冷凍機室外機 04	7.4	61.0	実測値	22 時～翌 6 時	75.5	118.1	140.3	193.2	5.9	4.0	2.2	-1.3
定常騒音	冷凍機室外機 05	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	74.1	116.0	138.0	192.0	5.0	3.1	1.4	-2.1
定常騒音	冷凍機室外機 06	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	72.9	113.8	135.8	190.9	5.1	3.1	1.6	-1.9
定常騒音	冷凍機室外機 07	7.4	56.0	実測値	22 時～翌 6 時	77.7	123.4	148.4	199.2	0.0	-2.0	-3.4	-6.8
定常騒音	冷凍機室外機 08	7.4	57.0	実測値	22 時～翌 6 時	76.1	121.2	146.1	198.0	1.1	-1.0	-2.2	-5.7
定常騒音	冷凍機室外機 09	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	74.6	118.9	143.9	196.8	4.2	2.1	1.0	-2.5
定常騒音	冷凍機室外機 10	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	73.2	116.7	141.6	195.6	4.3	2.2	1.1	-2.3
定常騒音	冷凍機室外機 11	7.4	59.0	実測値	22 時～翌 6 時	71.8	114.5	139.3	194.4	3.4	1.3	0.3	-3.1
定常騒音	冷凍機室外機 12	7.4	60.0	実測値	22 時～翌 6 時	69.5	113.1	140.7	196.9	2.4	0.0	1.3	-2.2
定常騒音	キュービクル 01	2.5	55.0	実測値	22 時～翌 6 時	55.4	89.7	122.6	191.5	20.1	15.9	-7.6	-9.0
変動騒音	大型車両走行 12	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	116.3	114.2	53.7	125.4	47.8	48.0	54.5	47.1
変動騒音	大型車両走行 13	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	110.0	111.3	61.5	131.0	26.8	48.2	53.3	46.8
変動騒音	大型車両走行 14	0.0	89.1	ASJ	夜 2 台	113.9	116.8	62.8	126.9	26.6	47.8	53.1	47.0
変動騒音	台車平坦走行 03	0.0	71.0	騒音手引	夜 1 回	113.3	117.8	65.9	127.5	4.9	29.6	34.6	28.9
衝撃騒音	荷さばき作業 03	1.5	86.1	騒音手引	夜 1 回	113.3	117.8	65.9	127.5	23.8	44.7	49.7	44.0
衝撃騒音	荷おろし音 03	0.0	85.6	騒音手引	夜 1 回	113.3	117.8	65.9	127.5	22.5	44.2	49.2	43.5
衝撃騒音	台車段差越え 03	0.0	83.0	騒音手引	夜 1 台	113.3	117.8	65.9	127.5	13.9	41.6	46.6	40.9

騒音発生源	発生源の高さ（m）（GLから）	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	r				Ls			
		騒音レベル（dB）	根拠		予測地点までの距離【m】				各予測地点における騒音レベル【dB】			
					E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2

各予測地点における夜間（午後10時～午前6時）の等価騒音レベル	各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型		
E地点（高さ1.2m）：21.8dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
F地点（高さ1.2m）：23.0dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
G地点（高さ1.2m）：27.0dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB
H地点（高さ1.2m）：21.0dB	無指定地域	C類型	基準値：50dB

＜評価＞

全ての予測地点において夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。よって周辺住環境への影響は軽微であると予測します。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

4.2 夜間に発生する騒音毎の最大騒音レベルの予測結果

店舗から発生することが見込まれる騒音について、夜間（午後 9 時～翌午前 6 時）における騒音レベルの最大値の予測を下表に示します。

①当該店舗敷地境界における予測

表-6.1 騒音レベルの最大値の予測結果（定常騒音）

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	各予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】
定常騒音	冷凍機室外機 01	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 01	7.4	10.8	20.7	19.4	16.9	50
定常騒音	冷凍機室外機 02	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 02	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50
定常騒音	冷凍機室外機 03	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 03	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 04	21 時～翌 6 時	7.4	69.0	61.0	冷 04	7.4	18.6	25.4	18.2	17.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 05	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 05	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 06	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 06	7.4	23.8	27.5	17.9	14.5	50
定常騒音	冷凍機室外機 07	21 時～翌 6 時	7.4	64.0	56.0	冷 07	7.4	10.8	20.7	19.4	15.9	50
定常騒音	冷凍機室外機 08	21 時～翌 6 時	7.4	65.0	57.0	冷 08	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50
定常騒音	冷凍機室外機 09	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 09	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 10	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 10	7.4	18.6	25.4	18.2	16.3	50
定常騒音	冷凍機室外機 11	21 時～翌 6 時	7.4	67.0	59.0	冷 11	7.4	21.2	26.5	18.1	14.4	50
定常騒音	冷凍機室外機 12	21 時～翌 6 時	7.4	68.0	60.0	冷 12	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50
定常騒音	キュービクル 01	21 時～翌 6 時	2.5	63.0	55.0	キュ 01	2.5	45.2	33.1	0.0	21.9	50
定常騒音	空調機室外機 01	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 01	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 02	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 02	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 03	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 03	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 04	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 04	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 05	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 05	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 06	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 06	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 07	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 07	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 08	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 08	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 09	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 09	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 10	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 10	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 11	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 11	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 12	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 12	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 13	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 13	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 14	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 14	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 15	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 15	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 16	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 16	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 17	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 17	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 18	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 18	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 19	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 19	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 20	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 20	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 21	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 21	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 22	21 時～21 時 30 分	2.0	67.0	59.0	空 22	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50
定常騒音	空調機室外機 23	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 23	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 24	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 24	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 25	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 25	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 26	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 26	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 27	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 27	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 28	21 時～21 時 30 分	2.0	52.2	44.2	空 28	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50
定常騒音	空調機室外機 29	21 時～21 時 30 分	2.0	61.0	53.0	空 29	2.0	2.9	9.1	0.0	43.9	50
定常騒音	空調機室外機 30	21 時～21 時 30 分	2.0	58.0	50.0	空 30	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50
定常騒音	空調機室外機 31	21 時～21 時 30 分	2.0	58.0	50.0	空 31	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50
定常騒音	空調機室外機 32	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 32	2.0	41.2	32.3	0.0	21.7	50
定常騒音	空調機室外機 33	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 33	2.0	39.2	31.9	0.0	22.1	50
定常騒音	空調機室外機 34	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 34	2.0	37.3	31.4	0.0	22.6	50
定常騒音	空調機室外機 35	21 時～21 時 30 分	2.0	62.0	54.0	空 35	2.0	35.4	31.0	0.0	23.0	50
定常騒音	空調機室外機 36	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 36	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 37	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 37	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 38	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 38	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
定常騒音	空調機室外機 39	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 39	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50
定常騒音	空調機室外機 40	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 40	9.4	25.3	28.1	5.0	25.9	50
定常騒音	空調機室外機 41	21 時～21 時 30 分	9.4	67.0	59.0	空 41	9.4	25.4	28.1	5.0	25.9	50
定常騒音	空調機室外機 42	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 42	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50
定常騒音	空調機室外機 43	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 43	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50
定常騒音	空調機室外機 44	21 時～21 時 30 分	7.9	72.0	64.0	空 44	7.9	35.0	30.9	15.2	17.9	50
定常騒音	空調機室外機 45	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 45	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50
定常騒音	空調機室外機 46	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 46	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50
定常騒音	空調機室外機 47	21 時～21 時 30 分	7.9	67.0	59.0	空 47	7.9	35.0	30.9	15.2	12.9	50
定常騒音	空調機室外機 48	21 時～21 時 30 分	7.9	75.0	67.0	空 48	7.9	36.9	31.3	15.2	20.5	50
定常騒音	排気口 01	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 01	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50
定常騒音	排気口 02	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 02	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50
定常騒音	排気口 03	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 03	3.0	3.7	11.3	0.0	46.7	50
定常騒音	排気口 04	21 時～21 時 30 分	1.0	65.0	57.0	排 04	1.0	3.7	11.3	0.0	45.7	50
定常騒音	排気口 05	21 時～21 時 30 分	3.0	75.0	67.0	排 05	3.0	6.8	16.6	0.0	50.4	50
定常騒音	排気口 06	21 時～21 時 30 分	3.0	66.0	58.0	排 06	3.0	20.4	26.2	0.0	31.8	50
定常騒音	排気口 07	21 時～21 時 30 分	2.5	66.0	58.0	排 07	2.5	45.6	33.2	0.0	24.8	50
定常騒音	排気口 08	21 時～21 時 30 分	4.5	66.0	58.0	排 08	4.5	33.5	30.5	0.0	27.5	50
定常騒音	排気口 09	21 時～21 時 30 分	4.5	66.0	58.0	排 09	4.5	31.7	30.0	0.0	28.0	50
定常騒音	排気口 10	21 時～21 時 30 分	5.9	83.0	75.0	排 10	5.9	41.9	32.4	22.1	20.5	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

当該店舗敷地境界において規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について敷地境界線において再度予測しました。

表-6.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音ﾚﾍﾞﾙ (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50
変動騒音	来客車両走行 004	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 004	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 005	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 005	0.0	8.7	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 006	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 006	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 007	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 007	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 009	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 009	0.0	22.9	27.2	0.0	46.8	50
変動騒音	来客車両走行 010	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 010	0.0	15.7	23.9	0.0	50.1	50
変動騒音	来客車両走行 011	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 011	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 013	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 013	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 014	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 014	0.0	8.8	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 015	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 015	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 016	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 016	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 017	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 018	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 019	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 019	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 020	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 020	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 021	0.0	9.2	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 022	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 023	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 024	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 025	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 025	0.0	29.2	29.3	0.0	44.7	50
変動騒音	来客車両走行 026	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 026	0.0	14.7	23.4	0.0	50.6	50
変動騒音	来客車両走行 027	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 027	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 028	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 028	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 029	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 029	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 030	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 030	0.0	12.1	21.7	0.0	52.3	50
変動騒音	来客車両走行 031	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 031	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 032	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035	0.0	4.1	12.4	0.0	61.6	50
変動騒音	来客車両走行 036	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 036	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 041	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 041	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 042	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 042	0.0	12.6	22.0	0.0	52.0	50
変動騒音	来客車両走行 043	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 043	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 044	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 044	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50
変動騒音	来客車両走行 045	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 045	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 046	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 046	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
変動騒音	来客車両走行 047	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 047	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50
変動騒音	来客車両走行 048	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 048	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 049	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 049	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 050	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 050	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 051	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 051	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50
変動騒音	来客車両走行 052	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 052	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50
変動騒音	来客車両走行 053	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 053	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50
変動騒音	来客車両走行 054	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 054	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 055	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 055	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 056	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 056	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 057	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 057	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 058	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 058	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 059	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50
変動騒音	来客車両走行 060	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 060	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50
変動騒音	来客車両走行 061	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 061	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 062	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 062	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	来客車両走行 063	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 063	0.0	10.9	20.8	0.0	53.2	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12	0.0	0.0	0.0	0.0	89.1	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50
変動騒音	台車平坦走行 03	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	平 03	0.0	19.3	25.7	0.0	51.3	50
衝撃騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03	1.5	19.3	25.7	0.0	59.8	50
衝撃騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50
衝撃騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音は当該店舗敷地境界において、規制基準値を上回る音源があります。そこで、基準値を上回る音源について、隣地と共有している敷地境界線上にある音源については、直近住居外壁において再度予測し、それ以外の音源については、隣地敷地境界において再度予測しました。

②隣地敷地境界上における予測

表-7.1 騒音レベルの最大値の予測結果(定常騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】
定常騒音	排気口 05	21 時～21 時 30 分	3.0	75.0	67.0	排 05'	3.0	10.2	20.1	0.0	46.9

＜評価＞

排気口 05 の予測地点において、規制基準値を下回ります。

表-7.2 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50
変動騒音	来客車両走行 004	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 004'	0.0	32.9	30.3	0.0	43.7	50
変動騒音	来客車両走行 005	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 005'	0.0	35.8	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 006	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 006'	0.0	22.2	26.9	0.0	47.1	50
変動騒音	来客車両走行 007	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 007'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50
変動騒音	来客車両走行 010	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 010'	0.0	24.6	27.8	0.0	46.2	50
変動騒音	来客車両走行 011	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 011'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012'	0.0	8.4	18.5	0.0	55.5	50
変動騒音	来客車両走行 013	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 013'	0.0	16.8	24.5	0.0	49.5	50
変動騒音	来客車両走行 014	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 014'	0.0	16.7	24.5	0.0	49.5	50
変動騒音	来客車両走行 015	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 015'	0.0	16.5	24.4	0.0	49.6	50
変動騒音	来客車両走行 016	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 016'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50
変動騒音	来客車両走行 017	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 017'	0.0	16.3	24.2	0.0	49.8	50
変動騒音	来客車両走行 018	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 018'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50
変動騒音	来客車両走行 019	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 019'	0.0	25.0	28.0	0.0	46.0	50
変動騒音	来客車両走行 020	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 020'	0.0	29.0	29.2	0.0	44.8	50
変動騒音	来客車両走行 021	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 021'	0.0	49.7	33.9	0.0	40.1	50
変動騒音	来客車両走行 022	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 022'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 023	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 023'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 024	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 024'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50
変動騒音	来客車両走行 026	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 026'	0.0	18.1	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 027	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 027'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 028	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 028'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50
変動騒音	来客車両走行 029	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 029'	0.0	21.2	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 030	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 030'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 031	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 031'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 032	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 032'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50
変動騒音	来客車両走行 036	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 036'	0.0	17.3	24.7	0.0	49.3	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50
変動騒音	来客車両走行 041	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 041'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 042	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 042'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 043	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 043'	0.0	23.3	27.3	0.0	46.7	50

騒音発生源		騒音継続時間帯 （時～時） 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 044	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 044'	0.0	24.1	27.6	0.0	46.4	50
変動騒音	来客車両走行 045	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 045'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 046	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 046'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 047	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 047'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50
変動騒音	来客車両走行 048	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 048'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50
変動騒音	来客車両走行 049	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 049'	0.0	41.5	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 050	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 050'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50
変動騒音	来客車両走行 051	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 051'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50
変動騒音	来客車両走行 052	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 052'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50
変動騒音	来客車両走行 053	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 053'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 054	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 054'	0.0	41.8	32.4	0.0	41.6	50
変動騒音	来客車両走行 055	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 055'	0.0	52.1	34.3	0.0	39.7	50
変動騒音	来客車両走行 056	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 056'	0.0	46.8	33.4	0.0	40.6	50
変動騒音	来客車両走行 057	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 057'	0.0	42.3	32.5	0.0	41.5	50
変動騒音	来客車両走行 058	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 058'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 059	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 059'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50
変動騒音	来客車両走行 060	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 060'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50
変動騒音	来客車両走行 061	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 061'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50
変動騒音	来客車両走行 062	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 062'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50
変動騒音	来客車両走行 063	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 063'	0.0	21.8	26.8	0.0	47.2	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12'	0.0	21.0	26.5	0.0	62.6	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50
変動騒音	台車平坦走行 03	最大値 1 回	0.0	85.0	77.0	平 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	46.6	50
衝撃騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03'	1.5	33.1	30.4	0.0	55.1	50
衝撃騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50
衝撃騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50

※網掛け部分は基準値を上回ります。

＜評価＞

変動騒音は隣地敷地境界において、規制基準値を上回ります。そこで、直近住居外壁において再度予測しました。

③直近住居外壁における予測

表-8 騒音レベルの最大値の予測結果(変動騒音)

騒音発生源		騒音継続時間帯 (時～ 時) 又は 騒音発生回数	高さ 【m】	音響 パワーレベル (Lw) 【dB】	基準距離 における 騒音レベル (Lp) 【dB】	予測地点	予測 地点 高さ 【m】	距離 【m】	距離 減衰 【dB】	回折 減衰 【dB】	各予測地点 における 騒音レベル 【dB】	規制 基準値 【dB】
変動騒音	来客車両走行 001	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 001"	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 002	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 002"	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 003	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 003"	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50
変動騒音	来客車両走行 008	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 008"	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50
変動騒音	来客車両走行 012	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 012"	1.2	95.5	39.6	22.3	12.1	50
変動騒音	来客車両走行 033	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 033"	1.2	67.9	36.6	0.0	37.4	50
変動騒音	来客車両走行 034	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 034"	1.2	104.2	40.4	0.0	33.6	50
変動騒音	来客車両走行 035	最大値 254 台	0.0	82.0	74.0	来走 035"	1.2	86.8	38.8	0.0	35.2	50
変動騒音	来客車両走行 037	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 037"	1.2	140.3	42.9	0.0	31.1	50
変動騒音	来客車両走行 038	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 038"	1.2	153.8	43.7	0.0	30.3	50
変動騒音	来客車両走行 039	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 039"	1.2	153.4	43.7	0.0	30.3	50
変動騒音	来客車両走行 040	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 040"	1.2	139.7	42.9	0.0	31.1	50
変動騒音	来客車両走行 064	最大値 127 台	0.0	82.0	74.0	来走 064"	1.2	40.3	32.1	0.0	41.9	50
変動騒音	大型車両走行 12	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 12"	1.2	143.6	43.1	0.0	46.0	50
変動騒音	大型車両走行 13	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 13"	1.2	136.6	42.7	0.0	46.4	50
変動騒音	大型車両走行 14	最大値 2 台	0.0	97.1	89.1	大走 14"	1.2	140.8	43.0	26.6	19.5	50
変動騒音	荷さばき作業 03	最大値 1 回	1.5	93.5	85.5	荷捌 03"	1.2	140.8	43.0	26.1	16.4	50
変動騒音	荷おろし音 03	最大値 1 回	0.0	98.0	90.0	荷下 03"	1.2	140.8	43.0	27.3	19.7	50
変動騒音	台車段差越え 03	最大値 1 台	0.0	98.0	90.0	段 03"	1.2	140.8	43.0	33.3	13.7	50

＜評価＞

直近住居外壁上のすべての予測地点において、規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいりますが、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

5. 各騒音源のデータ

5.1 騒音データ

① 定常騒音

表-9 定常騒音源一覧

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機01	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機02	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機03	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機04	-	61.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機05	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機06	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機07	-	56.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機08	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機09	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機10	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機11	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
冷凍機室外機12	-	60.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
キュービクル01	-	55.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	00:00	24:00
空調機室外機01	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機02	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機03	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機04	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機05	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機06	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機07	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機08	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機09	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機10	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機11	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機12	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機13	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機14	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機15	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機16	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機17	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機18	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機19	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機20	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機21	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機22	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機23	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機24	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機25	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機26	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル[dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
空調機室外機27	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機28	-	44.2	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機29	-	53.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機30	-	50.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機31	-	50.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機32	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機33	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機34	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機35	-	54.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機36	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機37	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機38	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機39	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機40	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機41	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機42	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機43	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機44	-	64.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機45	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機46	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機47	-	59.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
空調機室外機48	-	67.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口01	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口02	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口03	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口04	-	57.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口05	-	67.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口06	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口07	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口08	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口09	-	58.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30
排気口10	-	75.0	実測値	騒音源及び予測地点配置図	06:30	21:30

② その他の騒音源

表-10 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

騒音の名称	騒音 レベル [()内は $L_{A,Fmax}$]	音源 高さ (m)	発生時間・回数	根拠	図面名称
大型車両 後進ブザー	90.0 (100.0)	1.5	各走行線の長さを時速 5 ㎞で走行	騒音の手引き	騒音源及び 予測地点配置図
廃棄物 収集作業	90.0 (95.0)	1.5	1 台当たり 900 秒	騒音の手引き (廃棄物圧縮時)	騒音源及び 予測地点配置図
台車平坦走行	71.0 (77.0)	0.0	荷さばき1回あたり 4t 車:片道 5 秒×30 往復＝300 秒 2t 車:片道 5 秒×15 往復＝150 秒	騒音の手引き (平坦路走行時)	騒音源及び 予測地点配置図
荷さばき作業	86.1 (85.5)	1.5	荷さばき1回あたり 4t 車:毎分 1 回(1 秒)×30 分＝30 秒 2t 車:毎分 1 回(1 秒)×15 分＝15 秒	騒音の手引き (リフト昇降音)	騒音源及び 予測地点配置図
荷おろし音	85.6 (90.0)	0.0	荷さばき1回あたり 4t 車:毎分 1 回(1 秒)×30 分＝30 秒 2t 車:毎分 1 回(1 秒)×15 分＝15 秒	騒音の手引き (リフト・床衝撃音)	騒音源及び 予測地点配置図
台車段差越え	83.0 (90.0)	0.0	荷さばき1台当たり 4t 車:片道 1 回(1 秒)×30 往復＝60 秒 2t 車:片道 1 回(1 秒)×15 往復＝30 秒	騒音の手引き (段差越え・積載なし)	騒音源及び 予測地点配置図

※荷さばき車両のアイドリング音については、アイドリング・ストップを呼びかける看板を設置し、作業員に徹底するため、予測の対象としておりません。
※大型車両後進ブザーについては、周辺生活環境に配慮し夜間は停止いたします。
※夜間の荷さばき車両の安全確認については、ドライブレコーダーやバックカメラの装備に加え、2名体制の場合は補助者による目視確認を行うなど、安全確保を徹底いたします。

③ 自動車走行騒音

表-11 パワーレベルの設定の根拠となる騒音レベル【dB(A)】

<table>
<tr><th>騒音の名称</th><th>基準距離
騒音レベル</th><th>根拠</th><th>図面名称</th></tr>
<tr><td>来客車両走行音</td><td>74.0</td><td>騒音データとして「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」に記載のA特性音響パワーレベルL_{WA}約 82dB(自動車工学に基づくパワーレベル式)より引用し、予測される来客車両の台数を駐車場内の全ての走行線に該当させております。
走行速度については 20km/h と設定しました。
基準距離騒音レベル＝82.0-8＝74.0</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大型車両走行音
・荷さばき車両
・廃棄物収集車両</td><td>89.1
(中型)</td><td>騒音データとしてASJ RTN-Model 2023の3車種分類の中型車より引用し、予測される走行台数をそれぞれの車両が走行する走行線に該当させております。
走行速度については 10km/h と設定しました。
L_{WA}＝87.1＋10log(10)＝97.1
基準距離騒音レベル＝97.1-8＝89.1</td><td>騒音源及び
予測地点配置図</td></tr>
<tr><td colspan="2">パワーレベル式の定数項(3 車種分類)　ASJ RTN-Model 2023 より
L_{WA}＝a+b$\log_{10}$V+C
※非定常走行区間より b＝10
※Cは補正項であり該当はありません。
【a の値】
<table><tr><th rowspan="2">3 車種分類</th><th>非定常走行区間</th></tr><tr><th>10km/h≦V≦60km/h</th></tr><tr><td>小型車</td><td>81.4</td></tr><tr><td>中型車</td><td>87.1</td></tr><tr><td>大型車</td><td>90.0</td></tr></table></td></tr>
</table>

※大型車両走行ルート

■荷さばき作業 01(4t 車:昼 7 台・2t車:昼 42 台)／廃棄物収集作業 01(昼 1 台)

01→02→03→04→04(後 01)→05(後 02)→05→04→06→09→10→11

■荷さばき作業 02(4t 車:昼 7 台・2t車:昼 42 台)／廃棄物収集作業 02(昼 1 台)

01→02→03→04→06→06(後 03)→07(後 04)→08(後 05)→08→07→06→09→10→11

■荷さばき作業 03(中型:夜 1 台 最大値 1 台)

12→13→13→14→14→12

5.2 騒音予測における来客車両台数の考え方

指針より日来台数を算出し、騒音予測に使用しました。

表-12 車両台数(台)

走行線 No.	昼間 (06:00～22:00)	夜間 (22:00～06:00)	最大値 (21:00～06:00)
001～033・036～059・061～064	3,820	-	127
034・035・060※	7,640	-	254

※往復走行を考慮し車両台数を 2 倍しております。

＜指針の計算式による 1 日当たりの来台数＞

A×S×C÷D＝(950×10.067×0.8)／2.003＝3,820 台

＜騒音予測計算における来台数＞

一日当たりの来客台数は上記の式より 3,820 台としました。

昼間の台数については、駐車場利用時間が 21 時 30 分までのため、すべての日来台数が昼間の時間帯に走行するものと設定しました。夜間(最大値)の台数については、21 時～21 時 30 分までの 0.5 時間を夜間(最大値)とし、駐車場利用時間 15 時間で按分し 127 台としました。

昼間の来台数

＝日来台数

＝3,820 台

夜間(最大値)の来台数

＝日来台数×(夜間(最大値)の駐車場利用時間／駐車場利用時間)

＝127 台

騒音源及び予測地点配置図

SCALE=1:1,200

凡例

- 00 排気口
- 00 空調機室外機
- 00 キュービクル
- 00 冷凍機室外機
- 000 来客車両走行
- 00 大型車両走行
- 00/00 大型車両走行/後進ブザー
- 敷地境界線
- A 等価騒音レベル予測地点

用途地域：無指定地域

・荷さばき作業02
・台車平坦走行02
・台車段差越え02
・荷おろし音02

・荷さばき作業01
・台車平坦走行01
・台車段差越え01
・廃棄物収集作業01
・荷おろし音01

・荷さばき作業03
・台車平坦走行03
・台車段差越え03
・荷おろし音03

大走12-14
平03
荷卸03
荷下03
段03

大走14"
後07"
荷卸03"
荷下03"
段03"

入口①
出入口②
出入口③
出入口④
出入口⑤
出入口⑥
出入口⑦
出入口⑧
出入口⑨
出入口⑩

A
B
C
D
E
F
G
H

店舗
2F 住居
1F 住居
2F 事業所兼住居
事業所
2F アパート
デンタル クリニック
クリニック
空き店舗
田

座標原点
(0, 0)

出典：基盤地図情報（国土地理院）を編集、加工し作成

ベイシア玉造店　等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（ 時～ 時）又は騒音発生回数	昼間（秒）	夜間（秒）	長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
定常騒音	冷凍機室外機01	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	65.0	57.0	実測値	239.2	110.0	17.4	66.1	79.8	124.8	147.2	196.9
	冷凍機室外機02	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	65.0	57.0	実測値	239.1	110.4	19.6	65.5	78.3	122.6	144.9	195.6
	冷凍機室外機03	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	239.1	110.8	21.9	65.1	76.9	120.3	142.6	194.4
	冷凍機室外機04	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	69.0	61.0	実測値	239.1	111.3	24.2	64.7	75.5	118.1	140.3	193.2
	冷凍機室外機05	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	239.1	111.8	26.6	64.5	74.1	116.0	138.0	192.0
	冷凍機室外機06	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	239.1	112.5	29.0	64.3	72.9	113.8	135.8	190.9
	冷凍機室外機07	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	64.0	56.0	実測値	241.9	112.7	16.4	63.5	77.7	123.4	148.4	199.2
	冷凍機室外機08	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	65.0	57.0	実測値	241.8	113.0	18.7	62.9	76.1	121.2	146.1	198.0
	冷凍機室外機09	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	241.8	113.5	21.0	62.4	74.6	118.9	143.9	196.8
	冷凍機室外機10	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	241.8	113.9	23.5	62.1	73.2	116.7	141.6	195.6
	冷凍機室外機11	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	67.0	59.0	実測値	241.8	114.5	25.9	61.8	71.8	114.5	139.3	194.4
	冷凍機室外機12	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	7.4	68.0	60.0	実測値	244.5	117.1	25.5	59.1	69.5	113.1	140.7	196.9
	キュービクル01	00:00−24:00	57,600.0	28,800.0	−	2.5	63.0	55.0	実測値	250.4	128.8	49.7	57.7	55.4	89.7	122.6	191.5
	空調機室外機01	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	73.3	59.0	175.5	232.7	238.1	258.3	171.3	103.9
	空調機室外機02	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	75.3	56.9	173.3	230.6	236.0	256.4	170.1	104.0
	空調機室外機03	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	77.4	54.8	171.2	228.4	233.9	254.5	168.8	104.2
	空調機室外機04	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	79.5	52.6	169.0	226.3	231.8	252.6	167.6	104.4
	空調機室外機05	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	91.4	40.6	156.9	214.3	220.0	241.8	161.2	106.3
	空調機室外機06	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	93.7	38.3	154.6	211.9	217.8	239.8	160.0	106.8
	空調機室外機07	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	96.0	36.1	152.3	209.6	215.5	237.8	158.8	107.4
	空調機室外機08	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	98.3	33.8	150.0	207.3	213.3	235.7	157.7	108.0
	空調機室外機09	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	105.3	26.8	142.9	200.3	206.5	229.6	154.5	110.2
	空調機室外機10	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	107.5	24.7	140.6	198.0	204.3	227.6	153.5	110.9
	空調機室外機11	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	127.0	7.7	121.0	178.5	185.4	210.9	146.2	119.3
	空調機室外機12	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	129.1	6.8	118.9	176.5	183.5	209.2	145.6	120.4
	空調機室外機13	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	131.1	6.5	116.9	174.4	181.5	207.4	145.0	121.4
	空調機室外機14	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	133.2	6.8	114.8	172.4	179.5	205.7	144.4	122.5
	空調機室外機15	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	135.2	7.7	112.7	170.3	177.6	204.0	143.8	123.6
	空調機室外機16	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	137.3	9.0	110.7	168.3	175.6	202.3	143.3	124.7
	空調機室外機17	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	146.7	17.0	101.2	158.9	166.6	194.6	141.2	130.3
	空調機室外機18	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	149.0	19.1	98.9	156.6	164.4	192.7	140.8	131.7
	空調機室外機19	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	165.2	34.9	82.6	140.5	149.2	179.9	139.0	142.3
	空調機室外機20	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	167.3	37.0	80.6	138.5	147.3	178.3	138.9	143.7
	空調機室外機21	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	169.4	39.0	78.5	136.4	145.3	176.7	138.9	145.1
	空調機室外機22	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	67.0	59.0	実測値	171.4	41.1	76.4	134.3	143.4	175.2	138.8	146.6
	空調機室外機23	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	200.4	69.9	47.5	105.9	117.2	154.5	141.6	168.4
	空調機室外機24	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	202.4	71.9	45.5	103.9	115.4	153.1	142.0	170.0
	空調機室外機25	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	204.4	74.0	43.5	101.9	113.6	151.8	142.4	171.6
	空調機室外機26	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	206.5	76.0	41.5	99.9	111.8	150.4	142.9	173.2
	空調機室外機27	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	208.5	78.0	39.4	97.9	110.0	149.1	143.4	174.9
	空調機室外機28	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	52.2	44.2	実測値	210.6	80.1	37.4	95.9	108.3	147.8	143.9	176.5
	空調機室外機29	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	61.0	53.0	実測値	230.7	100.2	17.8	76.5	91.5	136.1	150.6	193.3
	空調機室外機30	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	58.0	50.0	実測値	233.2	102.7	15.5	74.1	89.5	134.8	151.5	195.3
	空調機室外機31	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	58.0	50.0	実測値	235.7	105.2	13.3	71.8	87.6	133.5	152.5	197.4
	空調機室外機32	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	62.0	54.0	実測値	250.0	131.8	60.5	63.9	55.9	82.5	113.2	186.6
	空調機室外機33	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	62.0	54.0	実測値	250.3	132.6	62.4	64.9	55.9	81.1	111.8	186.1
	空調機室外機34	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	62.0	54.0	実測値	250.6	133.6	64.3	65.8	56.0	79.7	110.4	185.7
	空調機室外機35	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.0	62.0	54.0	実測値	250.9	134.5	66.2	66.9	56.1	78.3	109.0	185.2
	空調機室外機36	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	106.2	86.1	173.4	217.0	212.4	216.4	106.4	42.4
	空調機室外機37	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	107.8	85.2	171.7	215.1	210.5	214.6	105.0	43.5
	空調機室外機38	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	109.5	84.4	170.0	213.3	208.6	212.7	103.5	44.7
	空調機室外機39	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	111.2	83.6	168.3	211.4	206.7	210.8	102.1	45.9
	空調機室外機40	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	185.9	90.4	103.1	133.8	126.3	133.1	69.7	116.0
	空調機室外機41	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	9.4	67.0	59.0	実測値	187.8	91.4	101.8	132.1	124.4	131.3	69.8	117.8
	空調機室外機42	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	67.0	59.0	実測値	243.7	118.6	35.4	60.3	65.9	105.4	131.7	191.7
	空調機室外機43	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	67.0	59.0	実測値	243.8	119.1	37.3	60.5	65.1	103.8	130.1	191.0
	空調機室外機44	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	72.0	64.0	実測値	243.9	119.7	39.1	60.7	64.4	102.3	128.5	190.3
	空調機室外機45	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	67.0	59.0	実測値	240.8	115.8	35.8	63.1	68.5	107.0	130.2	189.1
	空調機室外機46	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	67.0	59.0	実測値	240.9	116.4	37.7	63.3	67.8	105.5	128.6	188.3
	空調機室外機47	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	67.0	59.0	実測値	241.0	117.0	39.5	63.6	67.1	104.0	127.0	187.6
	空調機室外機48	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	7.9	75.0	67.0	実測値	241.2	117.7	41.3	63.9	66.4	102.5	125.4	186.9
	排気口01	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	3.0	66.0	58.0	実測値	94.8	37.3	153.4	210.7	216.4	238.3	158.7	106.3
	排気口02	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	3.0	66.0	58.0	実測値	117.9	15.2	130.1	187.4	193.9	218.1	148.5	114.4
	排気口03	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	3.0	66.0	58.0	実測値	196.7	66.4	51.3	109.2	120.0	156.3	140.1	165.0
	排気口04	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	1.0	65.0	57.0	実測値	239.3	109.0	10.7	68.0	84.2	130.9	153.4	200.2
	排気口05	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	3.0	75.0	67.0	実測値	246.6	116.6	10.3	59.9	76.6	124.7	154.1	205.1
	排気口06	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	3.0	66.0	58.0	実測値	246.3	118.6	23.8	57.0	68.2	112.7	142.3	198.8
	排気口07	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	2.5	66.0	58.0	実測値	248.6	129.1	56.1	62.6	57.0	86.3	116.0	187.1
	排気口08	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	4.5	66.0	58.0	実測値	250.4	134.7	68.2	68.7	57.2	77.7	107.1	183.9
	排気口09	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	4.5	66.0	58.0	実測値	250.8	135.6	70.0	69.8	57.5	76.5	105.8	183.5
	排気口10	06:30−21:30	54,000.0	0.0	−	5.9	83.0	75.0	実測値	243.5	121.2	45.8	62.8	62.9	97.2	122.3	186.9
変動騒音	来客車両走行001	昼3820台	5,481.7	0.0	7.972	0.0	82.0	74.0	騒音手引	36.3	96.1	212.3	268.6	272.5	289.1	190.6	102.8
	来客車両走行002	昼3820台	15,718.5	0.0	22.86	0.0	82.0	74.0	騒音手引	51.3	80.8	196.9	253.2	257.4	274.9	179.9	99.0

騒音発生源		Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	Abar 予測地点までの回折減衰【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
定常騒音	冷凍機室外機01	47.6	40.8	24.8	36.4	38.0	41.9	43.4	45.9	16.8	7.3	24.3	18.1	17.3	15.3	16.0	16.9
	冷凍機室外機02	47.6	40.9	25.8	36.3	37.9	41.8	43.2	45.8	16.8	8.8	24.6	18.1	17.3	15.4	16.0	16.8
	冷凍機室外機03	47.6	40.9	26.8	36.3	37.7	41.6	43.1	45.8	16.8	9.8	24.8	18.1	17.4	15.5	15.9	16.7
	冷凍機室外機04	47.6	40.9	27.7	36.2	37.6	41.4	42.9	45.7	16.8	10.7	25.0	18.2	17.5	15.6	15.9	16.5
	冷凍機室外機05	47.6	41.0	28.5	36.2	37.4	41.3	42.8	45.7	16.8	11.4	25.1	18.2	17.6	15.7	15.8	16.4
	冷凍機室外機06	47.6	41.0	29.3	36.2	37.3	41.1	42.7	45.6	16.8	12.0	25.2	18.2	17.7	15.7	15.8	16.3
	冷凍機室外機07	47.7	41.0	24.3	36.1	37.8	41.8	43.4	46.0	16.8	7.3	24.5	19.0	18.2	16.2	16.0	16.8
	冷凍機室外機08	47.7	41.1	25.4	36.0	37.6	41.7	43.3	45.9	16.8	8.7	24.7	19.1	18.3	16.3	15.9	16.7
	冷凍機室外機09	47.7	41.1	26.5	35.9	37.5	41.5	43.2	45.9	16.8	9.8	24.9	19.1	18.4	16.4	15.9	16.6
	冷凍機室外機10	47.7	41.1	27.4	35.9	37.3	41.3	43.0	45.8	16.8	10.6	25.1	19.1	18.4	16.5	15.8	16.5
	冷凍機室外機11	47.7	41.2	28.3	35.8	37.1	41.2	42.9	45.8	16.8	11.3	25.2	19.1	18.5	16.5	15.8	16.4
	冷凍機室外機12	47.8	41.4	28.1	35.4	36.8	41.1	43.0	45.9	16.8	11.3	25.2	21.3	20.8	19.0	15.8	16.3
	キュービクル01	48.0	42.2	33.9	35.2	34.9	39.1	41.8	45.6	18.5	27.5	−	−	−	−	20.9	18.4
	空調機室外機01	37.3	35.4	44.9	47.3	47.5	48.2	44.7	40.3	−	−	−	19.4	19.3	17.8	19.2	21.6
	空調機室外機02	37.5	35.1	44.8	47.3	47.5	48.2	44.6	40.3	−	−	−	19.4	19.3	17.8	19.2	21.5
	空調機室外機03	37.8	34.8	44.7	47.2	47.4	48.1	44.5	40.4	−	−	−	19.4	19.3	17.8	19.3	22.1
	空調機室外機04	38.0	34.4	44.6	47.1	47.3	48.0	44.5	40.4	25.9	−	−	19.4	19.3	17.9	19.3	22.1
	空調機室外機05	39.2	32.2	43.9	46.6	46.9	47.7	44.1	40.5	23.2	−	−	19.5	19.4	18.1	19.5	22.0
	空調機室外機06	39.4	31.7	43.8	46.5	46.8	47.6	44.1	40.6	22.8	−	−	19.5	19.4	18.1	19.5	22.0
	空調機室外機07	39.6	31.1	43.7	46.4	46.7	47.5	44.0	40.6	22.6	−	−	19.5	19.4	18.1	19.5	22.0
	空調機室外機08	39.9	30.6	43.5	46.3	46.6	47.4	44.0	40.7	22.3	−	−	19.5	19.4	18.2	19.6	22.0
	空調機室外機09	40.5	28.6	43.1	46.0	46.3	47.2	43.8	40.8	21.7	−	−	19.6	19.5	18.3	19.7	21.9
	空調機室外機10	40.6	27.8	43.0	45.9	46.2	47.1	43.7	40.9	21.5	−	−	19.6	19.5	18.3	19.7	21.9
	空調機室外機11	42.1	17.7	41.7	45.0	45.4	46.5	43.3	41.5	20.5	−	−	19.8	19.6	18.7	19.9	21.5
	空調機室外機12	42.2	16.7	41.5	44.9	45.3	46.4	43.3	41.6	20.4	−	−	19.8	19.6	18.7	19.9	21.5
	空調機室外機13	42.4	16.2	41.4	44.8	45.2	46.3	43.2	41.7	20.3	−	−	19.8	19.6	18.7	19.9	21.5
	空調機室外機14	42.5	16.7	41.2	44.7	45.1	46.3	43.2	41.8	20.3	−	−	19.8	19.7	18.8	20.0	21.4
	空調機室外機15	42.6	17.7	41.0	44.6	45.0	46.2	43.2	41.8	20.2	−	−	19.9	19.7	18.8	20.0	21.4
	空調機室外機16	42.8	19.1	40.9	44.5	44.9	46.1	43.1	41.9	20.1	−	−	19.9	19.7	18.8	20.0	21.4
	空調機室外機17	43.3	24.6	40.1	44.0	44.4	45.8	43.0	42.3	19.9	−	−	20.0	19.8	19.0	20.0	21.2
	空調機室外機18	43.5	25.6	39.9	43.9	44.3	45.7	43.0	42.4	19.8	−	−	20.0	19.8	19.0	20.1	21.1
	空調機室外機19	44.4	30.9	38.3	43.0	43.5	45.1	42.9	43.1	19.5	−	−	20.3	20.0	19.2	20.1	20.8
	空調機室外機20	44.5	31.4	38.1	42.8	43.4	45.0	42.9	43.1	19.5	−	−	20.3	20.0	19.2	20.1	20.8
	空調機室外機21	44.6	31.8	37.9	42.7	43.2	44.9	42.9	43.2	19.5	−	−	20.4	20.1	19.2	20.1	20.7
	空調機室外機22	44.7	32.3	37.7	42.6	43.1	44.9	42.8	43.3	19.4	−	−	20.4	20.1	19.3	20.1	20.7
	空調機室外機23	46.0	36.9	33.5	40.5	41.4	43.8	43.0	44.5	19.1	−	−	21.3	20.8	19.6	20.0	20.1
	空調機室外機24	46.1	37.1	33.2	40.3	41.2	43.7	43.0	44.6	19.0	−	−	21.4	20.9	19.7	20.0	20.0
	空調機室外機25	46.2	37.4	32.8	40.2	41.1	43.6	43.1	44.7	19.0	−	−	21.5	21.0	19.8	20.0	20.0
	空調機室外機26	46.3	37.6	32.4	40.0	41.0	43.5	43.1	44.8	19.0	−	−	21.6	21.1	19.8	20.0	19.9
	空調機室外機27	46.4	37.8	31.9	39.8	40.8	43.5	43.1	44.9	19.0	−	−	21.7	21.2	19.9	20.0	19.9
	空調機室外機28	46.5	38.1	31.5	39.6	40.7	43.4	43.2	44.9	19.0	−	−	21.8	21.3	20.0	20.0	19.9
	空調機室外機29	47.3	40.0	25.0	37.7	39.2	42.7	43.6	45.7	18.8	−	−	23.9	23.2	21.5	19.8	19.5
	空調機室外機30	47.4	40.2	23.8	37.4	39.0	42.6	43.6	45.8	18.8	−	−	24.4	23.7	22.0	19.7	19.4
	空調機室外機31	47.4	40.4	22.5	37.1	38.8	42.5	43.7	45.9	18.8	−	−	25.0	24.2	22.5	19.7	19.4
	空調機室外機32	48.0	42.4	35.6	36.1	35.0	38.3	41.1	45.4	18.7	28.9	−	−	−	−	22.6	19.1
	空調機室外機33	48.0	42.5	35.9	36.2	34.9	38.2	41.0	45.4	18.6	28.9	−	−	−	−	22.9	19.3
	空調機室外機34	48.0	42.5	36.2	36.4	35.0	38.0	40.9	45.4	18.6	28.9	−	−	−	−	23.3	19.5
	空調機室外機35	48.0	42.6	36.4	36.5	35.0	37.9	40.7	45.4	18.6	28.9	−	−	−	−	23.8	19.8
	空調機室外機36	40.5	38.7	44.8	46.7	46.5	46.7	40.5	32.5	11.4	18.8	16.1	16.9	17.0	6.5	6.8	8.8
	空調機室外機37	40.7	38.6	44.7	46.7	46.5	46.6	40.4	32.8	11.6	18.8	16.1	16.9	17.0	6.5	6.8	8.8
	空調機室外機38	40.8	38.5	44.6	46.6	46.4	46.6	40.3	33.0	11.7	18.8	16.1	16.9	17.0	6.6	6.8	8.7
	空調機室外機39	40.9	38.4	44.5	46.5	46.3	46.5	40.2	33.2	11.9	18.9	16.2	16.9	17.0	6.6	6.8	8.7
	空調機室外機40	45.4	39.1	40.3	42.5	42.0	42.5	36.9	41.3	15.1	18.6	24.6	15.5	15.7	6.9	7.2	7.4
	空調機室外機41	45.5	39.2	40.2	42.4	41.9	42.4	36.9	41.4	15.2	18.5	24.7	15.4	15.7	7.0	7.1	7.4
	空調機室外機42	47.7	41.5	31.0	35.6	36.4	40.5	42.4	45.7	16.6	12.9	25.3	18.3	17.9	16.0	15.0	15.4
	空調機室外機43	47.7	41.5	31.4	35.6	36.3	40.3	42.3	45.6	16.6	13.3	25.3	18.3	18.0	16.0	14.9	15.3
	空調機室外機44	47.7	41.6	31.9	35.7	36.2	40.2	42.2	45.6	16.6	13.6	25.4	18.3	18.0	16.1	14.9	15.2
	空調機室外機45	47.6	41.3	31.1	36.0	36.7	40.6	42.3	45.5	16.6	13.0	25.3	16.9	16.6	14.7	15.0	15.5
	空調機室外機46	47.6	41.3	31.5	36.0	36.6	40.5	42.2	45.5	16.6	13.4	25.3	16.9	16.6	14.7	15.0	15.4
	空調機室外機47	47.6	41.4	31.9	36.1	36.5	40.3	42.1	45.5	16.6	13.7	25.4	16.9	16.7	14.8	14.9	15.2
	空調機室外機48	47.6	41.4	32.3	36.1	36.4	40.2	42.0	45.4	16.6	14.1	25.4	16.9	16.7	14.9	14.9	15.1
	排気口01	39.5	31.4	43.7	46.5	46.7	47.5	44.0	40.5	21.8	−	−	19.2	19.1	17.7	19.0	21.7
	排気口02	41.4	23.6	42.3	45.5	45.8	46.8	43.4	41.2	20.2	−	−	19.3	19.2	18.1	19.3	21.4
	排気口03	45.9	36.4	34.2	40.8	41.6	43.9	42.9	44.4	18.7	−	−	20.5	20.1	19.0	19.5	19.8
	排気口04	47.6	40.7	20.6	36.6	38.5	42.3	43.7	46.0	19.1	−	−	27.0	26.3	24.6	20.2	19.6
	排気口05	47.8	41.3	20.3	35.6	37.7	41.9	43.8	46.2	18.4	28.9	−	−	−	−	19.1	18.8
	排気口06	47.8	41.5	27.5	35.1	36.7	41.0	43.1	46.0	18.4	28.9	−	−	−	−	19.4	18.5
	排気口07	47.9	42.2	35.0	35.9	35.1	38.7	41.3	45.4	18.5	29.2	−	−	−	−	21.5	18.6
	排気口08	48.0	42.6	36.7	36.7	35.2	37.8	40.6	45.3	17.8	27.7	−	−	−	−	21.5	17.7
	排気口09	48.0	42.6	36.9	36.9	35.2	37.7	40.5	45.3	17.8	27.7	−	−	−	−	22.1	18.1
	排気口10	47.7	41.7	33.2	36.0	36.0	39.8	41.7	45.4	17.4	15.7	26.0	23.1	23.1	21.5	17.4	16.3
変動騒音	来客車両走行001	31.2	39.7	46.5	48.6	48.7	49.2	45.6	40.2	−	−	21.5	18.9	18.8	17.1	19.0	−
	来客車両走行002	34.2	38.1	45.9	48.1	48.2	48.8	45.1	39.9	−	24.2	23.7	19.0	18.9	17.3	19.3	−

騒音発生源		Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2	LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】 A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	F 1.2	G 1.2	H 1.2
環境基準値										60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	50	50
定常騒音	冷凍機室外機01	−7.4	8.9	7.9	2.5	1.7	−0.3	−2.3	−5.8	−	8.9	7.9	2.5	1.7	−	−	−	−	8.9	7.9	2.5	1.7	−	−	−
	冷凍機室外機02	−7.4	7.4	6.6	2.6	1.8	−0.2	−2.2	−5.6	−	7.4	6.6	2.6	1.8	−	−	−	−	7.4	6.6	2.6	1.8	−	−	−
	冷凍機室外機03	−4.4	9.3	8.4	5.6	4.9	2.9	1.0	−2.4	−	9.3	8.4	5.6	4.9	2.9	1.0	−	−	9.3	8.4	5.6	4.9	2.9	1.0	−
	冷凍機室外機04	−3.4	9.4	8.3	6.6	5.9	4.0	2.2	−1.3	−	9.4	8.3	6.6	5.9	4.0	2.2	−	−	9.4	8.3	6.6	5.9	4.0	2.2	−
	冷凍機室外機05	−4.4	7.6	6.4	5.6	5.0	3.1	1.4	−2.1	−	7.6	6.4	5.6	5.0	3.1	1.4	−	−	7.6	6.4	5.6	5.0	3.1	1.4	−
	冷凍機室外機06	−4.4	7.0	5.5	5.6	5.1	3.1	1.6	−1.9	−	7.0	5.5	5.6	5.1	3.1	1.6	−	−	7.0	5.5	5.6	5.1	3.1	1.6	−
	冷凍機室外機07	−8.5	7.7	7.2	0.9	0.0	−2.0	−3.4	−6.8	−	7.7	7.2	0.9	0.0	−	−	−	−	7.7	7.2	0.9	0.0	−	−	−
	冷凍機室外機08	−7.5	7.2	6.8	2.0	1.1	−1.0	−2.2	−5.7	−	7.2	6.8	2.0	1.1	−	−	−	−	7.2	6.8	2.0	1.1	−	−	−
	冷凍機室外機09	−4.5	9.1	8.6	5.0	4.2	2.1	1.0	−2.5	−	9.1	8.6	5.0	4.2	2.1	1.0	−	−	9.1	8.6	5.0	4.2	2.1	1.0	−
	冷凍機室外機10	−4.5	8.2	7.5	5.0	4.3	2.2	1.1	−2.3	−	8.2	7.5	5.0	4.3	2.2	1.1	−	−	8.2	7.5	5.0	4.3	2.2	1.1	−
	冷凍機室外機11	−5.5	6.5	5.5	4.0	3.4	1.3	0.3	−3.1	−	6.5	5.5	4.0	3.4	1.3	0.3	−	−	6.5	5.5	4.0	3.4	1.3	0.3	−
	冷凍機室外機12	−4.6	7.3	6.6	3.2	2.4	0.0	1.3	−2.2	−	7.3	6.6	3.2	2.4	0.0	1.3	−	−	7.3	6.6	3.2	2.4	0.0	1.3	−
	キュービクル01	−11.5	−14.7	21.1	19.8	20.1	15.9	−7.6	−9.0	−	−	21.1	19.8	20.1	15.9	−	−	−	−	21.1	19.8	20.1	15.9	−	−
	空調機室外機01	21.7	23.6	14.1	−7.7	−7.8	−7.0	−4.9	−2.9	21.4	23.3	13.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機02	21.5	23.9	14.2	−7.7	−7.8	−7.0	−4.9	−2.8	21.2	23.6	13.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機03	21.2	24.2	14.3	−7.6	−7.7	−7.0	−4.8	−3.4	20.9	23.9	14.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機04	−4.9	24.6	14.4	−7.5	−7.6	−6.9	−4.8	−3.5	−	24.3	14.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機05	−3.4	26.8	15.1	−7.1	−7.2	−6.7	−4.6	−3.6	−	26.5	14.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機06	−3.3	27.3	15.2	−7.0	−7.2	−6.7	−4.6	−3.6	−	27.0	14.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機07	−3.2	27.9	15.3	−7.0	−7.1	−6.7	−4.6	−3.6	−	27.6	15.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機08	−3.2	28.4	15.5	−6.9	−7.0	−6.6	−4.5	−3.6	−	28.1	15.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機09	−3.1	30.4	15.9	−6.6	−6.8	−6.5	−4.4	−3.7	−	30.1	15.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機10	−3.1	31.2	16.0	−6.5	−6.7	−6.5	−4.4	−3.8	−	30.9	15.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機11	−3.6	41.3	17.3	−5.8	−6.0	−6.1	−4.2	−4.1	−	41.0	17.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機12	−3.6	42.3	17.5	−5.7	−5.9	−6.1	−4.2	−4.1	−	42.1	17.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機13	−3.7	42.8	17.6	−5.6	−5.8	−6.1	−4.2	−4.2	−	42.5	17.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機14	−3.8	42.3	17.8	−5.6	−5.7	−6.0	−4.1	−4.2	−	42.1	17.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機15	−3.8	41.3	18.0	−5.5	−5.7	−6.0	−4.1	−4.2	−	41.0	17.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機16	−3.9	39.9	18.1	−5.4	−5.6	−6.0	−4.1	−4.3	−	39.7	17.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機17	−4.2	34.4	18.9	−5.0	−5.2	−5.8	−4.0	−4.5	−	34.1	18.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機18	−4.3	33.4	19.1	−4.9	−5.1	−5.7	−4.0	−4.5	−	33.1	18.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機19	−4.9	28.1	20.7	−4.2	−4.5	−5.3	−4.0	−4.9	−	27.9	20.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機20	−5.0	27.6	20.9	−4.1	−4.4	−5.3	−4.0	−4.9	−	27.4	20.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機21	−5.0	27.2	21.1	−4.1	−4.3	−5.2	−4.0	−4.9	−	26.9	20.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機22	−5.1	26.7	21.3	−4.0	−4.2	−5.1	−4.0	−5.0	−	26.4	21.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機23	−20.9	7.3	10.7	−17.6	−18.0	−19.2	−18.9	−20.4	−	7.0	10.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機24	−21.0	7.1	11.0	−17.5	−18.0	−19.2	−18.9	−20.4	−	6.8	10.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機25	−21.0	6.8	11.4	−17.4	−17.9	−19.2	−18.9	−20.5	−	6.5	11.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機26	−21.1	6.6	11.8	−17.4	−17.9	−19.2	−18.9	−20.5	−	6.3	11.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機27	−21.2	6.4	12.3	−17.3	−17.8	−19.1	−18.9	−20.6	−	6.1	12.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機28	−21.2	6.1	12.7	−17.3	−17.8	−19.1	−18.9	−20.6	−	5.9	12.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機29	−13.1	13.0	28.0	−8.6	−9.4	−11.2	−10.3	−12.2	−	12.7	27.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機30	−16.1	9.8	26.2	−11.8	−12.7	−14.5	−13.4	−15.2	−	9.5	25.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機31	−16.2	9.6	27.5	−12.1	−13.1	−15.0	−13.4	−15.3	−	9.3	27.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機32	−12.6	−17.3	18.4	17.9	19.0	15.7	−9.7	−10.6	−	−	18.1	17.6	18.8	15.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機33	−12.6	−17.4	18.1	17.8	19.1	15.8	−9.9	−10.7	−	−	17.8	17.5	18.8	15.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機34	−12.6	−17.5	17.8	17.6	19.0	16.0	−10.2	−10.9	−	−	17.6	17.3	18.8	15.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機35	−12.6	−17.5	17.6	17.5	19.0	16.1	−10.5	−11.2	−	−	17.3	17.2	18.7	15.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機36	7.1	1.5	−1.8	−4.7	−4.6	5.8	11.7	17.6	6.8	1.3	−	−	−	5.5	11.4	17.4	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機37	6.8	1.6	−1.8	−4.6	−4.5	5.8	11.8	17.5	6.5	1.3	−	−	−	5.5	11.5	17.2	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機38	6.5	1.6	−1.8	−4.5	−4.4	5.9	11.9	17.3	6.2	1.4	−	−	−	5.6	11.6	17.0	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機39	6.2	1.7	−1.7	−4.4	−4.3	6.0	12.0	17.1	5.9	1.4	−	−	−	5.7	11.7	16.8	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機40	−1.5	1.3	−5.9	1.0	1.2	9.6	15.0	10.3	−	1.0	−	0.7	1.0	9.3	14.7	10.0	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機41	−1.6	1.2	−5.8	1.2	1.4	9.7	15.0	10.2	−	1.0	−	0.9	1.2	9.4	14.7	9.9	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機42	−5.4	4.6	2.7	5.1	4.7	2.6	1.6	−2.1	−	4.3	2.4	4.8	4.4	2.3	1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機43	−5.4	4.2	2.2	5.1	4.7	2.6	1.8	−1.9	−	3.9	1.9	4.8	4.5	2.4	1.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機44	−0.4	8.8	6.8	10.1	9.8	7.7	7.0	3.2	−	8.5	6.5	9.8	9.5	7.4	6.7	3.0	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機45	−5.3	4.7	2.7	6.0	5.7	3.7	1.7	−2.0	−	4.4	2.4	5.8	5.4	3.5	1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機46	−5.3	4.3	2.2	6.0	5.7	3.8	1.8	−1.9	−	4.0	1.9	5.8	5.5	3.5	1.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機47	−5.3	3.9	1.7	6.0	5.8	3.9	2.0	−1.7	−	3.6	1.4	5.7	5.5	3.6	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	空調機室外機48	2.7	11.5	9.3	14.0	13.8	11.9	10.2	6.5	2.5	11.3	9.0	13.7	13.5	11.7	9.9	6.2	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口01	−3.4	26.6	14.3	−7.7	−7.8	−7.2	−5.0	−4.2	−	26.3	14.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口02	−3.6	34.4	15.7	−6.8	−7.0	−6.8	−4.7	−4.5	−	34.1	15.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口03	−6.6	21.6	23.8	−3.3	−3.7	−4.9	−4.4	−6.1	−	21.3	23.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口04	−9.6	16.3	36.4	−6.6	−7.8	−10.0	−6.9	−8.7	−	16.0	36.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口05	0.8	−3.2	46.7	31.4	29.3	25.1	4.2	2.0	0.5	−	46.4	31.2	29.0	24.8	3.9	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口06	−8.2	−12.4	30.5	22.9	21.3	17.0	−4.4	−6.5	−	−	30.2	22.6	21.0	16.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口07	−8.4	−13.4	23.0	22.1	22.9	19.3	−4.8	−6.0	−	−	22.7	21.8	22.6	19.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口08	−7.8	−12.3	21.3	21.3	22.8	20.2	−4.1	−5.0	−	−	21.0	21.0	22.6	19.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口09	−7.8	−12.4	21.1	21.1	22.8	20.3	−4.6	−5.3	−	−	20.8	20.8	22.5	20.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	排気口10	9.9	17.6	15.8	16.0	15.9	13.8	15.8	13.3	9.6	17.3	15.5	15.7	15.7	13.5	15.6	13.0	−	−	−	−	−	−	−	−
変動騒音	来客車両走行001	42.8	34.3	5.9	6.6	6.5	7.6	9.4	33.8	32.6	24.1	−	−	−	−	−	23.5	−	−	−	−	−	−	−	−
	来客車両走行002	39.8	11.6	4.5	7.0	6.9	7.9	9.6	34.1	34.2	6.0	−	1.3	1.3	2.2	4.0	28.4	−	−	−	−	−	−	−	−

ベイシア玉造店　等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数			長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】								Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】								Abar 予測地点までの回折減衰【dB】								Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】								LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】								LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】							
																																環境基準値								60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	50	50
			昼間（秒）	夜間（秒）						A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H
										1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	来客車両走行003	昼3820台	13,952.0	0.0	20.291	0.0	82.0	74.0	騒音手引	40.6	92.3	207.4	262.5	265.3	280.1	179.6	91.5	32.2	39.3	46.3	48.4	48.5	48.9	45.1	39.2	–	22.9	22.2	18.9	18.9	17.2	19.4	–	41.8	11.8	5.5	6.7	6.7	7.8	9.5	34.8	35.7	5.6	–	0.6	0.5	1.7	3.4	28.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行004	昼3820台	13,951.5	0.0	20.29	0.0	82.0	74.0	騒音手引	48.5	96.0	207.1	259.2	259.6	270.4	163.9	71.4	33.7	39.6	46.3	48.3	48.3	48.6	44.3	37.1	–	23.0	22.6	18.9	18.9	17.5	20.4	–	40.3	11.4	5.1	6.8	6.8	7.9	9.3	36.9	34.1	5.2	–	0.6	0.6	1.7	3.2	30.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行005	昼3820台	13,951.6	0.0	20.29	0.0	82.0	74.0	騒音手引	62.2	103.6	208.8	257.5	255.4	261.8	149.2	51.5	35.9	40.3	46.4	48.2	48.1	48.4	43.5	34.2	–	22.9	23.0	18.9	18.9	19.1	22.7	–	38.1	10.7	4.6	6.9	6.9	6.6	7.8	39.8	32.0	4.6	–	0.7	0.8	0.4	1.7	33.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行006	昼3820台	13,952.0	0.0	20.291	0.0	82.0	74.0	騒音手引	78.8	114.4	212.4	257.4	252.8	254.6	136.1	32.0	37.9	41.2	46.5	48.2	48.1	48.1	42.7	30.1	–	22.9	23.5	18.9	19.0	–	–	–	36.1	9.9	4.0	6.9	7.0	25.9	31.3	43.9	29.9	3.8	–	0.8	0.8	19.7	25.2	37.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行007	昼3820台	8,787.7	0.0	12.78	0.0	82.0	74.0	騒音手引	91.7	116.7	209.2	251.8	245.7	245.2	124.4	19.4	39.2	41.3	46.4	48.0	47.8	47.8	41.9	25.7	–	24.1	21.7	18.9	19.0	–	–	–	34.8	8.6	5.9	7.1	7.2	26.2	32.1	48.3	26.6	0.4	–	–	–	18.0	23.9	40.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行008	昼3820台	16,704.9	0.0	24.295	0.0	82.0	74.0	騒音手引	61.8	72.8	186.7	241.3	244.1	259.7	163.2	85.6	35.8	37.2	45.4	47.7	47.7	48.3	44.3	38.7	–	26.6	26.5	19.0	19.0	17.5	19.9	–	38.2	10.1	2.1	7.3	7.3	8.2	9.9	35.3	32.8	4.7	–	1.9	1.9	2.8	4.5	30.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行009	昼3820台	16,704.9	0.0	24.295	0.0	82.0	74.0	騒音手引	67.2	84.2	191.4	242.0	241.6	251.6	146.2	61.4	36.5	38.5	45.6	47.7	47.7	48.0	43.3	35.8	–	26.2	26.4	19.0	19.0	18.0	21.2	–	37.5	9.3	2.0	7.3	7.3	8.0	9.5	38.2	32.1	3.9	–	1.9	1.9	2.6	4.1	32.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行010	昼3820台	16,704.9	0.0	24.295	0.0	82.0	74.0	騒音手引	80.0	100.3	199.0	245.2	241.5	245.7	131.5	37.3	38.1	40.0	46.0	47.8	47.7	47.8	42.4	31.4	–	25.6	26.3	19.0	19.0	23.3	–	–	35.9	8.4	1.7	7.2	7.3	2.9	31.6	42.6	30.6	3.0	–	1.9	1.9	–	26.2	37.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行011	昼3820台	5,536.3	0.0	8.052	0.0	82.0	74.0	騒音手引	92.1	111.1	203.6	246.6	240.9	241.2	121.9	21.5	39.3	40.9	46.2	47.8	47.6	47.6	41.7	26.6	–	25.0	22.6	18.9	19.0	–	–	–	34.7	8.1	5.2	7.2	7.3	26.4	32.3	47.4	24.5	–	–	–	–	16.2	22.1	37.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行012	昼3820台	5,942.5	0.0	8.642	0.0	82.0	74.0	騒音手引	99.2	116.5	205.4	246.7	240.0	238.4	116.8	13.5	39.9	41.3	46.3	47.8	47.6	47.5	41.3	22.6	–	23.4	21.0	18.9	19.0	–	–	–	34.1	9.3	6.7	7.3	7.4	26.5	32.7	51.4	24.2	–	–	–	–	16.6	22.8	41.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行013	昼3820台	14,922.2	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	103.7	107.1	193.8	235.1	228.6	228.1	109.0	20.0	40.3	40.6	45.7	47.4	47.2	47.2	40.7	26.0	–	24.4	22.0	19.0	19.1	–	–	–	33.7	9.0	6.3	7.6	7.7	26.8	33.3	48.0	27.8	3.2	0.4	1.7	1.8	21.0	27.4	42.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行014	昼3820台	14,922.3	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	120.6	98.0	175.1	214.3	207.2	206.6	90.6	35.7	41.6	39.8	44.9	46.6	46.3	46.3	39.1	31.0	22.1	24.7	22.4	19.2	19.3	–	–	–	10.2	9.4	6.7	8.2	8.4	27.7	34.9	43.0	4.4	3.6	0.9	2.4	2.5	21.8	29.0	37.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行015	昼3820台	14,922.3	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	138.8	93.2	157.1	193.7	185.7	185.1	74.0	55.6	42.8	39.4	43.9	45.7	45.4	45.3	37.4	34.9	20.7	24.9	22.8	19.4	19.6	–	–	–	10.5	9.7	7.2	8.9	9.0	28.7	36.6	39.1	4.6	3.8	1.4	3.0	3.2	22.8	30.7	33.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行016	昼3820台	14,922.2	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	157.9	93.3	140.1	173.3	164.4	163.7	60.8	76.5	44.0	39.4	42.9	44.8	44.3	44.3	35.7	37.7	19.9	24.9	24.6	19.7	19.9	–	–	–	10.2	9.7	6.5	9.6	9.8	29.7	38.3	36.3	4.3	3.8	0.6	3.7	3.9	23.9	32.5	30.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行017	昼3820台	14,922.5	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	177.6	98.4	124.6	153.3	143.1	142.4	53.4	97.7	45.0	39.9	41.9	43.7	43.1	43.1	34.5	39.8	19.3	24.7	25.0	20.1	20.4	–	–	–	9.7	9.4	7.1	10.2	10.5	30.9	39.5	34.2	3.8	3.6	1.2	4.4	4.7	25.1	33.6	28.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行018	昼3820台	14,922.0	0.0	21.702	0.0	82.0	74.0	騒音手引	197.8	107.6	111.2	133.8	122.0	121.3	54.3	119.1	45.9	40.6	40.9	42.5	41.7	41.7	34.7	41.5	18.9	24.4	25.4	20.6	21.0	–	–	–	9.2	9.0	7.7	10.9	11.3	32.3	39.3	32.5	3.3	3.1	1.8	5.0	5.4	26.5	33.4	26.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行019	昼3820台	6,289.9	0.0	9.148	0.0	82.0	74.0	騒音手引	209.5	117.3	109.6	126.7	112.9	109.6	53.7	129.3	46.4	41.4	40.8	42.1	41.1	40.8	34.6	42.2	18.7	23.3	25.6	20.9	–	–	–	–	8.8	9.3	7.6	11.0	32.9	33.2	39.4	31.8	–	–	–	1.4	23.3	23.6	29.8	22.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行020	昼3820台	15,796.7	0.0	22.974	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.8	120.6	100.5	114.5	100.5	99.7	63.5	141.2	46.8	41.6	40.0	41.2	40.0	40.0	36.0	43.0	18.6	23.9	25.8	21.5	–	–	–	–	8.6	8.5	8.2	11.3	34.0	34.0	38.0	31.0	3.0	2.8	2.6	5.7	28.3	28.4	32.3	25.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行021	昼3820台	15,796.7	0.0	22.974	0.0	82.0	74.0	騒音手引	240.7	136.4	93.9	96.2	79.0	78.0	78.6	164.1	47.6	42.7	39.5	39.7	38.0	37.8	37.9	44.3	18.4	23.4	26.0	–	–	–	–	–	8.0	7.9	8.6	34.3	36.0	36.2	36.1	29.7	2.4	2.3	2.9	28.7	30.4	30.5	30.5	24.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行022	昼3820台	15,796.7	0.0	22.974	0.0	82.0	74.0	騒音手引	262.7	154.1	92.7	80.2	58.5	57.3	96.9	186.9	48.4	43.8	39.3	38.1	35.3	35.2	39.7	45.4	18.2	22.9	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	34.7	35.9	38.7	38.8	34.3	28.6	1.8	1.7	29.0	30.3	33.0	33.2	28.7	22.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行023	昼3820台	6,314.3	0.0	9.183	0.0	82.0	74.0	騒音手引	275.0	166.0	98.7	77.6	52.2	45.1	104.6	198.0	48.8	44.4	39.9	37.8	34.3	33.1	40.4	45.9	18.1	21.9	–	–	–	–	–	–	7.1	7.7	34.1	36.2	39.7	40.9	33.6	28.1	–	–	24.5	26.6	30.1	31.3	24.0	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行024	昼3820台	17,029.0	0.0	24.766	0.0	82.0	74.0	騒音手引	270.9	156.7	82.0	63.4	42.5	56.1	113.4	199.8	48.7	43.9	38.3	36.0	32.6	35.0	41.1	46.0	18.2	23.4	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	35.7	38.0	41.4	39.0	32.9	28.0	1.9	1.4	30.4	32.7	36.1	33.7	27.6	22.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行025	昼3820台	17,029.0	0.0	24.766	0.0	82.0	74.0	騒音手引	266.8	145.6	58.1	46.2	38.8	76.2	129.2	205.0	48.5	43.3	35.3	33.3	31.8	37.6	42.2	46.2	18.3	23.7	–	–	–	–	22.3	18.9	7.2	7.0	38.7	40.7	42.2	36.4	9.5	8.8	1.9	1.7	33.4	35.4	36.9	31.1	4.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行026	昼3820台	17,029.0	0.0	24.766	0.0	82.0	74.0	騒音手引	264.9	138.1	35.4	38.3	49.3	98.5	147.5	213.0	48.5	42.8	31.0	31.7	33.9	39.9	43.4	46.6	18.3	23.9	–	–	–	–	20.4	18.5	7.2	7.3	43.0	42.3	40.1	34.1	10.2	9.0	2.0	2.0	37.7	37.0	34.8	28.8	4.9	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行027	昼3820台	11,720.1	0.0	17.045	0.0	82.0	74.0	騒音手引	273.3	144.3	32.1	31.9	52.7	107.3	162.5	225.7	48.7	43.2	30.1	30.1	34.4	40.6	44.2	47.1	18.2	22.7	–	–	–	–	19.8	18.4	7.0	8.1	43.9	43.9	39.6	33.4	10.0	8.5	0.1	1.2	37.0	37.0	32.7	26.5	3.1	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行028	昼3820台	14,942.1	0.0	21.731	0.0	82.0	74.0	騒音手引	281.8	154.4	45.4	21.3	38.9	94.7	159.8	229.4	49.0	43.8	33.1	26.6	31.8	39.5	44.1	47.2	18.2	21.7	–	–	–	–	20.1	18.2	6.8	8.5	40.9	47.4	42.2	34.5	9.9	8.6	1.0	2.7	35.0	41.6	36.3	28.6	4.0	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行029	昼3820台	14,942.1	0.0	21.731	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.2	160.0	61.6	30.0	23.9	73.7	144.8	222.7	49.0	44.1	35.8	29.6	27.6	37.3	43.2	47.0	18.2	21.5	–	–	–	–	–	18.3	6.8	8.4	38.2	44.4	46.4	36.7	30.8	8.7	0.9	2.5	32.3	38.6	40.6	30.8	24.9	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行030	昼3820台	10,601.4	0.0	15.418	0.0	82.0	74.0	騒音手引	285.6	166.8	77.6	45.1	22.6	56.1	133.5	218.5	49.1	44.4	37.8	33.1	27.1	35.0	42.5	46.8	18.1	21.4	–	–	–	–	–	20.8	6.8	8.2	36.2	40.9	46.9	39.0	31.5	6.4	–	0.8	28.8	33.6	39.6	31.7	24.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行031	昼3820台	10,601.4	0.0	15.418	0.0	82.0	74.0	騒音手引	288.6	173.8	91.7	59.2	31.4	42.2	125.4	216.1	49.2	44.8	39.2	35.4	29.9	32.5	42.0	46.7	18.1	21.2	–	–	–	–	–	–	6.7	8.0	34.8	38.6	44.1	41.5	32.0	27.3	–	0.7	27.4	31.2	36.7	34.1	24.7	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行032	昼3820台	11,720.1	0.0	17.045	0.0	82.0	74.0	騒音手引	282.1	170.5	96.2	69.6	42.9	41.3	114.2	206.8	49.0	44.6	39.7	36.9	32.6	32.3	41.2	46.3	18.1	22.0	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	34.3	37.1	41.4	41.7	32.8	27.7	0.0	0.5	27.4	30.2	34.4	34.8	25.9	20.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行033	昼3820台	8,400.5	0.0	12.217	0.0	82.0	74.0	騒音手引	290.5	169.4	74.0	35.5	15.2	61.6	142.9	226.0	49.3	44.6	37.4	31.0	23.6	35.8	43.1	47.1	18.1	20.9	–	–	–	–	–	19.0	6.6	8.5	36.6	43.0	50.4	38.2	30.9	7.9	–	0.1	28.2	34.6	42.0	29.8	22.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行034	昼7640台	26,638.2	0.0	19.37	0.0	82.0	74.0	騒音手引	113.1	140.2	223.9	261.5	252.2	245.1	117.1	13.7	41.1	42.9	47.0	48.3	48.0	47.8	41.4	22.7	–	21.0	18.8	18.7	18.9	–	–	–	32.9	10.1	8.2	6.9	7.1	26.2	32.6	51.3	29.6	6.7	4.8	3.6	3.7	22.9	29.3	47.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行035	昼7640台	26,638.7	0.0	19.371	0.0	82.0	74.0	騒音手引	130.2	157.1	234.9	268.8	257.4	245.8	114.4	30.6	42.3	43.9	47.4	48.6	48.2	47.8	41.2	29.7	–	20.0	18.1	18.6	–	–	–	–	31.7	10.0	8.5	6.8	25.8	26.2	32.8	44.3	28.4	6.7	5.1	3.5	22.4	22.8	29.5	40.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行036	昼3820台	5,887.6	0.0	8.563	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.2	169.6	164.2	165.8	142.8	112.2	26.5	136.8	47.5	44.6	44.3	44.4	43.1	41.0	28.5	42.7	18.2	19.5	25.6	–	–	–	–	–	8.3	9.9	4.1	29.6	30.9	33.0	45.5	31.3	–	0.0	–	19.7	21.0	23.1	35.6	21.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行037	昼3820台	10,606.4	0.0	15.425	0.0	82.0	74.0	騒音手引	228.5	162.8	162.7	167.7	145.9	118.4	17.8	128.1	47.2	44.2	44.2	44.5	43.3	41.5	25.0	42.2	18.3	19.7	25.6	–	–	–	–	–	8.6	10.0	4.2	29.5	30.7	32.5	49.0	31.8	1.2	2.7	–	22.2	23.4	25.2	41.7	24.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行038	昼3820台	9,453.7	0.0	13.749	0.0	82.0	74.0	騒音手引	218.2	153.6	159.4	168.3	148.1	124.4	8.8	118.6	46.8	43.7	44.0	44.5	43.4	41.9	18.9	41.5	18.4	20.1	25.5	–	–	–	–	–	8.8	10.2	4.4	29.5	30.6	32.1	55.1	32.5	0.9	2.3	–	21.6	22.7	24.3	47.3	24.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行039	昼3820台	9,453.4	0.0	13.748	0.0	82.0	74.0	騒音手引	210.8	140.7	147.0	159.2	140.8	122.6	16.4	115.4	46.5	43.0	43.3	44.0	43.0	41.8	24.3	41.2	18.6	20.6	25.5	19.8	–	–	–	–	8.9	10.4	5.2	10.2	31.0	32.2	49.7	32.8	1.1	2.5	–	2.3	23.2	24.4	41.8	24.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行040	昼3820台	9,496.1	0.0	13.81	0.0	82.0	74.0	騒音手引	213.0	136.4	137.1	149.0	131.1	115.3	26.6	121.0	46.6	42.7	42.7	43.5	42.4	41.2	28.5	41.7	18.6	21.0	25.5	20.1	–	–	–	–	8.8	10.3	5.7	10.4	31.6	32.8	45.5	32.3	1.0	2.5	–	2.6	23.8	24.9	37.7	24.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行041	昼3820台	8,656.1	0.0	12.589	0.0	82.0	74.0	騒音手引	215.9	133.2	127.9	139.3	121.8	108.5	36.3	127.3	46.7	42.5	42.1	42.9	41.7	40.7	31.2	42.1	18.6	21.3	25.6	20.5	–	–	–	–	8.7	10.2	6.3	10.6	32.3	33.3	42.8	31.9	0.5	2.0	–	2.4	24.1	25.1	34.6	23.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行042	昼3820台	9,976.4	0.0	14.509	0.0	82.0	74.0	騒音手引	222.5	145.4	140.1	147.8	128.1	108.4	27.3	129.1	46.9	43.3	42.9	43.4	42.2	40.7	28.7	42.2	18.4	20.5	25.6	–	–	–	–	–	8.6	10.2	5.4	30.6	31.8	33.3	45.3	31.8	1.0	2.6	–	23.0	24.2	25.7	37.6	24.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行043	昼3820台	9,976.1	0.0	14.509	0.0	82.0	74.0	騒音手引	230.6	158.9	153.4	157.4	135.7	109.6	23.7	133.0	47.3	44.0	43.7	43.9	42.7	40.8	27.5	42.5	18.3	19.9	25.6	–	–	–	–	–	8.5	10.1	4.7	30.1	31.3	33.2	46.5	31.5	0.8	2.4	–	22.4	23.7	25.6	38.9	23.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行044	昼3820台	8,075.3	0.0	11.744	0.0	82.0	74.0	騒音手引	239.8	168.1	158.3	158.7	135.5	105.4	30.8	141.0	47.6	44.5	44.0	44.0	42.6	40.5	29.8	43.0	18.2	19.6	25.7	–	–	–	–	–	8.2	9.9	4.3	30.0	31.4	33.5	44.2	31.0	–	1.4	–	21.5	22.8	25.0	35.7	22.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行045	昼3820台	10,472.5	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	240.8	163.9	149.4	149.1	126.1	97.7	35.9	144.7	47.6	44.3	43.5	43.5	42.0	39.8	31.1	43.2	18.2	19.8	25.7	–	–	–	–	–	8.2	9.9	4.8	30.5	32.0	34.2	42.9	30.8	0.8	2.5	–	23.1	24.6	26.8	35.5	23.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行046	昼3820台	10,472.2	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	233.5	150.7	134.8	137.7	116.7	95.3	39.3	141.8	47.4	43.6	42.6	42.8	41.3	39.6	31.9	43.0	18.3	20.4	25.7	–	–	–	–	–	8.3	10.0	5.7	31.2	32.7	34.4	42.1	31.0	0.9	2.6	–	23.8	25.3	27.0	34.7	23.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行047	昼3820台	9,296.5	0.0	13.52	0.0	82.0	74.0	騒音手引	224.4	141.4	130.4	137.8	118.6	101.7	37.1	134.4	47.0	43.0	42.3	42.8	41.5	40.1	31.4	42.6	18.5	20.9	25.7	–	–	–	–	–	8.5	10.1	6.0	31.2	32.5	33.9	42.6	31.4	0.6	2.2	–	23.3	24.6	25.9	34.7	23.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行048	昼3820台	11,109.8	0.0	16.157	0.0	82.0	74.0	騒音手引	237.4	148.7	125.3	126.6	105.7	86.9	49.9	149.1	47.5	43.4	42.0	42.1	40.5	38.8	34.0	43.5	18.3	20.7	25.8	–	–	–	–	–	8.2	9.9	6.3	31.9	33.5	35.2	40.0	30.5	1.0	2.7	–	24.8	26.4	28.1	32.9	23.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行049	昼3820台	10,472.2	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	248.0	159.6	131.0	127.1	103.9	79.2	54.5	157.9	47.9	44.1	42.3	42.1	40.3	38.0	34.7	44.0	18.2	20.1	25.8	–	–	–	–	–	7.9	9.8	5.8	31.9	33.7	36.0	39.3	30.0	0.5	2.4	–	24.5	26.3	28.6	31.9	22.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行050	昼3820台	10,472.5	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	254.9	172.2	146.0	139.3	114.4	82.1	52.0	160.4	48.1	44.7	43.3	42.9	41.2	38.3	34.3	44.1	18.1	19.5	25.8	–	–	–	–	–	7.8	9.8	4.9	31.1	32.8	35.7	39.7	29.9	0.4	2.4	–	23.7	25.4	28.3	32.3	22.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行051	昼3820台	11,109.8	0.0	16.157	0.0	82.0	74.0	騒音手引	251.6	174.5	155.0	150.2	125.5	92.1	44.5	154.4	48.0	44.8	43.8	43.5	42.0	39.3	33.0	43.8	18.1	19.4	25.7	–	–	–	–	–	7.9	9.8	4.5	30.5	32.0	34.7	41.0	30.2	0.8	2.6	–	23.3	24.9	27.6	33.9	23.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行052	昼3820台	10,964.3	0.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	265.5	182.9	152.6	141.5	114.9	77.1	60.4	169.9	48.5	45.2	43.7	43.0	41.2	37.7	35.6	44.6	18.0	19.2	25.8	–	–	–	–	–	7.6	9.6	4.6	31.0	32.8	36.3	38.4	29.4	0.3	2.4	–	23.8	25.6	29.1	31.2	22.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行053	昼3820台	10,472.5	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	269.0	181.3	144.4	130.9	104.0	66.9	68.0	176.0	48.6	45.2	43.2	42.3	40.3	36.5	36.6	44.9	18.0	19.3	24.3	–	–	–	–	–	7.4	9.6	6.5	31.7	33.7	37.5	37.4	29.1	0.0	2.2	–	24.3	26.3	30.1	29.9	21.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行054	昼3820台	10,472.2	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	262.4	169.5	129.2	117.8	92.4	63.3	69.8	173.7	48.4	44.6	42.2	41.4	39.3	36.0	36.9	44.8	18.1	19.9	24.8	–	–	–	–	–	7.5	9.6	7.0	32.6	34.7	38.0	37.1	29.2	0.1	2.2	–	25.2	27.3	30.6	29.7	21.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行055	昼3820台	10,964.3	0.0	15.946	0.0	82.0	74.0	騒音手引	252.1	158.5	122.3	116.2	92.9	70.9	64.5	165.1	48.0	44.0	41.7	41.3	39.4	37.0	36.2	44.4	18.2	20.4	25.9	–	–	–	–	–	7.8	9.6	6.4	32.7	34.6	37.0	37.8	29.6	0.6	2.4	–	25.5	27.4	29.8	30.6	22.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行056	昼3820台	11,061.2	0.0	16.087	0.0	82.0	74.0	騒音手引	266.9	169.2	121.4	107.1	81.3	54.8	79.6	181.1	48.5	44.6	41.7	40.6	38.2	34.8	38.0	45.2	18.1	20.1	–	–	–	–	–	–	7.4	9.3	32.3	33.4	35.8	39.2	36.0	28.8	0.2	2.2	25.2	26.2	28.6	32.1	28.8	21.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行057	昼3820台	10,472.2	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	277.2	180.3	129.3	110.1	82.2	47.4	85.6	189.7	48.9	45.1	42.2	40.8	38.3	33.5	38.6	45.6	18.0	19.6	–	–	–	–	–	–	7.1	9.3	31.8	33.2	35.7	40.5	35.4	28.4	–	1.9	24.4	25.8	28.3	33.1	27.9	21.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行058	昼3820台	10,472.5	0.0	15.23	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.4	191.5	144.5	124.0	95.1	52.1	84.1	191.8	49.0	45.6	43.2	41.9	39.6	34.3	38.5	45.7	17.9	19.0	–	–	–	–	–	–	7.1	9.3	30.8	32.1	34.4	39.7	35.5	28.3	–	1.9	23.4	24.7	27.0	32.3	28.1	20.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行059	昼3820台	11,061.2	0.0	16.087	0.0	82.0	74.0	騒音手引	279.6	192.3	151.8	134.2	105.7	62.7	76.3	185.5	48.9	45.7	43.6	42.6	40.5	36.0	37.7	45.4	17.9	18.9	–	–	–	–	–	–	7.2	9.4	30.4	31.4	33.5	38.0	36.3	28.6	0.0	2.2	23.2	24.3	26.4	30.9	29.2	21.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行060	昼7640台	9,702.4	0.0	7.055	0.0	82.0	74.0	騒音手引	289.9	199.6	152.3	129.8	100.2	52.9	87.8	196.8	49.2	46.0	43.7	42.3	40.0	34.5	38.9	45.9	17.8	18.8	–	–	–	–	–	–	6.9	9.2	30.3	31.7	34.0	39.5	35.1	28.1	–	1.5	22.6	24.0	26.2	31.8	27.4	20.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行061	昼3820台	8,344.2	0.0	12.135	0.0	82.0	74.0	騒音手引	280.1	179.3	122.3	100.6	72.5	40.7	93.2	195.2	48.9	45.1	41.7	40.1	37.2	32.2	39.4	45.8	18.0	19.8	–	–	–	–	–	–	7.0	9.1	32.3	33.9	36.8	41.8	34.6	28.2	–	0.7	23.9	25.6	28.4	33.4	26.2	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行062	昼3820台	7,535.5	0.0	10.959	0.0	82.0	74.0	騒音手引	283.9	180.3	117.8	93.2	64.6	35.1	100.5	201.0	49.1	45.1	41.4	39.4	36.2	30.9	40.0	46.1	18.0	20.0	–	–	–	–	–	–	6.9	8.8	32.6	34.6	37.8	43.1	34.0	27.9	–	0.0	23.7	25.8	29.0	34.3	25.1	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行063	昼3820台	8,818.7	0.0	12.825	0.0	82.0	74.0	騒音手引	291.8	188.7	124.5	96.2	66.2	28.3	105.3	207.6	49.3	45.5	41.9	39.7	36.4	29.0	40.4	46.3	17.9	19.6	–	–	–	–	–	–	6.8	8.9	32.1	34.3	37.6	45.0	33.6	27.7	–	0.8	23.9	26.2	29.4	36.8	25.4	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	来客車両走行064	昼3820台	8,818.7	0.0	12.825	0.0	82.0	74.0	騒音手引	303.9	198.7	127.9	93.2	61.8	15.5	117.8	220.4	49.7	46.0	42.1	39.4	35.8	23.8	41.4	46.9	17.9	19.3	–	–	–	–	–	–	6.5	8.7	31.9	34.6	38.2	50.2	32.6	27.1	–	0.6	23.7	26.5	30.0	42.1	24.4	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行01	昼100台	865.5	0.0	24.042	0.0	97.1	89.1	ASJ	277.2	165.3	92.3	69.1	44.1	46.4	111.8	202.8	48.9	44.4	39.3	36.8	32.9	33.3	41.0	46.1	18.1	22.6	–	–	–	–	–	–	22.1	22.1	49.8	52.3	56.2	55.8	48.1	43.0	3.9	3.9	31.6	34.1	38.0	37.5	29.9	24.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行02	昼100台	865.5	0.0	24.042	0.0	97.1	89.1	ASJ	272.4	153.6	69.2	49.6	34.3	65.2	125.5	206.6	48.7	43.7	36.8	33.9	30.7	36.3	42.0	46.3	18.2	22.9	–	–	–	–	–	20.1	22.2	22.5	52.3	55.2	58.4	52.8	47.1	22.7	4.0	4.2	34.1	37.0	40.2	34.6	28.9	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行03	昼100台	865.5	0.0	24.042	0.0	97.1	89.1	ASJ	269.6	144.9	47.1	36.1	39.6	86.7	141.9	213.1	48.6	43.2	33.5	31.2	31.9	38.8	43.0	46.6	18.3	23.1	–	–	–	–	21.0	18.4	22.2	22.7	55.6	57.9	57.2	50.3	25.1	24.1	4.0	4.5	37.4	39.7	38.9	32.1	6.9	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行04	昼200台	1,102.7	0.0	15.315	0.0	97.1	89.1	ASJ	268.9	140.5	31.1	34.9	52.4	105.1	156.9	220.2	48.6	43.0	29.9	30.9	34.4	40.4	43.9	46.9	18.3	23.3	–	–	–	–	20.0	18.4	22.2	22.9	59.2	58.2	54.7	48.7	25.2	23.8	5.1	5.7	42.1	41.1	37.5	31.5	8.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行05	昼100台	795.9	0.0	22.108	0.0	97.1	89.1	ASJ	258.0	131.2	31.5	45.1	55.4	102.2	144.1	207.0	48.2	42.4	30.0	33.1	34.9	40.2	43.2	46.3	18.3	25.5	–	–	–	–	20.5	18.6	22.5	21.3	59.1	56.0	54.2	48.9	25.4	24.2	3.9	2.7	40.5	37.4	35.6	30.3	6.8	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行06	昼200台	1,231.1	0.0	17.099	0.0	97.1	89.1	ASJ	277.6	148.1	33.8	29.8	53.9	110.1	168.2	231.1	48.9	43.4	30.6	29.5	34.6	40.8	44.5	47.3	18.2	22.2	–	–	–	–	19.6	18.4	22.0	23.5	58.5	59.6	54.5	48.3	25.0	23.5	5.3	6.8	41.8	42.9	37.8	31.6	8.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行07	昼100台	462.6	0.0	12.851	0.0	97.1	89.1	ASJ	262.7	133.1	20.6	43.6	63.0	115.3	160.0	218.1	48.4	42.5	26.3	32.8	36.0	41.2	44.1	46.8	18.3	24.4	–	–	–	–	19.8	18.6	22.4	22.2	62.8	56.3	53.1	47.9	25.2	23.7	1.4	1.2	41.9	35.4	32.2	26.9	4.2	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行08	昼100台	338.1	0.0	9.392	0.0	97.1	89.1	ASJ	251.7	122.0	13.2	54.3	71.3	120.5	154.8	208.7	48.0	41.7	22.4	34.7	37.1	41.6	43.8	46.4	18.4	27.6	–	–	–	–	20.0	18.9	22.7	19.8	66.7	54.4	52.0	47.5	25.3	23.8	0.4	–	44.3	32.1	29.7	25.2	3.0	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行09	昼100台	786.1	0.0	21.837	0.0	97.1	89.1	ASJ	286.0	157.9	46.6	17.6	40.3	97.7	165.6	234.8	49.1	44.0	33.4	24.9	32.1	39.8	44.4	47.4	18.1	21.3	–	–	–	–	19.8	18.1	21.8	23.8	55.7	64.2	57.0	49.3	24.9	23.6	3.2	5.1	37.1	45.6	38.4	30.7	6.3	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行10	昼100台	786.1	0.0	21.837	0.0	97.1	89.1	ASJ	287.1	162.9	61.2	24.4	22.4	76.3	150.5	227.8	49.2	44.2	35.7	27.7	27.0	37.6	43.6	47.2	18.1	21.2	–	–	–	–	–	18.2	21.8	23.7	53.4	61.4	62.1	51.5	45.5	23.8	3.2	5.0	34.7	42.7	43.4	32.8	26.9	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両走行11	昼100台	287.3	0.0	7.981	0.0	97.1	89.1	ASJ	292.2	170.1	72.2	31.2	13.6	64.8	146.8	228.9	49.3	44.6	37.2	29.9	22.6	36.2	43.3	47.2	18.1	20.8	–	–	–	–	–	18.6	21.7	23.7	51.9	59.2	66.5	52.9	45.8	23.3	–	0.7	28.9	36.2	43.4	29.9	22.7	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–

ベイシア玉造店　等価騒音レベル計算過程

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数		長さ【m】	高さ【m】（GLから）	音響パワーレベル（Lw）【dB】	基準距離における騒音レベル（Lp）【dB】	根拠	r 予測地点までの距離【m】								Adiv 予測地点までの距離減衰【dB】								Abar 予測地点までの回折減衰【dB】								環境基準値 Ls 各予測地点における騒音レベル【dB】								60 LAeq 各予測地点における昼間の等価騒音レベル【dB】								50 LAeq 各予測地点における夜間の等価騒音レベル【dB】							
									A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H
									1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
変動騒音	大型車両走行12	夜2台	0.0	9.3	12.867	0.0	97.1	89.1	ASJ	205.0	113.4	110.0	129.3	116.3	114.2	53.7	125.4	46.2	41.1	40.8	42.2	41.3	41.1	34.6	42.0	18.8	23.7	25.5	20.8	–	–	–	–	24.1	24.3	22.7	26.1	47.8	48.0	54.5	47.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.9	13.0	19.6	12.2
	大型車両走行13	夜2台	0.0	6.8	9.477	0.0	97.1	89.1	ASJ	207.2	110.9	102.1	122.0	110.0	111.3	61.5	131.0	46.3	40.9	40.2	41.7	40.8	40.9	35.8	42.3	18.8	25.0	25.6	21.1	21.5	–	–	–	24.0	23.2	23.3	26.3	26.8	48.2	53.3	46.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.9	17.1	10.5
	大型車両走行14	夜2台	0.0	4.7	6.476	0.0	97.1	89.1	ASJ	201.7	105.5	101.8	124.7	113.9	116.8	62.8	126.9	46.1	40.5	40.2	41.9	41.1	41.3	36.0	42.1	18.9	26.1	25.5	20.9	21.3	–	–	–	24.1	22.5	23.4	26.3	26.6	47.8	53.1	47.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	15.2	9.1
	大型車両後進ブザー01	昼50台	551.3	0.0	15.315	1.5	98.0	90.0	騒音手引	268.9	140.5	31.1	34.9	52.4	105.1	156.9	220.2	48.6	43.0	29.9	30.9	34.4	40.4	43.9	46.9	21.7	25.8	–	–	–	–	22.9	21.7	19.7	21.3	60.1	59.1	55.6	49.6	23.2	21.4	–	1.1	40.0	38.9	35.4	29.4	3.0	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー02	昼50台	795.9	0.0	22.108	1.5	98.0	90.0	騒音手引	258.0	131.1	31.5	45.1	55.4	102.2	144.1	207.0	48.2	42.4	30.0	33.1	34.9	40.2	43.2	46.3	21.8	27.9	–	–	–	–	23.3	21.9	20.0	19.7	60.0	56.9	55.1	49.8	23.5	21.8	1.4	1.1	41.4	38.3	36.5	31.2	4.9	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー03	昼50台	615.6	0.0	17.099	1.5	98.0	90.0	騒音手引	277.6	148.0	33.8	29.8	53.8	110.1	168.2	231.1	48.9	43.4	30.6	29.5	34.6	40.8	44.5	47.3	21.7	24.7	–	–	–	–	22.6	21.7	19.4	21.9	59.4	60.5	55.4	49.2	22.9	21.0	–	2.2	39.7	40.8	35.7	29.5	3.2	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー04	昼50台	462.6	0.0	12.851	1.5	98.0	90.0	騒音手引	262.7	133.1	20.6	43.6	63.0	115.3	160.0	218.1	48.4	42.5	26.3	32.8	36.0	41.2	44.1	46.8	21.8	26.9	–	–	–	–	22.8	22.0	19.8	20.6	63.7	57.2	54.0	48.8	23.1	21.3	–	–	42.8	36.3	33.1	27.8	2.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–
	大型車両後進ブザー05	昼50台	338.1	0.0	9.392	1.5	98.0	90.0	騒音手引	251.7	122.0	13.2	54.3	71.3	120.5	154.8	208.7	48.0	41.7	22.4	34.7	37.1	41.6	43.8	46.4	21.8	30.2	–	–	–	–	22.9	22.2	20.1	18.1	67.6	55.3	52.9	48.4	23.3	21.4	–	–	45.3	33.0	30.6	26.1	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行01(2t車)	昼42回	6,300.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	22.3	33.3	–	–	–	–	24.4	22.7	0.8	−3.9	41.6	36.0	34.8	30.4	3.8	2.4	–	–	32.0	26.4	25.2	20.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行01(4t車)	昼7回	2,100.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	22.3	33.3	–	–	–	–	24.4	22.7	0.8	−3.9	41.6	36.0	34.8	30.4	3.8	2.4	–	–	27.2	21.6	20.4	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行02(2t車)	昼42回	6,300.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	22.3	33.3	–	–	–	–	23.8	22.8	0.8	−3.7	49.1	35.6	33.5	29.2	3.6	2.0	–	–	39.5	26.0	23.9	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行02(4t車)	昼7回	2,100.0	0.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	22.3	33.3	–	–	–	–	23.8	22.8	0.8	−3.7	49.1	35.6	33.5	29.2	3.6	2.0	–	–	34.8	21.2	19.1	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車平坦走行03	夜1回	0.0	300.0	–	0.0	79.0	71.0	騒音手引	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5	46.1	40.2	39.9	41.8	41.1	41.4	36.4	42.1	22.7	31.1	29.2	24.7	25.1	–	–	–	2.2	−0.3	1.9	4.5	4.9	29.6	34.6	28.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	14.8	9.1
	廃棄物収集作業01	昼1回	900.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	18.9	29.5	–	–	–	–	20.5	19.1	23.3	18.9	60.6	55.0	53.8	49.4	26.7	25.1	5.2	0.8	42.5	36.9	35.7	31.3	8.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	廃棄物収集作業02	昼1回	900.0	0.0	–	1.5	98.0	90.0	騒音手引	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.8	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	18.9	29.5	–	–	–	–	20.0	19.3	23.3	19.1	68.2	54.6	52.5	48.2	26.4	24.5	5.2	1.1	50.1	36.6	34.5	30.2	8.3	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–
衝撃騒音	荷さばき作業01(2t車)	昼42回	630.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	18.9	29.5	–	–	–	–	20.5	19.1	19.4	15.0	56.7	51.1	49.9	45.5	22.8	21.2	–	–	37.1	31.5	30.3	25.9	3.2	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業01(4t車)	昼7回	210.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	18.9	29.5	–	–	–	–	20.5	19.1	19.4	15.0	56.7	51.1	49.9	45.5	22.8	21.2	–	–	32.3	26.7	25.5	21.1	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業02(2t車)	昼42回	630.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.8	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	18.9	29.5	–	–	–	–	20.0	19.3	19.4	15.2	64.3	50.7	48.6	44.3	22.5	20.6	–	–	44.7	31.1	29.0	24.7	2.8	1.0	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業02(4t車)	昼7回	210.0	0.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.8	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	18.9	29.5	–	–	–	–	20.0	19.3	19.4	15.2	64.3	50.7	48.6	44.3	22.5	20.6	–	–	39.9	26.3	24.2	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷さばき作業03	夜1回	0.0	30.0	–	1.5	94.1	86.1	騒音手引	200.7	102.8	99.0	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5	46.1	40.2	39.9	41.8	41.1	41.4	36.4	42.1	19.2	27.0	26.0	20.9	21.3	–	–	–	20.9	18.9	20.2	23.4	23.8	44.7	49.7	44.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.9	19.9	14.2
	荷おろし音01(2t車)	昼42回	630.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	19.3	30.3	–	–	–	–	21.4	19.7	18.4	13.7	56.2	50.6	49.4	45.0	21.4	20.0	–	–	36.6	31.0	29.8	25.4	1.8	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音01(4t車)	昼7回	210.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	19.3	30.3	–	–	–	–	21.4	19.7	18.4	13.7	56.2	50.6	49.4	45.0	21.4	20.0	–	–	31.8	26.2	25.0	20.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音02(2t車)	昼42回	630.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	19.3	30.3	–	–	–	–	20.8	19.8	18.4	13.9	63.7	50.2	48.1	43.8	21.2	19.6	–	–	44.1	30.6	28.5	24.2	1.6	0.0	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音02(4t車)	昼7回	210.0	0.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	19.3	30.3	–	–	–	–	20.8	19.8	18.4	13.9	63.7	50.2	48.1	43.8	21.2	19.6	–	–	39.4	25.8	23.7	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–
	荷おろし音03	夜1回	0.0	30.0	–	0.0	93.6	85.6	騒音手引	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5	46.1	40.2	39.9	41.8	41.1	41.4	36.4	42.1	19.7	28.1	26.2	21.7	22.0	–	–	–	19.8	17.3	19.5	22.1	22.5	44.2	49.2	43.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.4	19.4	13.7
	台車段差越え01(2t車)	昼42台	1,260.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	25.3	36.3	–	–	–	–	27.4	25.7	9.8	5.1	53.6	48.0	46.8	42.4	12.8	11.4	–	–	37.0	31.4	30.2	25.8	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え01(4t車)	昼7台	420.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9	47.9	41.6	29.4	35.0	36.2	40.6	42.8	45.9	25.3	36.3	–	–	–	–	27.4	25.7	9.8	5.1	53.6	48.0	46.8	42.4	12.8	11.4	–	–	32.2	26.6	25.4	21.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え02(2t車)	昼42台	1,260.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	25.3	36.3	–	–	–	–	26.8	25.8	9.8	5.3	61.1	47.6	45.5	41.2	12.6	11.0	–	–	44.5	31.0	28.9	24.6	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え02(4t車)	昼7台	420.0	0.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5	47.9	41.4	21.9	35.4	37.5	41.8	43.7	46.2	25.3	36.3	–	–	–	–	26.8	25.8	9.8	5.3	61.1	47.6	45.5	41.2	12.6	11.0	–	–	39.8	26.2	24.2	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–
	台車段差越え03	夜1台	0.0	60.0	–	0.0	91.0	83.0	騒音手引	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5	46.1	40.2	39.9	41.8	41.1	41.4	36.4	42.1	25.7	34.1	32.2	27.7	28.1	–	–	–	11.2	8.7	10.9	13.5	13.9	41.6	46.6	40.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.8	19.8	14.1
等価騒音レベル（合成値）																																	43.4	50.0	57.3	53.6	53.1	49.8	52.1	52.0	6.1	18.9	22.8	21.1	21.8	23.0	27.0	21.0
環境基準値																																	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	50	50

ベイシア玉造店　最大値計算過程【定常騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
	冷凍機室外機01	21:00-06:00	7.4	65.0	57.0	冷01	7.4	10.8	20.7	19.4	16.9	50	
	冷凍機室外機02	21:00-06:00	7.4	65.0	57.0	冷02	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50	
	冷凍機室外機03	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷03	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50	
	冷凍機室外機04	21:00-06:00	7.4	69.0	61.0	冷04	7.4	18.6	25.4	18.2	17.3	50	
	冷凍機室外機05	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷05	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50	
	冷凍機室外機06	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷06	7.4	23.8	27.5	17.9	14.5	50	
	冷凍機室外機07	21:00-06:00	7.4	64.0	56.0	冷07	7.4	10.8	20.7	19.4	15.9	50	
	冷凍機室外機08	21:00-06:00	7.4	65.0	57.0	冷08	7.4	13.4	22.6	18.8	15.6	50	
	冷凍機室外機09	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷09	7.4	16.0	24.1	18.5	17.4	50	
	冷凍機室外機10	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷10	7.4	18.6	25.4	18.2	16.3	50	
	冷凍機室外機11	21:00-06:00	7.4	67.0	59.0	冷11	7.4	21.2	26.5	18.1	14.4	50	
	冷凍機室外機12	21:00-06:00	7.4	68.0	60.0	冷12	7.4	21.2	26.5	18.1	15.4	50	
	キュービクル01	21:00-06:00	2.5	63.0	55.0	キュ01	2.5	45.2	33.1	0.0	21.9	50	
	空調機室外機01	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空01	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機02	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空02	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機03	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空03	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機04	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空04	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機05	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空05	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機06	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空06	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機07	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空07	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機08	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空08	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機09	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空09	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機10	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空10	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機11	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空11	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機12	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空12	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機13	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空13	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機14	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空14	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機15	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空15	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機16	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空16	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機17	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空17	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機18	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空18	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機19	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空19	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機20	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空20	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機21	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空21	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
	空調機室外機22	21:00-21:30	2.0	67.0	59.0	空22	2.0	2.8	9.0	0.0	50.0	50	
定常騒音	空調機室外機23	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空23	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機24	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空24	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機25	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空25	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機26	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空26	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機27	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空27	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機28	21:00-21:30	2.0	52.2	44.2	空28	2.0	2.8	9.1	0.0	35.1	50	
	空調機室外機29	21:00-21:30	2.0	61.0	53.0	空29	2.0	2.9	9.1	0.0	43.9	50	
	空調機室外機30	21:00-21:30	2.0	58.0	50.0	空30	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50	
	空調機室外機31	21:00-21:30	2.0	58.0	50.0	空31	2.0	2.9	9.1	0.0	40.9	50	
	空調機室外機32	21:00-21:30	2.0	62.0	54.0	空32	2.0	41.2	32.3	0.0	21.7	50	
	空調機室外機33	21:00-21:30	2.0	62.0	54.0	空33	2.0	39.2	31.9	0.0	22.1	50	
	空調機室外機34	21:00-21:30	2.0	62.0	54.0	空34	2.0	37.3	31.4	0.0	22.6	50	
	空調機室外機35	21:00-21:30	2.0	62.0	54.0	空35	2.0	35.4	31.0	0.0	23.0	50	
	空調機室外機36	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空36	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50	
	空調機室外機37	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空37	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50	
	空調機室外機38	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空38	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50	
	空調機室外機39	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空39	9.4	25.1	28.0	5.0	26.0	50	
	空調機室外機40	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空40	9.4	25.3	28.1	5.0	25.9	50	
	空調機室外機41	21:00-21:30	9.4	67.0	59.0	空41	9.4	25.4	28.1	5.0	25.9	50	
	空調機室外機42	21:00-21:30	7.9	67.0	59.0	空42	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50	
	空調機室外機43	21:00-21:30	7.9	67.0	59.0	空43	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50	
	空調機室外機44	21:00-21:30	7.9	72.0	64.0	空44	7.9	35.0	30.9	15.2	17.9	50	
	空調機室外機45	21:00-21:30	7.9	67.0	59.0	空45	7.9	31.2	29.9	15.3	13.8	50	
	空調機室外機46	21:00-21:30	7.9	67.0	59.0	空46	7.9	33.1	30.4	15.2	13.4	50	
	空調機室外機47	21:00-21:30	7.9	67.0	59.0	空47	7.9	35.0	30.9	15.2	12.9	50	
	空調機室外機48	21:00-21:30	7.9	75.0	67.0	空48	7.9	36.9	31.3	15.2	20.5	50	
	排気口01	21:00-21:30	3.0	66.0	58.0	排01	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50	
	排気口02	21:00-21:30	3.0	66.0	58.0	排02	3.0	3.6	11.2	0.0	46.8	50	
	排気口03	21:00-21:30	3.0	66.0	58.0	排03	3.0	3.7	11.3	0.0	46.7	50	
	排気口04	21:00-21:30	1.0	65.0	57.0	排04	1.0	3.7	11.3	0.0	45.7	50	
	排気口05	21:00-21:30	3.0	75.0	67.0	排05	3.0	6.8	16.6	0.0	50.4	50	隣地敷地境界にて再度予測
	排気口06	21:00-21:30	3.0	66.0	58.0	排06	3.0	20.4	26.2	0.0	31.8	50	
	排気口07	21:00-21:30	2.5	66.0	58.0	排07	2.5	45.6	33.2	0.0	24.8	50	
	排気口08	21:00-21:30	4.5	66.0	58.0	排08	4.5	33.5	30.5	0.0	27.5	50	
	排気口09	21:00-21:30	4.5	66.0	58.0	排09	4.5	31.7	30.0	0.0	28.0	50	
	排気口10	21:00-21:30	5.9	83.0	75.0	排10	5.9	41.9	32.4	22.1	20.5	50	

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
定常騒音	排気口05	21:00-21:30	3.0	75.0	67.0	排05'	3.0	10.2	20.1	0.0	46.9	50	

ベイシア玉造店　最大値計算過程【変動騒音】

①店舗敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走001	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行002	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走002	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行003	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走003	0.0	8.0	18.0	0.0	56.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行004	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走004	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行005	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走005	0.0	8.7	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行006	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走006	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行007	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走007	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行008	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走008	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行009	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走009	0.0	22.9	27.2	0.0	46.8	50	
	来客車両走行010	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走010	0.0	15.7	23.9	0.0	50.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行011	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走011	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行012	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走012	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行013	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走013	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行014	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走014	0.0	8.8	18.8	0.0	55.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行015	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走015	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行016	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走016	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行017	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走017	0.0	8.9	19.0	0.0	55.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行018	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走018	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行019	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走019	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行020	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走020	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行021	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走021	0.0	9.2	19.2	0.0	54.8	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行022	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走022	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行023	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走023	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行024	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走024	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行025	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走025	0.0	29.2	29.3	0.0	44.7	50	
	来客車両走行026	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走026	0.0	14.7	23.4	0.0	50.6	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行027	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走027	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行028	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走028	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行029	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走029	0.0	12.2	21.7	0.0	52.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行030	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走030	0.0	12.1	21.7	0.0	52.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行031	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走031	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行032	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走032	0.0	9.2	19.3	0.0	54.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行033	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走033	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行034	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走034	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行035	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走035	0.0	4.1	12.4	0.0	61.6	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行036	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走036	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行037	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走037	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行038	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走038	0.0	8.2	18.3	0.0	55.7	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行039	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走039	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行040	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走040	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行041	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走041	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行042	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走042	0.0	12.6	22.0	0.0	52.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行043	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走043	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行044	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走044	0.0	8.6	18.7	0.0	55.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行045	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走045	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行046	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走046	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行047	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走047	0.0	11.1	20.9	0.0	53.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行048	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走048	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行049	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走049	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行050	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走050	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行051	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走051	0.0	8.8	18.9	0.0	55.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行052	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走052	0.0	9.1	19.2	0.0	54.8	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行053	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走053	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行054	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走054	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行055	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走055	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行056	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走056	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行057	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走057	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行058	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走058	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行059	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走059	0.0	9.4	19.4	0.0	54.6	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行060	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走060	0.0	9.7	19.8	0.0	54.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行061	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走061	0.0	11.0	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行062	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走062	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行063	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走063	0.0	10.9	20.8	0.0	53.2	50	隣地敷地境界にて再度予測
	来客車両走行064	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走064	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	50	隣地敷地境界にて再度予測
	大型車両走行12	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走12	0.0	0.0	0.0	0.0	89.1	50	隣地敷地境界にて再度予測
	大型車両走行13	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走13	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50	隣地敷地境界にて再度予測
	大型車両走行14	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走14	0.0	12.9	22.2	0.0	66.9	50	隣地敷地境界にて再度予測
	台車平坦走行03	最大値1回	0.0	85.0	77.0	平03	0.0	19.3	25.7	0.0	51.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
衝撃騒音	荷さばき作業03	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷捌03	1.5	19.3	25.7	0.0	59.8	50	隣地敷地境界にて再度予測
	荷おろし音03	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷下03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50	隣地敷地境界にて再度予測
	台車段差越え03	最大値1台	0.0	98.0	90.0	段03	0.0	19.3	25.7	0.0	64.3	50	隣地敷地境界にて再度予測

②隣地敷地境界

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走001'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行002	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走002'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行003	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走003'	0.0	12.9	22.2	0.0	51.8	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行004	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走004'	0.0	32.9	30.3	0.0	43.7	50	
	来客車両走行005	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走005'	0.0	35.8	31.1	0.0	42.9	50	
	来客車両走行006	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走006'	0.0	22.2	26.9	0.0	47.1	50	
	来客車両走行007	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走007'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50	
	来客車両走行008	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走008'	0.0	12.7	22.1	0.0	51.9	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行010	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走010'	0.0	24.6	27.8	0.0	46.2	50	
	来客車両走行011	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走011'	0.0	17.0	24.6	0.0	49.4	50	
	来客車両走行012	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走012'	0.0	8.4	18.5	0.0	55.5	50	直近住居外壁にて再度予測

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行013	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走013'	0.0	16.8	24.5	0.0	49.5	50	
	来客車両走行014	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走014'	0.0	16.7	24.5	0.0	49.5	50	
	来客車両走行015	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走015'	0.0	16.5	24.4	0.0	49.6	50	
	来客車両走行016	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走016'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50	
	来客車両走行017	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走017'	0.0	16.3	24.2	0.0	49.8	50	
	来客車両走行018	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走018'	0.0	16.4	24.3	0.0	49.7	50	
	来客車両走行019	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走019'	0.0	25.0	28.0	0.0	46.0	50	
	来客車両走行020	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走020'	0.0	29.0	29.2	0.0	44.8	50	
	来客車両走行021	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走021'	0.0	49.7	33.9	0.0	40.1	50	
	来客車両走行022	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走022'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50	
	来客車両走行023	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走023'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50	
	来客車両走行024	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走024'	0.0	38.1	31.6	0.0	42.4	50	
	来客車両走行026	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走026'	0.0	18.1	25.1	0.0	48.9	50	
	来客車両走行027	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走027'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50	
	来客車両走行028	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走028'	0.0	18.0	25.1	0.0	48.9	50	
	来客車両走行029	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走029'	0.0	21.2	26.5	0.0	47.5	50	
	来客車両走行030	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走030'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50	
	来客車両走行031	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走031'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50	
	来客車両走行032	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走032'	0.0	21.1	26.5	0.0	47.5	50	
	来客車両走行033	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走033'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行034	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走034'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行035	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走035'	0.0	9.6	19.6	0.0	54.4	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行036	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走036'	0.0	17.3	24.7	0.0	49.3	50	
	来客車両走行037	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走037'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行038	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走038'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行039	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走039'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行040	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走040'	0.0	8.7	18.8	0.0	55.2	50	直近住居外壁にて再度予測
	来客車両走行041	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走041'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50	
	来客車両走行042	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走042'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50	
	来客車両走行043	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走043'	0.0	23.3	27.3	0.0	46.7	50	
	来客車両走行044	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走044'	0.0	24.1	27.6	0.0	46.4	50	
	来客車両走行045	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走045'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50	
	来客車両走行046	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走046'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50	
	来客車両走行047	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走047'	0.0	22.5	27.0	0.0	47.0	50	
	来客車両走行048	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走048'	0.0	35.9	31.1	0.0	42.9	50	
	来客車両走行049	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走049'	0.0	41.5	32.4	0.0	41.6	50	
	来客車両走行050	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走050'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50	
	来客車両走行051	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走051'	0.0	26.0	28.3	0.0	45.7	50	
	来客車両走行052	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走052'	0.0	26.3	28.4	0.0	45.6	50	
	来客車両走行053	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走053'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50	
	来客車両走行054	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走054'	0.0	41.8	32.4	0.0	41.6	50	
	来客車両走行055	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走055'	0.0	52.1	34.3	0.0	39.7	50	
	来客車両走行056	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走056'	0.0	46.8	33.4	0.0	40.6	50	
	来客車両走行057	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走057'	0.0	42.3	32.5	0.0	41.5	50	
	来客車両走行058	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走058'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50	
	来客車両走行059	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走059'	0.0	26.6	28.5	0.0	45.5	50	
	来客車両走行060	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走060'	0.0	27.1	28.7	0.0	45.3	50	
	来客車両走行061	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走061'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50	
	来客車両走行062	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走062'	0.0	34.6	30.8	0.0	43.2	50	
	来客車両走行063	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走063'	0.0	21.8	26.8	0.0	47.2	50	
	来客車両走行064	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走064'	0.0	9.0	19.1	0.0	54.9	50	直近住居外壁にて再度予測
	大型車両走行12	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走12'	0.0	21.0	26.5	0.0	62.6	50	直近住居外壁にて再度予測
	大型車両走行13	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走13'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50	直近住居外壁にて再度予測
	大型車両走行14	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走14'	0.0	28.1	29.0	0.0	60.1	50	直近住居外壁にて再度予測
	台車平坦走行03	最大値1回	0.0	85.0	77.0	平03'	0.0	33.1	30.4	0.0	46.6	50	
衝撃騒音	荷さばき作業03	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷捌03'	1.5	33.1	30.4	0.0	55.1	50	直近住居外壁にて再度予測
	荷おろし音03	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷下03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50	直近住居外壁にて再度予測
	台車段差越え03	最大値1台	0.0	98.0	90.0	段03'	0.0	33.1	30.4	0.0	59.6	50	直近住居外壁にて再度予測

③直近住居外壁

騒音発生源		騒音継続時間帯（時～時）又は騒音発生回数	高さ【m】	音響パワーレベル(Lw)【dB】	基準距離における騒音レベル(Lp)【dB】	予測地点	予測地点高さ【m】	距離【m】	距離減衰【dB】	回折減衰【dB】	予測地点における騒音レベル【dB】	規制基準値【dB】	備考
変動騒音	来客車両走行001	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走001''	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50	
	来客車両走行002	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走002''	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50	
	来客車両走行003	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走003''	1.2	27.8	28.9	0.0	45.1	50	
	来客車両走行008	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走008''	1.2	16.9	24.6	0.0	49.4	50	
	来客車両走行012	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走012''	1.2	95.5	39.6	22.3	12.1	50	
	来客車両走行033	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走033''	1.2	67.9	36.6	0.0	37.4	50	
	来客車両走行034	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走034''	1.2	104.2	40.4	0.0	33.6	50	
	来客車両走行035	最大値254台	0.0	82.0	74.0	来走035''	1.2	86.8	38.8	0.0	35.2	50	
	来客車両走行037	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走037''	1.2	140.3	42.9	0.0	31.1	50	
	来客車両走行038	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走038''	1.2	153.8	43.7	0.0	30.3	50	
	来客車両走行039	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走039''	1.2	153.4	43.7	0.0	30.3	50	
	来客車両走行040	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走040''	1.2	139.7	42.9	0.0	31.1	50	
	来客車両走行064	最大値127台	0.0	82.0	74.0	来走064''	1.2	40.3	32.1	0.0	41.9	50	
	大型車両走行12	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走12''	1.2	143.6	43.1	0.0	46.0	50	
	大型車両走行13	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走13''	1.2	136.6	42.7	0.0	46.4	50	
	大型車両走行14	最大値2台	0.0	97.1	89.1	大走14''	1.2	140.8	43.0	26.6	19.5	50	
衝撃騒音	荷さばき作業03	最大値1回	1.5	93.5	85.5	荷捌03''	1.2	140.8	43.0	26.1	16.4	50	
	荷おろし音03	最大値1回	0.0	98.0	90.0	荷下03''	1.2	140.8	43.0	27.3	19.7	50	
	台車段差越え03	最大値1台	0.0	98.0	90.0	段03''	1.2	140.8	43.0	33.3	13.7	50	

ベイシア玉造店　騒音源及び予測地点の座標一覧

	x座標	y座標	z座標
予測地点A	18.1	230.4	1.2
予測地点B	148.2	253.0	1.2
予測地点C	264.9	252.8	1.2
予測地点D	321.1	223.3	1.2
予測地点E	321.1	191.2	1.2
予測地点F	320.8	131.5	1.2
予測地点G	190.0	107.7	1.2
予測地点H	85.3	142.8	1.2

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)	音源～H(m)
1	冷凍機室外機01	257.1	238.6	7.4	239.2	110.0	17.4	66.1	79.8	124.8	147.2	196.9
2	冷凍機室外機02	257.1	236.0	7.4	239.1	110.4	19.6	65.5	78.3	122.6	144.9	195.6
3	冷凍機室外機03	257.1	233.4	7.4	239.1	110.8	21.9	65.1	76.9	120.3	142.6	194.4
4	冷凍機室外機04	257.1	230.8	7.4	239.1	111.3	24.2	64.7	75.5	118.1	140.3	193.2
5	冷凍機室外機05	257.1	228.2	7.4	239.1	111.8	26.6	64.5	74.1	116.0	138.0	192.0
6	冷凍機室外機06	257.1	225.6	7.4	239.1	112.5	29.0	64.3	72.9	113.8	135.8	190.9
7	冷凍機室外機07	259.8	238.6	7.4	241.9	112.7	16.4	63.5	77.7	123.4	148.4	199.2
8	冷凍機室外機08	259.8	236.0	7.4	241.8	113.0	18.7	62.9	76.1	121.2	146.1	198.0
9	冷凍機室外機09	259.8	233.4	7.4	241.8	113.5	21.0	62.4	74.6	118.9	143.9	196.8
10	冷凍機室外機10	259.8	230.8	7.4	241.8	113.9	23.5	62.1	73.2	116.7	141.6	195.6
11	冷凍機室外機11	259.8	228.2	7.4	241.8	114.5	25.9	61.8	71.8	114.5	139.3	194.4
12	冷凍機室外機12	262.5	228.2	7.4	244.5	117.1	25.5	59.1	69.5	113.1	140.7	196.9
13	キュービクル01	267.0	203.2	2.5	250.4	128.8	49.7	57.7	55.4	89.7	122.6	191.5
14	空調機室外機01	89.6	246.6	2.0	73.3	59.0	175.5	232.7	238.1	258.3	171.3	103.9
15	空調機室外機02	91.7	246.6	2.0	75.3	56.9	173.3	230.6	236.0	256.4	170.1	104.0
16	空調機室外機03	93.9	246.6	2.0	77.4	54.8	171.2	228.4	233.9	254.5	168.8	104.2
17	空調機室外機04	96.0	246.6	2.0	79.5	52.6	169.0	226.3	231.8	252.6	167.6	104.4
18	空調機室外機05	108.1	246.6	2.0	91.4	40.6	156.9	214.3	220.0	241.8	161.2	106.3
19	空調機室外機06	110.5	246.6	2.0	93.7	38.3	154.6	211.9	217.8	239.8	160.0	106.8
20	空調機室外機07	112.8	246.6	2.0	96.0	36.1	152.3	209.6	215.5	237.8	158.8	107.4
21	空調機室外機08	115.1	246.6	2.0	98.3	33.8	150.0	207.3	213.3	235.7	157.7	108.0
22	空調機室外機09	122.2	246.6	2.0	105.3	26.8	142.9	200.3	206.5	229.6	154.5	110.2
23	空調機室外機10	124.4	246.6	2.0	107.5	24.7	140.6	198.0	204.3	227.6	153.5	110.9
24	空調機室外機11	144.1	246.6	2.0	127.0	7.7	121.0	178.5	185.4	210.9	146.2	119.3
25	空調機室外機12	146.2	246.6	2.0	129.1	6.8	118.9	176.5	183.5	209.2	145.6	120.4
26	空調機室外機13	148.2	246.6	2.0	131.1	6.5	116.9	174.4	181.5	207.4	145.0	121.4
27	空調機室外機14	150.3	246.6	2.0	133.2	6.8	114.8	172.4	179.5	205.7	144.4	122.5
28	空調機室外機15	152.4	246.6	2.0	135.2	7.7	112.7	170.3	177.6	204.0	143.8	123.6
29	空調機室外機16	154.4	246.6	2.0	137.3	9.0	110.7	168.3	175.6	202.3	143.3	124.7
30	空調機室外機17	164.0	246.6	2.0	146.7	17.0	101.2	158.9	166.6	194.6	141.2	130.3
31	空調機室外機18	166.3	246.6	2.0	149.0	19.1	98.9	156.6	164.4	192.7	140.8	131.7
32	空調機室外機19	182.5	246.6	2.0	165.2	34.9	82.6	140.5	149.2	179.9	139.0	142.3
33	空調機室外機20	184.6	246.6	2.0	167.3	37.0	80.6	138.5	147.3	178.3	138.9	143.7
34	空調機室外機21	186.7	246.6	2.0	169.4	39.0	78.5	136.4	145.3	176.7	138.9	145.1
35	空調機室外機22	188.8	246.6	2.0	171.4	41.1	76.4	134.3	143.4	175.2	138.8	146.6
36	空調機室外機23	217.8	246.6	2.0	200.4	69.9	47.5	105.9	117.2	154.5	141.6	168.4
37	空調機室外機24	219.9	246.6	2.0	202.4	71.9	45.5	103.9	115.4	153.1	142.0	170.0
38	空調機室外機25	221.9	246.6	2.0	204.4	74.0	43.5	101.9	113.6	151.8	142.4	171.6
39	空調機室外機26	224.0	246.6	2.0	206.5	76.0	41.5	99.9	111.8	150.4	142.9	173.2
40	空調機室外機27	226.0	246.6	2.0	208.5	78.0	39.4	97.9	110.0	149.1	143.4	174.9
41	空調機室外機28	228.1	246.6	2.0	210.6	80.1	37.4	95.9	108.3	147.8	143.9	176.5
42	空調機室外機29	248.3	246.6	2.0	230.7	100.2	17.8	76.5	91.5	136.1	150.6	193.3
43	空調機室外機30	250.7	246.6	2.0	233.2	102.7	15.5	74.1	89.5	134.8	151.5	195.3
44	空調機室外機31	253.2	246.6	2.0	235.7	105.2	13.3	71.8	87.6	133.5	152.5	197.4
45	空調機室外機32	265.2	192.4	2.0	250.0	131.8	60.5	63.9	55.9	82.5	113.2	186.6
46	空調機室外機33	265.2	190.4	2.0	250.3	132.6	62.4	64.9	55.9	81.1	111.8	186.1
47	空調機室外機34	265.2	188.5	2.0	250.6	133.6	64.3	65.8	56.0	79.7	110.4	185.7
48	空調機室外機35	265.2	186.6	2.0	250.9	134.5	66.2	66.9	56.1	78.3	109.0	185.2
49	空調機室外機36	109.3	176.7	9.4	106.2	86.1	173.4	217.0	212.4	216.4	106.4	42.4
50	空調機室外機37	111.2	176.7	9.4	107.8	85.2	171.7	215.1	210.5	214.6	105.0	43.5
51	空調機室外機38	113.2	176.7	9.4	109.5	84.4	170.0	213.3	208.6	212.7	103.5	44.7
52	空調機室外機39	115.1	176.7	9.4	111.2	83.6	168.3	211.4	206.7	210.8	102.1	45.9
53	空調機室外機40	195.9	176.7	9.4	185.9	90.4	103.1	133.8	126.3	133.1	69.7	116.0
54	空調機室外機41	197.8	176.7	9.4	187.8	91.4	101.8	132.1	124.4	131.3	69.8	117.8
55	空調機室外機42	261.4	218.2	7.9	243.7	118.6	35.4	60.3	65.9	105.4	131.7	191.7
56	空調機室外機43	261.4	216.3	7.9	243.8	119.1	37.3	60.5	65.1	103.8	130.1	191.0
57	空調機室外機44	261.4	214.4	7.9	243.9	119.7	39.1	60.7	64.4	102.3	128.5	190.3
58	空調機室外機45	258.5	218.2	7.9	240.8	115.8	35.8	63.1	68.5	107.0	130.2	189.1
59	空調機室外機46	258.5	216.3	7.9	240.9	116.4	37.7	63.3	67.8	105.5	128.6	188.3
60	空調機室外機47	258.5	214.4	7.9	241.0	117.0	39.5	63.6	67.1	104.0	127.0	187.6
61	空調機室外機48	258.5	212.5	7.9	241.2	117.7	41.3	63.9	66.4	102.5	125.4	186.9
62	排気口01	111.7	245.7	3.0	94.8	37.3	153.4	210.7	216.4	238.3	158.7	106.3
63	排気口02	135.0	245.7	3.0	117.9	15.2	130.1	187.4	193.9	218.1	148.5	114.4
64	排気口03	214.2	245.7	3.0	196.7	66.4	51.3	109.2	120.0	156.3	140.1	165.0
65	排気口04	257.0	245.7	1.0	239.3	109.0	10.7	68.0	84.2	130.9	153.4	200.2
66	排気口05	264.4	242.7	3.0	246.6	116.6	10.3	59.9	76.6	124.7	154.1	205.1
67	排気口06	264.4	229.1	3.0	246.3	118.6	23.8	57.0	68.2	112.7	142.3	198.8

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)	音源～H(m)
68	排気口07	264.4	196.8	2.5	248.6	129.1	56.1	62.6	57.0	86.3	116.0	187.1
69	排気口08	264.3	184.7	4.5	250.4	134.7	68.2	68.7	57.2	77.7	107.1	183.9
70	排気口09	264.3	182.9	4.5	250.8	135.6	70.0	69.8	57.5	76.5	105.8	183.5
71	排気口10	260.5	207.5	5.9	243.5	121.2	45.8	62.8	62.9	97.2	122.3	186.9
72	来客車両走行001	53.0	240.3	0.0	36.3	96.1	212.3	268.6	272.5	289.1	190.6	102.8
73	来客車両走行002	68.4	240.3	0.0	51.3	80.8	196.9	253.2	257.4	274.9	179.9	99.0
74	来客車両走行003	58.7	230.3	0.0	40.6	92.3	207.4	262.5	265.3	280.1	179.6	91.5
75	来客車両走行004	62.2	210.4	0.0	48.5	96.0	207.1	259.2	259.6	270.4	163.9	71.4
76	来客車両走行005	65.7	190.4	0.0	62.2	103.6	208.8	257.5	255.4	261.8	149.2	51.5
77	来客車両走行006	69.2	170.4	0.0	78.8	114.4	212.4	257.4	252.8	254.6	136.1	32.0
78	来客車両走行007	77.3	160.4	0.0	91.7	116.7	209.2	251.8	245.7	245.2	124.4	19.4
79	来客車両走行008	79.9	228.2	0.0	61.8	72.8	186.7	241.3	244.1	259.7	163.2	85.6
80	来客車両走行009	79.9	203.9	0.0	67.2	84.2	191.4	242.0	241.6	251.6	146.2	61.4
81	来客車両走行010	79.9	179.6	0.0	80.0	100.3	199.0	245.2	241.5	245.7	131.5	37.3
82	来客車両走行011	81.8	163.9	0.0	92.1	111.1	203.6	246.6	240.9	241.2	121.9	21.5
83	来客車両走行012	83.7	156.1	0.0	99.2	116.5	205.4	246.7	240.0	238.4	116.8	13.5
84	来客車両走行013	94.6	160.4	0.0	103.7	107.1	193.8	235.1	228.6	228.1	109.0	20.0
85	来客車両走行014	116.3	160.4	0.0	120.6	98.0	175.1	214.3	207.2	206.6	90.6	35.7
86	来客車両走行015	138.0	160.4	0.0	138.8	93.2	157.1	193.7	185.7	185.1	74.0	55.6
87	来客車両走行016	159.7	160.4	0.0	157.9	93.3	140.1	173.3	164.4	163.7	60.8	76.5
88	来客車両走行017	181.4	160.4	0.0	177.6	98.4	124.6	153.3	143.1	142.4	53.4	97.7
89	来客車両走行018	203.1	160.4	0.0	197.8	107.6	111.2	133.8	122.0	121.3	54.3	119.1
90	来客車両走行019	213.9	155.8	0.0	209.5	117.3	109.6	126.7	112.9	109.6	53.7	129.3
91	来客車両走行020	225.4	160.4	0.0	218.8	120.6	100.5	114.5	100.5	99.7	63.5	141.2
92	来客車両走行021	248.4	160.4	0.0	240.7	136.4	93.9	96.2	79.0	78.0	78.6	164.1
93	来客車両走行022	271.4	160.4	0.0	262.7	154.1	92.7	80.2	58.5	57.3	96.9	186.9
94	来客車両走行023	282.8	155.8	0.0	275.0	166.0	98.7	77.6	52.2	45.1	104.6	198.0
95	来客車両走行024	282.8	172.8	0.0	270.9	156.7	82.0	63.4	42.5	56.1	113.4	199.8
96	来客車両走行025	282.8	197.5	0.0	266.8	145.6	58.1	46.2	38.8	76.2	129.2	205.0
97	来客車両走行026	282.8	222.3	0.0	264.9	138.1	35.4	38.3	49.3	98.5	147.5	213.0
98	来客車両走行027	291.4	234.7	0.0	273.3	144.3	32.1	31.9	52.7	107.3	162.5	225.7
99	来客車両走行028	299.9	223.8	0.0	281.8	154.4	45.4	21.3	38.9	94.7	159.8	229.4
100	来客車両走行029	299.9	202.1	0.0	283.2	160.0	61.6	30.0	23.9	73.7	144.8	222.7
101	来客車両走行030	299.9	183.5	0.0	285.6	166.8	77.6	45.1	22.6	56.1	133.5	218.5
102	来客車両走行031	299.9	168.1	0.0	288.6	173.8	91.7	59.2	31.4	42.2	125.4	216.1
103	来客車両走行032	291.4	160.4	0.0	282.1	170.5	96.2	69.6	42.9	41.3	114.2	206.8
104	来客車両走行033	306.0	191.2	0.0	290.5	169.4	74.0	35.5	15.2	61.6	142.9	226.0
105	来客車両走行034	75.7	133.1	0.0	113.1	140.2	223.9	261.5	252.2	245.1	117.1	13.7
106	来客車両走行035	75.7	113.7	0.0	130.2	157.1	234.9	268.8	257.4	245.8	114.4	30.6
107	来客車両走行036	214.1	96.7	0.0	237.2	169.6	164.2	165.8	142.8	112.2	26.5	136.8
108	来客車両走行037	206.4	101.0	0.0	228.5	162.8	162.7	167.7	145.9	118.4	17.8	128.1
109	来客車両走行038	198.7	107.9	0.0	218.2	153.6	159.4	168.3	148.1	124.4	8.8	118.6
110	来客車両走行039	198.7	121.6	0.0	210.8	140.7	147.0	159.2	140.8	122.6	16.4	115.4
111	来客車両走行040	205.5	129.2	0.0	213.0	136.4	137.1	149.0	131.1	115.3	26.6	121.0
112	来客車両走行041	212.4	136.3	0.0	215.9	133.2	127.9	139.3	121.8	108.5	36.3	127.3
113	来客車両走行042	212.8	122.7	0.0	222.5	145.4	140.1	147.8	128.1	108.4	27.3	129.1
114	来客車両走行043	213.7	108.2	0.0	230.6	158.9	153.4	157.4	135.7	109.6	23.7	133.0
115	来客車両走行044	220.0	101.0	0.0	239.8	168.1	158.3	158.7	135.5	105.4	30.8	141.0
116	来客車両走行045	225.8	108.6	0.0	240.8	163.9	149.4	149.1	126.1	97.7	35.9	144.7
117	来客車両走行046	225.8	123.8	0.0	233.5	150.7	134.8	137.7	116.7	95.3	39.3	141.8
118	来客車両走行047	219.1	130.7	0.0	224.4	141.4	130.4	137.8	118.6	101.7	37.1	134.4
119	来客車両走行048	233.9	131.5	0.0	237.4	148.7	125.3	126.6	105.7	86.9	49.9	149.1
120	来客車両走行049	242.0	123.8	0.0	248.0	159.6	131.0	127.1	103.9	79.2	54.5	157.9
121	来客車両走行050	242.0	108.6	0.0	254.9	172.2	146.0	139.3	114.4	82.1	52.0	160.4
122	来客車両走行051	233.9	101.0	0.0	251.6	174.5	155.0	150.2	125.5	92.1	44.5	154.4
123	来客車両走行052	250.0	101.0	0.0	265.5	182.9	152.6	141.5	114.9	77.1	60.4	169.9
124	来客車両走行053	258.0	108.6	0.0	269.0	181.3	144.4	130.9	104.0	66.9	68.0	176.0
125	来客車両走行054	258.0	123.8	0.0	262.4	169.5	129.2	117.8	92.4	63.3	69.8	173.7
126	来客車両走行055	250.0	131.5	0.0	252.1	158.5	122.3	116.2	92.9	70.9	64.5	165.1
127	来客車両走行056	266.0	131.5	0.0	266.9	169.2	121.4	107.1	81.3	54.8	79.6	181.1
128	来客車両走行057	274.0	123.8	0.0	277.2	180.3	129.3	110.1	82.2	47.4	85.6	189.7
129	来客車両走行058	274.0	108.6	0.0	283.4	191.5	144.5	124.0	95.1	52.1	84.1	191.8
130	来客車両走行059	266.0	101.0	0.0	279.6	192.3	151.8	134.2	105.7	62.7	76.3	185.5
131	来客車両走行060	277.6	101.0	0.0	289.9	199.6	152.3	129.8	100.2	52.9	87.8	196.8
132	来客車両走行061	280.1	131.5	0.0	280.1	179.3	122.3	100.6	72.5	40.7	93.2	195.2
133	来客車両走行062	286.2	136.9	0.0	283.9	180.3	117.8	93.2	64.6	35.1	100.5	201.0
134	来客車両走行063	292.6	131.5	0.0	291.8	188.7	124.5	96.2	66.2	28.3	105.3	207.6
135	来客車両走行064	305.4	131.5	0.0	303.9	198.7	127.9	93.2	61.8	15.5	117.8	220.4
136	大型車両走行01	287.0	163.2	0.0	277.2	165.3	92.3	69.1	44.1	46.4	111.8	202.8
137	大型車両走行02	287.0	187.3	0.0	272.4	153.6	69.2	49.6	34.3	65.2	125.5	206.6
138	大型車両走行03	287.0	211.3	0.0	269.6	144.9	47.1	36.1	39.6	86.7	141.9	213.1
139	大型車両走行04	287.0	231.0	0.0	268.9	140.5	31.1	34.9	52.4	105.1	156.9	220.2
140	大型車両走行05	276.0	223.3	0.0	258.0	131.2	31.5	45.1	55.4	102.2	144.1	207.0
141	大型車両走行06	295.6	238.6	0.0	277.6	148.1	33.8	29.8	53.9	110.1	168.2	231.1
142	大型車両走行07	280.7	239.6	0.0	262.7	133.1	20.6	43.6	63.0	115.3	160.0	218.1
143	大型車両走行08	269.6	240.5	0.0	251.7	122.0	13.2	54.3	71.3	120.5	154.8	208.7
144	大型車両走行09	304.1	227.7	0.0	286.0	157.9	46.6	17.6	40.3	97.7	165.6	234.8
145	大型車両走行10	304.1	205.9	0.0	287.1	162.9	61.2	24.4	22.4	76.3	150.5	227.8

番号	音源名	x座標	y座標	z座標	音源～A(m)	音源～B(m)	音源～C(m)	音源～D(m)	音源～E(m)	音源～F(m)	音源～G(m)	音源～H(m)
146	大型車両走行11	308.1	195.0	0.0	292.2	170.1	72.2	31.2	13.6	64.8	146.8	228.9
147	大型車両走行12	209.7	157.7	0.0	205.0	113.4	110.0	129.3	116.3	114.2	53.7	125.4
148	大型車両走行13	214.5	164.1	0.0	207.2	110.9	102.1	122.0	110.0	111.3	61.5	131.0
149	大型車両走行14	209.7	167.3	0.0	201.7	105.5	101.8	124.7	113.9	116.8	62.8	126.9
150	大型車両後進ブザー01	287.0	231.0	1.5	268.9	140.5	31.1	34.9	52.4	105.1	156.9	220.2
151	大型車両後進ブザー02	276.0	223.3	1.5	258.0	131.1	31.5	45.1	55.4	102.2	144.1	207.0
152	大型車両後進ブザー03	295.6	238.6	1.5	277.6	148.0	33.8	29.8	53.8	110.1	168.2	231.1
153	大型車両後進ブザー04	280.7	239.6	1.5	262.7	133.1	20.6	43.6	63.0	115.3	160.0	218.1
154	大型車両後進ブザー05	269.6	240.5	1.5	251.7	122.0	13.2	54.3	71.3	120.5	154.8	208.7
155	台車平坦走行01(2t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
156	台車平坦走行01(4t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
157	台車平坦走行02(2t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
158	台車平坦走行02(4t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
159	台車平坦走行03	209.7	170.6	0.0	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5
160	廃棄物収集作業01	264.9	223.3	1.5	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
161	廃棄物収集作業02	264.9	240.5	1.5	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5
162	荷さばき作業01(2t車)	264.9	223.3	1.5	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
163	荷さばき作業01(4t車)	264.9	223.3	1.5	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
164	荷さばき作業02(2t車)	264.9	240.5	1.5	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5
165	荷さばき作業02(4t車)	264.9	240.5	1.5	247.0	117.4	12.3	58.7	74.7	122.5	152.4	204.5
166	荷さばき作業03	209.7	170.6	1.5	200.7	102.8	99.0	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5
167	荷おろし音01(2t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
168	荷おろし音01(4t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
169	荷おろし音02(2t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
170	荷おろし音02(4t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
171	荷おろし音03	209.7	170.6	0.0	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5
172	台車段差越え01(2t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
173	台車段差越え01(4t車)	264.9	223.3	0.0	246.9	120.4	29.5	56.2	64.7	107.5	137.7	196.9
174	台車段差越え02(2t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
175	台車段差越え02(4t車)	264.9	240.5	0.0	247.0	117.4	12.4	58.8	74.7	122.5	152.4	204.5
176	台車段差越え03	209.7	170.6	0.0	200.7	102.8	99.1	123.2	113.3	117.8	65.9	127.5

ベイシア玉造店　騒音源及び予測地点の座標一覧（音源ごとの予測）

【店舗敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
冷凍機室外機01	257.1	238.6	7.4	冷01	257.1	249.4	7.4	10.8
冷凍機室外機02	257.1	236.0	7.4	冷02	257.1	249.4	7.4	13.4
冷凍機室外機03	257.1	233.4	7.4	冷03	257.1	249.4	7.4	16.0
冷凍機室外機04	257.1	230.8	7.4	冷04	257.1	249.4	7.4	18.6
冷凍機室外機05	257.1	228.2	7.4	冷05	257.1	249.4	7.4	21.2
冷凍機室外機06	257.1	225.6	7.4	冷06	257.1	249.4	7.4	23.8
冷凍機室外機07	259.8	238.6	7.4	冷07	259.8	249.4	7.4	10.8
冷凍機室外機08	259.8	236.0	7.4	冷08	259.8	249.4	7.4	13.4
冷凍機室外機09	259.8	233.4	7.4	冷09	259.8	249.4	7.4	16.0
冷凍機室外機10	259.8	230.8	7.4	冷10	259.8	249.4	7.4	18.6
冷凍機室外機11	259.8	228.2	7.4	冷11	259.8	249.4	7.4	21.2
冷凍機室外機12	262.5	228.2	7.4	冷12	262.5	249.4	7.4	21.2
キュービクル01	267.0	203.2	2.5	キュ01	312.2	202.9	2.5	45.2
空調機室外機01	89.6	246.6	2.0	空01	89.6	249.4	2.0	2.8
空調機室外機02	91.7	246.6	2.0	空02	91.7	249.4	2.0	2.8
空調機室外機03	93.9	246.6	2.0	空03	93.9	249.4	2.0	2.8
空調機室外機04	96.0	246.6	2.0	空04	96.0	249.4	2.0	2.8
空調機室外機05	108.1	246.6	2.0	空05	108.1	249.4	2.0	2.8
空調機室外機06	110.5	246.6	2.0	空06	110.5	249.4	2.0	2.8
空調機室外機07	112.8	246.6	2.0	空07	112.8	249.4	2.0	2.8
空調機室外機08	115.1	246.6	2.0	空08	115.1	249.4	2.0	2.8
空調機室外機09	122.2	246.6	2.0	空09	122.2	249.4	2.0	2.8
空調機室外機10	124.4	246.6	2.0	空10	124.4	249.4	2.0	2.8
空調機室外機11	144.1	246.6	2.0	空11	144.1	249.4	2.0	2.8
空調機室外機12	146.2	246.6	2.0	空12	146.2	249.4	2.0	2.8
空調機室外機13	148.2	246.6	2.0	空13	148.2	249.4	2.0	2.8
空調機室外機14	150.3	246.6	2.0	空14	150.3	249.4	2.0	2.8
空調機室外機15	152.4	246.6	2.0	空15	152.4	249.4	2.0	2.8
空調機室外機16	154.4	246.6	2.0	空16	154.4	249.4	2.0	2.8
空調機室外機17	164.0	246.6	2.0	空17	164.0	249.4	2.0	2.8
空調機室外機18	166.3	246.6	2.0	空18	166.3	249.4	2.0	2.8
空調機室外機19	182.5	246.6	2.0	空19	182.5	249.4	2.0	2.8
空調機室外機20	184.6	246.6	2.0	空20	184.6	249.4	2.0	2.8
空調機室外機21	186.7	246.6	2.0	空21	186.7	249.4	2.0	2.8
空調機室外機22	188.8	246.6	2.0	空22	188.8	249.4	2.0	2.8
空調機室外機23	217.8	246.6	2.0	空23	217.8	249.4	2.0	2.8
空調機室外機24	219.9	246.6	2.0	空24	219.9	249.4	2.0	2.8
空調機室外機25	221.9	246.6	2.0	空25	221.9	249.4	2.0	2.8
空調機室外機26	224.0	246.6	2.0	空26	224.0	249.4	2.0	2.8
空調機室外機27	226.0	246.6	2.0	空27	226.0	249.4	2.0	2.8
空調機室外機28	228.1	246.6	2.0	空28	228.0	249.4	2.0	2.8
空調機室外機29	248.3	246.6	2.0	空29	248.3	249.4	2.0	2.9
空調機室外機30	250.7	246.6	2.0	空30	250.7	249.4	2.0	2.9
空調機室外機31	253.2	246.6	2.0	空31	253.2	249.4	2.0	2.9
空調機室外機32	265.2	192.4	2.0	空32	265.2	151.2	2.0	41.2
空調機室外機33	265.2	190.4	2.0	空33	265.2	151.2	2.0	39.2
空調機室外機34	265.2	188.5	2.0	空34	265.2	151.2	2.0	37.3
空調機室外機35	265.2	186.6	2.0	空35	265.2	151.2	2.0	35.4
空調機室外機36	109.3	176.7	9.4	空36	109.2	151.6	9.4	25.1
空調機室外機37	111.2	176.7	9.4	空37	111.1	151.6	9.4	25.1
空調機室外機38	113.2	176.7	9.4	空38	113.1	151.6	9.4	25.1
空調機室外機39	115.1	176.7	9.4	空39	115.0	151.6	9.4	25.1
空調機室外機40	195.9	176.7	9.4	空40	195.8	151.3	9.4	25.3
空調機室外機41	197.8	176.7	9.4	空41	197.7	151.3	9.4	25.4
空調機室外機42	261.4	218.2	7.9	空42	261.4	249.4	7.9	31.2
空調機室外機43	261.4	216.3	7.9	空43	261.4	249.4	7.9	33.1
空調機室外機44	261.4	214.4	7.9	空44	261.4	249.4	7.9	35.0
空調機室外機45	258.5	218.2	7.9	空45	258.5	249.4	7.9	31.2
空調機室外機46	258.5	216.3	7.9	空46	258.5	249.4	7.9	33.1
空調機室外機47	258.5	214.4	7.9	空47	258.5	249.4	7.9	35.0
空調機室外機48	258.5	212.5	7.9	空48	258.5	249.4	7.9	36.9
排気口01	111.7	245.7	3.0	排01	111.7	249.4	3.0	3.6
排気口02	135.0	245.7	3.0	排02	135.0	249.4	3.0	3.6
排気口03	214.2	245.7	3.0	排03	214.2	249.4	3.0	3.7
排気口04	257.0	245.7	1.0	排04	257.0	249.4	1.0	3.7
排気口05	264.4	242.7	3.0	排05	264.4	249.4	3.0	6.8
排気口06	264.4	229.1	3.0	排06	264.4	249.4	3.0	20.4
排気口07	264.4	196.8	2.5	排07	264.4	151.2	2.5	45.6
排気口08	264.3	184.7	4.5	排08	264.3	151.2	4.5	33.5
排気口09	264.3	182.9	4.5	排09	264.3	151.2	4.5	31.7
排気口10	260.5	207.5	5.9	排10	260.5	249.4	5.9	41.9
来客車両走行001	49.0	240.3	0.0	来走001	49.0	240.3	0.0	0.0
来客車両走行002	57.0	240.3	0.0	来走002	49.0	240.1	0.0	8.0
来客車両走行003	57.0	240.3	0.0	来走003	49.0	240.1	0.0	8.0

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
来客車両走行004	64.0	200.4	0.0	来走004	55.4	198.5	0.0	8.8
来客車両走行005	67.5	180.4	0.0	来走005	58.9	178.9	0.0	8.7
来客車両走行006	70.9	160.4	0.0	来走006	70.9	151.8	0.0	8.6
来客車両走行007	70.9	160.4	0.0	来走007	70.9	151.8	0.0	8.6
来客車両走行008	79.9	240.3	0.0	来走008	79.9	249.4	0.0	9.0
来客車両走行009	79.9	191.8	0.0	来走009	57.3	187.7	0.0	22.9
来客車両走行010	79.9	167.5	0.0	来走010	79.8	151.8	0.0	15.7
来客車両走行011	83.7	160.4	0.0	来走011	83.7	151.7	0.0	8.6
来客車両走行012	83.7	151.7	0.0	来走012	83.7	151.7	0.0	0.0
来客車両走行013	83.7	160.4	0.0	来走013	83.7	151.7	0.0	8.6
来客車両走行014	105.4	160.4	0.0	来走014	105.4	151.6	0.0	8.8
来客車両走行015	127.1	160.4	0.0	来走015	127.1	151.5	0.0	8.8
来客車両走行016	148.8	160.4	0.0	来走016	148.8	151.5	0.0	8.9
来客車両走行017	170.5	160.4	0.0	来走017	170.5	151.5	0.0	8.9
来客車両走行018	192.2	160.4	0.0	来走018	192.2	151.3	0.0	9.0
来客車両走行019	213.9	151.2	0.0	来走019	213.9	151.2	0.0	0.0
来客車両走行020	213.9	160.4	0.0	来走020	213.9	151.2	0.0	9.1
来客車両走行021	236.9	160.4	0.0	来走021	236.9	151.2	0.0	9.2
来客車両走行022	259.9	160.4	0.0	来走022	259.9	151.2	0.0	9.2
来客車両走行023	282.8	151.2	0.0	来走023	282.8	151.2	0.0	0.0
来客車両走行024	282.8	160.4	0.0	来走024	282.8	151.2	0.0	9.2
来客車両走行025	282.8	185.2	0.0	来走025	312.1	185.0	0.0	29.2
来客車両走行026	282.8	234.7	0.0	来走026	282.8	249.4	0.0	14.7
来客車両走行027	299.9	234.7	0.0	来走027	312.1	234.7	0.0	12.2
来客車両走行028	299.9	234.7	0.0	来走028	312.1	234.7	0.0	12.2
来客車両走行029	299.9	191.2	0.0	来走029	312.1	191.2	0.0	12.2
来客車両走行030	299.9	175.8	0.0	来走030	312.0	175.7	0.0	12.1
来客車両走行031	299.9	160.4	0.0	来走031	299.9	151.2	0.0	9.2
来客車両走行032	282.8	160.4	0.0	来走032	282.8	151.2	0.0	9.2
来客車両走行033	312.1	191.2	0.0	来走033	312.1	191.2	0.0	0.0
来客車両走行034	75.7	142.8	0.0	来走034	75.7	142.7	0.0	0.0
来客車両走行035	75.7	104.0	0.0	来走035	73.1	100.8	0.0	4.1
来客車両走行036	214.1	92.4	0.0	来走036	214.1	92.4	0.0	0.0
来客車両走行037	198.7	101.0	0.0	来走037	198.4	92.8	0.0	8.2
来客車両走行038	198.7	101.0	0.0	来走038	198.4	92.8	0.0	8.2
来客車両走行039	198.7	114.8	0.0	来走039	190.0	114.7	0.0	8.7
来客車両走行040	198.7	128.5	0.0	来走040	190.0	128.5	0.0	8.7
来客車両走行041	212.4	142.6	0.0	来走041	212.4	142.6	0.0	0.0
来客車両走行042	212.4	130.0	0.0	来走042	212.4	142.6	0.0	12.6
来客車両走行043	214.1	101.0	0.0	来走043	213.9	92.4	0.0	8.6
来客車両走行044	214.1	101.0	0.0	来走044	213.9	92.4	0.0	8.6
来客車両走行045	225.8	101.0	0.0	来走045	225.7	92.2	0.0	8.8
来客車両走行046	225.8	131.5	0.0	来走046	225.9	142.5	0.0	11.1
来客車両走行047	225.8	131.5	0.0	来走047	225.9	142.5	0.0	11.1
来客車両走行048	242.0	131.5	0.0	来走048	242.0	142.5	0.0	11.0
来客車両走行049	242.0	131.5	0.0	来走049	242.0	142.5	0.0	11.0
来客車両走行050	242.0	101.0	0.0	来走050	241.8	91.9	0.0	9.1
来客車両走行051	225.8	101.0	0.0	来走051	225.7	92.2	0.0	8.8
来客車両走行052	242.0	101.0	0.0	来走052	241.8	91.9	0.0	9.1
来客車両走行053	258.0	101.0	0.0	来走053	257.8	91.6	0.0	9.4
来客車両走行054	258.0	131.5	0.0	来走054	258.0	142.5	0.0	11.0
来客車両走行055	258.0	131.5	0.0	来走055	258.0	142.5	0.0	11.0
来客車両走行056	274.0	131.5	0.0	来走056	274.1	142.4	0.0	11.0
来客車両走行057	274.0	131.5	0.0	来走057	274.1	142.4	0.0	11.0
来客車両走行058	274.0	101.0	0.0	来走058	273.8	91.3	0.0	9.7
来客車両走行059	258.0	101.0	0.0	来走059	257.8	91.6	0.0	9.4
来客車両走行060	274.0	101.0	0.0	来走060	273.8	91.3	0.0	9.7
来客車両走行061	286.2	131.5	0.0	来走061	286.2	142.4	0.0	11.0
来客車両走行062	286.2	142.4	0.0	来走062	286.2	142.4	0.0	0.0
来客車両走行063	299.0	131.5	0.0	来走063	299.0	142.4	0.0	10.9
来客車両走行064	311.8	131.5	0.0	来走064	311.8	131.5	0.0	0.0
大型車両走行12	209.7	151.2	0.0	大走12	209.7	151.2	0.0	0.0
大型車両走行13	209.7	164.1	0.0	大走13	209.7	151.2	0.0	12.9
大型車両走行14	209.7	164.1	0.0	大走14	209.7	151.2	0.0	12.9
台車平坦走行03	209.7	170.6	0.0	平03	209.6	151.2	0.0	19.3
荷さばき作業03	209.7	170.6	1.5	荷捌03	209.6	151.2	0.0	19.3
荷おろし音03	209.7	170.6	0.0	荷下03	209.6	151.2	0.0	19.3
台車段差越え03	209.7	170.6	0.0	段03	209.6	151.2	0.0	19.3

【隣地敷地境界】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
排気口05	264.4	242.7	3.0	排05'	264.4	252.8	3.0	10.2
来客車両走行001	57.0	240.3	0.0	来走001'	57.1	253.2	0.0	12.9
来客車両走行002	79.9	240.3	0.0	来走002'	80.0	253.0	0.0	12.7
来客車両走行003	57.0	240.3	0.0	来走003'	57.1	253.2	0.0	12.9

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
来客車両走行004	60.5	220.4	0.0	来走004'	60.8	253.2	0.0	32.9
来客車両走行005	64.4	197.8	0.0	来走005'	29.2	191.6	0.0	35.8
来客車両走行006	70.9	160.4	0.0	来走006'	85.3	143.5	0.0	22.2
来客車両走行007	83.7	160.4	0.0	来走007'	85.3	143.5	0.0	17.0
来客車両走行008	79.9	240.3	0.0	来走008'	80.0	253.0	0.0	12.7
来客車両走行010	79.9	167.5	0.0	来走010'	85.3	143.5	0.0	24.6
来客車両走行011	83.7	160.4	0.0	来走011'	85.3	143.5	0.0	17.0
来客車両走行012	83.7	151.7	0.0	来走012'	85.3	143.5	0.0	8.4
来客車両走行013	105.4	160.4	0.0	来走013'	105.6	143.5	0.0	16.8
来客車両走行014	127.1	160.4	0.0	来走014'	127.2	143.7	0.0	16.7
来客車両走行015	148.8	160.4	0.0	来走015'	148.9	143.8	0.0	16.5
来客車両走行016	170.5	160.4	0.0	来走016'	170.6	144.0	0.0	16.4
来客車両走行017	189.9	160.4	0.0	来走017'	189.9	144.1	0.0	16.3
来客車両走行018	192.2	160.4	0.0	来走018'	189.9	144.1	0.0	16.4
来客車両走行019	213.9	151.2	0.0	来走019'	189.9	144.1	0.0	25.0
来客車両走行020	213.9	160.4	0.0	来走020'	189.9	144.1	0.0	29.0
来客車両走行021	236.9	160.4	0.0	来走021'	189.9	144.1	0.0	49.7
来客車両走行022	282.8	160.4	0.0	来走022'	320.9	160.2	0.0	38.1
来客車両走行023	282.8	153.1	0.0	来走023'	320.9	153.1	0.0	38.1
来客車両走行024	282.8	160.4	0.0	来走024'	320.9	160.2	0.0	38.1
来客車両走行026	282.8	234.7	0.0	来走026'	282.9	252.8	0.0	18.1
来客車両走行027	299.9	234.7	0.0	来走027'	299.9	252.7	0.0	18.0
来客車両走行028	299.9	234.7	0.0	来走028'	299.9	252.7	0.0	18.0
来客車両走行029	299.9	191.2	0.0	来走029'	321.1	191.1	0.0	21.2
来客車両走行030	299.9	175.8	0.0	来走030'	321.0	175.7	0.0	21.1
来客車両走行031	299.9	160.4	0.0	来走031'	320.9	160.3	0.0	21.1
来客車両走行032	299.9	160.4	0.0	来走032'	320.9	160.3	0.0	21.1
来客車両走行033	312.1	191.2	0.0	来走033'	321.1	191.2	0.0	9.0
来客車両走行034	75.7	123.4	0.0	来走034'	85.3	123.4	0.0	9.6
来客車両走行035	75.7	104.0	0.0	来走035'	85.3	104.0	0.0	9.6
来客車両走行036	214.1	92.4	0.0	来走036'	213.9	75.2	0.0	17.3
来客車両走行037	198.7	101.0	0.0	来走037'	190.0	101.0	0.0	8.7
来客車両走行038	198.7	101.0	0.0	来走038'	190.0	101.0	0.0	8.7
来客車両走行039	198.7	114.8	0.0	来走039'	190.0	114.7	0.0	8.7
来客車両走行040	198.7	128.5	0.0	来走040'	190.0	128.5	0.0	8.7
来客車両走行041	212.4	130.0	0.0	来走041'	190.0	129.9	0.0	22.5
来客車両走行042	212.4	130.0	0.0	来走042'	190.0	129.9	0.0	22.5
来客車両走行043	213.3	115.5	0.0	来走043'	190.0	115.5	0.0	23.3
来客車両走行044	214.1	101.0	0.0	来走044'	190.0	101.0	0.0	24.1
来客車両走行045	225.8	101.0	0.0	来走045'	225.4	75.0	0.0	26.0
来客車両走行046	225.8	116.2	0.0	来走046'	190.0	116.2	0.0	35.9
来客車両走行047	212.4	130.0	0.0	来走047'	190.0	129.9	0.0	22.5
来客車両走行048	225.8	131.5	0.0	来走048'	190.0	131.4	0.0	35.9
来客車両走行049	242.0	116.2	0.0	来走049'	241.3	74.8	0.0	41.5
来客車両走行050	242.0	101.0	0.0	来走050'	241.6	74.7	0.0	26.3
来客車両走行051	225.8	101.0	0.0	来走051'	225.4	75.0	0.0	26.0
来客車両走行052	242.0	101.0	0.0	来走052'	241.6	74.7	0.0	26.3
来客車両走行053	258.0	101.0	0.0	来走053'	257.1	74.4	0.0	26.6
来客車両走行054	258.0	116.2	0.0	来走054'	256.7	74.4	0.0	41.8
来客車両走行055	242.0	131.5	0.0	来走055'	190.0	131.4	0.0	52.1
来客車両走行056	274.0	131.5	0.0	来走056'	320.8	131.4	0.0	46.8
来客車両走行057	274.0	116.2	0.0	来走057'	272.7	73.9	0.0	42.3
来客車両走行058	274.0	101.0	0.0	来走058'	273.5	73.9	0.0	27.1
来客車両走行059	258.0	101.0	0.0	来走059'	257.1	74.4	0.0	26.6
来客車両走行060	274.0	101.0	0.0	来走060'	273.5	73.9	0.0	27.1
来客車両走行061	286.2	131.5	0.0	来走061'	320.8	131.4	0.0	34.6
来客車両走行062	286.2	131.5	0.0	来走062'	320.8	131.4	0.0	34.6
来客車両走行063	299.0	131.5	0.0	来走063'	320.8	131.5	0.0	21.8
来客車両走行064	311.8	131.5	0.0	来走064'	320.8	131.5	0.0	9.0
大型車両走行12	209.7	151.2	0.0	大走12'	189.9	144.1	0.0	21.0
大型車両走行13	209.7	164.1	0.0	大走13'	189.9	144.1	0.0	28.1
大型車両走行14	209.7	164.1	0.0	大走14'	189.9	144.1	0.0	28.1
台車平坦走行03	209.7	170.6	0.0	平03'	189.9	144.1	0.0	33.1
荷さばき作業03	209.7	170.6	1.5	荷捌03'	189.9	144.1	0.0	33.1
荷おろし音03	209.7	170.6	0.0	荷下03'	189.9	144.1	0.0	33.1
台車段差越え03	209.7	170.6	0.0	段03'	189.9	144.1	0.0	33.1

【直近住居外壁】

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
来客車両走行001	57.0	240.3	0.0	来走001''	79.1	257.2	1.2	27.8
来客車両走行002	79.9	240.3	0.0	来走002''	80.0	257.2	1.2	16.9
来客車両走行003	57.0	240.3	0.0	来走003''	79.1	257.2	1.2	27.8
来客車両走行008	79.9	240.3	0.0	来走008''	80.0	257.2	1.2	16.9
来客車両走行012	83.7	160.4	0.0	来走012''	94.4	255.3	1.2	95.5
来客車両走行033	312.1	191.2	0.0	来走033''	324.3	258.0	1.2	67.9

音源名	音源			予測地点				
	x座標	y座標	z座標	予測地点	x座標	y座標	z座標	音源～予測地点【m】
来客車両走行034	75.7	123.4	0.0	来走034''	33.6	28.1	1.2	104.2
来客車両走行035	75.7	104.0	0.0	来走035''	33.6	28.1	1.2	86.8
来客車両走行037	214.1	101.0	0.0	来走037''	352.1	126.5	1.2	140.3
来客車両走行038	198.7	114.8	0.0	来走038''	352.1	126.5	1.2	153.8
来客車両走行039	198.7	126.5	0.0	来走039''	352.1	126.5	1.2	153.4
来客車両走行040	212.4	130.0	0.0	来走040''	352.1	128.8	1.2	139.7
来客車両走行064	311.8	131.5	0.0	来走064''	352.1	131.1	1.2	40.3
大型車両走行12	209.7	151.2	0.0	大走12''	352.1	132.7	1.2	143.6
大型車両走行13	219.2	164.1	0.0	大走13''	352.1	132.7	1.2	136.6
大型車両走行14	209.7	170.6	0.0	大走14''	97.2	255.2	1.2	140.8
荷さばき作業03	209.7	170.6	1.5	荷捌03''	97.2	255.2	1.2	140.8
荷おろし音03	209.7	170.6	0.0	荷下03''	97.2	255.2	1.2	140.8
台車段差越え03	209.7	170.6	0.0	段03''	97.2	255.2	1.2	140.8

ベイシア玉造店　騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D				E				F				G				H			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	7.4	5	88.0	232.8	9.4	6	209.0	245.0	5.4	7	260.6	245.0	9.4	1	264.3	236.9	9.4	1	264.3	233.3	9.4	1	264.3	226.5	9.4	2	224.7	175.4	9.4	3	143.9	175.4	9.4
2	冷凍機室外機02	7.4	5	88.0	232.0	9.4	6	199.7	245.0	5.4	7	261.3	245.0	9.4	1	264.3	234.6	9.4	1	264.3	230.9	9.4	1	264.3	224.2	9.4	2	225.4	175.4	9.4	3	145.5	175.4	9.4
3	冷凍機室外機03	7.4	5	88.0	231.3	9.4	6	192.9	245.0	5.4	7	261.8	245.0	9.4	1	264.3	232.2	9.4	1	264.3	228.6	9.4	1	264.3	221.9	9.4	2	226.2	175.4	9.4	3	147.2	175.4	9.4
4	冷凍機室外機04	7.4	5	88.0	230.5	9.4	6	187.7	245.0	5.4	7	262.1	245.0	9.4	1	264.3	229.9	9.4	1	264.3	226.3	9.4	1	264.3	219.6	9.4	2	226.9	175.4	9.4	3	149.1	175.4	9.4
5	冷凍機室外機05	7.4	5	88.0	229.8	9.4	6	183.5	245.0	5.4	7	262.4	245.0	9.4	1	264.3	227.6	9.4	1	264.3	224.0	9.4	1	264.3	217.3	9.4	2	227.7	175.4	9.4	3	151.0	175.4	9.4
6	冷凍機室外機06	7.4	5	88.0	229.0	9.4	6	180.2	245.0	5.4	7	262.7	245.0	9.4	1	264.3	225.3	9.4	1	264.3	221.7	9.4	1	264.3	215.0	9.4	2	228.6	175.4	9.4	3	153.1	175.4	9.4
7	冷凍機室外機07	7.4	5	88.0	232.8	9.4	6	210.5	245.0	5.4	7	262.1	245.0	9.4	1	264.3	237.5	9.4	1	264.3	235.1	9.4	1	264.3	230.7	9.4	2	226.1	175.4	9.4	3	144.8	175.4	9.4
8	冷凍機室外機08	7.4	5	88.0	232.0	9.4	6	201.0	245.0	5.4	7	262.5	245.0	9.4	1	264.3	235.0	9.4	1	264.3	232.7	9.4	1	264.3	228.3	9.4	2	226.8	175.4	9.4	3	146.4	175.4	9.4
9	冷凍機室外機09	7.4	5	88.0	231.3	9.4	6	194.0	245.0	5.4	7	262.9	245.0	9.4	1	264.3	232.6	9.4	1	264.3	230.3	9.4	1	264.3	225.9	9.4	2	227.6	175.4	9.4	3	148.2	175.4	9.4
10	冷凍機室外機10	7.4	5	88.0	230.5	9.4	6	188.7	245.0	5.4	7	263.1	245.0	9.4	1	264.3	230.2	9.4	1	264.3	227.9	9.4	1	264.3	223.5	9.4	2	228.4	175.4	9.4	3	150.1	175.4	9.4
11	冷凍機室外機11	7.4	5	88.0	229.8	9.4	6	184.4	245.0	5.4	7	263.3	245.0	9.4	1	264.3	227.8	9.4	1	264.3	225.5	9.4	1	264.3	221.1	9.4	2	229.2	175.4	9.4	3	152.0	175.4	9.4
12	冷凍機室外機12	7.4	5	88.0	229.8	9.4	6	185.3	245.0	5.4	7	264.2	245.0	9.4	1	264.3	228.0	9.4	1	264.3	227.0	9.4	1	264.3	225.2	9.4	2	230.8	175.4	9.4	3	153.1	175.4	9.4
13	キュービクル01	2.5	5	88.0	222.8	9.4	1	264.3	204.3	9.4																	2	244.6	175.4	9.4	3	183.5	175.4	9.4
14	空調機室外機01	2.0													1	264.3	229.0	9.4	1	264.3	204.8	9.4	2	232.5	175.4	9.4	3	141.0	175.4	9.4	5	88.0	209.8	9.4
15	空調機室外機02	2.0													1	264.3	229.1	9.4	1	264.3	204.9	9.4	2	233.3	175.4	9.4	3	142.1	175.4	9.4	5	88.0	187.5	9.4
16	空調機室外機03	2.0													1	264.3	229.1	9.4	1	264.3	205.1	9.4	2	234.1	175.4	9.4	3	143.1	175.4	9.4	5	88.0	176.3	9.4
17	空調機室外機04	2.0	5	88.0	244.9	9.4									1	264.3	229.2	9.4	1	264.3	205.2	9.4	2	235.0	175.4	9.4	3	144.2	175.4	9.4	4	88.7	175.4	9.4
18	空調機室外機05	2.0	5	88.0	243.0	9.4									1	264.3	229.5	9.4	1	264.3	206.0	9.4	2	239.6	175.4	9.4	3	150.1	175.4	9.4	4	92.5	175.4	9.4
19	空調機室外機06	2.0	5	88.0	242.6	9.4									1	264.3	229.6	9.4	1	264.3	206.1	9.4	2	240.5	175.4	9.4	3	151.2	175.4	9.4	4	93.2	175.4	9.4
20	空調機室外機07	2.0	5	88.0	242.3	9.4									1	264.3	229.7	9.4	1	264.3	206.3	9.4	2	241.4	175.4	9.4	3	152.4	175.4	9.4	4	93.9	175.4	9.4
21	空調機室外機08	2.0	5	88.0	242.1	9.4									1	264.3	229.7	9.4	1	264.3	206.5	9.4	2	242.3	175.4	9.4	3	153.5	175.4	9.4	4	94.7	175.4	9.4
22	空調機室外機09	2.0	5	88.0	241.3	9.4									1	264.3	230.0	9.4	1	264.3	207.0	9.4	2	245.0	175.4	9.4	3	156.9	175.4	9.4	4	96.9	175.4	9.4
23	空調機室外機10	2.0	5	88.0	241.0	9.4									1	264.3	230.0	9.4	1	264.3	207.2	9.4	2	245.8	175.4	9.4	3	158.0	175.4	9.4	3	97.6	175.4	9.4
24	空調機室外機11	2.0	5	88.0	239.4	9.4									1	264.3	230.8	9.4	1	264.3	209.0	9.4	2	253.3	175.4	9.4	3	167.6	175.4	9.4	3	103.8	175.4	9.4
25	空調機室外機12	2.0	5	88.0	239.2	9.4									1	264.3	230.9	9.4	1	264.3	209.2	9.4	2	254.1	175.4	9.4	3	168.6	175.4	9.4	3	104.4	175.4	9.4
26	空調機室外機13	2.0	5	88.0	239.1	9.4									1	264.3	231.0	9.4	1	264.3	209.4	9.4	2	254.9	175.4	9.4	3	169.6	175.4	9.4	3	105.1	175.4	9.4
27	空調機室外機14	2.0	5	88.0	239.0	9.4									1	264.3	231.0	9.4	1	264.3	209.6	9.4	2	255.7	175.4	9.4	3	170.7	175.4	9.4	3	105.7	175.4	9.4
28	空調機室外機15	2.0	5	88.0	238.8	9.4									1	264.3	231.1	9.4	1	264.3	209.9	9.4	2	256.5	175.4	9.4	3	171.7	175.4	9.4	3	106.4	175.4	9.4
29	空調機室外機16	2.0	5	88.0	238.7	9.4									1	264.3	231.2	9.4	1	264.3	210.1	9.4	2	257.3	175.4	9.4	3	172.7	175.4	9.4	3	107.0	175.4	9.4
30	空調機室外機17	2.0	5	88.0	238.2	9.4									1	264.3	231.7	9.4	1	264.3	211.2	9.4	2	260.9	175.4	9.4	3	177.3	175.4	9.4	3	110.0	175.4	9.4
31	空調機室外機18	2.0	5	88.0	238.0	9.4									1	264.3	231.8	9.4	1	264.3	211.5	9.4	2	261.8	175.4	9.4	3	178.4	175.4	9.4	3	110.8	175.4	9.4
32	空調機室外機19	2.0	5	88.0	237.3	9.4									1	264.3	232.8	9.4	1	264.3	213.9	9.4	1	264.3	178.5	9.4	3	186.4	175.4	9.4	3	115.9	175.4	9.4
33	空調機室外機20	2.0	5	88.0	237.2	9.4									1	264.3	233.0	9.4	1	264.3	214.3	9.4	1	264.3	179.2	9.4	3	187.4	175.4	9.4	3	116.5	175.4	9.4
34	空調機室外機21	2.0	5	88.0	237.1	9.4									1	264.3	233.1	9.4	1	264.3	214.6	9.4	1	264.3	180.0	9.4	3	188.4	175.4	9.4	3	117.2	175.4	9.4
35	空調機室外機22	2.0	5	88.0	237.0	9.4									1	264.3	233.3	9.4	1	264.3	215.0	9.4	1	264.3	180.8	9.4	3	189.4	175.4	9.4	3	117.9	175.4	9.4
36	空調機室外機23	2.0	5	88.0	236.1	9.4									1	264.3	236.1	9.4	1	264.3	221.7	9.4	1	264.3	194.6	9.4	3	203.6	175.4	9.4	3	127.0	175.4	9.4
37	空調機室外機24	2.0	5	88.0	236.0	9.4									1	264.3	236.4	9.4	1	264.3	222.3	9.4	1	264.3	195.9	9.4	3	204.6	175.4	9.4	3	127.6	175.4	9.4
38	空調機室外機25	2.0	5	88.0	236.0	9.4									1	264.3	236.6	9.4	1	264.3	222.9	9.4	1	264.3	197.3	9.4	3	205.6	175.4	9.4	3	128.3	175.4	9.4
39	空調機室外機26	2.0	5	88.0	235.9	9.4									1	264.3	236.9	9.4	1	264.3	223.6	9.4	1	264.3	198.6	9.4	3	206.6	175.4	9.4	3	128.9	175.4	9.4
40	空調機室外機27	2.0	5	88.0	235.8	9.4									1	264.3	237.2	9.4	1	264.3	224.3	9.4	1	264.3	200.1	9.4	3	207.6	175.4	9.4	3	129.6	175.4	9.4
41	空調機室外機28	2.0	5	88.0	235.8	9.4									1	264.3	237.5	9.4	1	264.3	225.0	9.4	1	264.3	201.6	9.4	3	208.5	175.4	9.4	3	130.2	175.4	9.4
42	空調機室外機29	2.0	5	88.0	235.3	9.4									1	264.3	241.4	9.4	1	264.3	234.4	9.4	1	264.3	221.1	9.4	2	218.4	175.4	9.4	3	136.6	175.4	9.4
43	空調機室外機30	2.0	5	88.0	235.3	9.4									1	264.3	242.1	9.4	1	264.3	235.9	9.4	1	264.3	224.3	9.4	2	219.6	175.4	9.4	3	137.3	175.4	9.4
44	空調機室外機31	2.0	5	88.0	235.2	9.4									1	264.3	242.8	9.4	1	264.3	237.5	9.4	1	264.3	227.7	9.4	2	220.8	175.4	9.4	3	138.1	175.4	9.4
45	空調機室外機32	2.0	5	88.0	219.6	9.4	1	264.3	192.8	9.4																	2	250.1	175.4	9.4	3	203.8	175.4	9.4
46	空調機室外機33	2.0	5	88.0	219.1	9.4	1	264.3	190.9	9.4																	2	251.5	175.4	9.4	3	208.5	175.4	9.4
47	空調機室外機34	2.0	5	88.0	218.6	9.4	1	264.3	189.0	9.4																	2	253.0	175.4	9.4	3	213.7	175.4	9.4
48	空調機室外機35	2.0	5	88.0	218.0	9.4	1	264.3	187.1	9.4																	2	254.5	175.4	9.4	2	219.3	175.4	9.4
49	空調機室外機36	9.4	5	88.0	189.2	9.4	6	144.1	245.0	5.4	6	248.9	245.0	5.4	1	264.3	210.8	9.4	1	264.3	187.3	9.4	3	115.2	175.4	9.4	3	110.8	175.4	9.4	3	108.4	175.4	9.4
50	空調機室外機37	9.4	5	88.0	190.1	9.4	6	144.3	245.0	5.4	6	249.1	245.0	5.4	1	264.3	210.7	9.4	1	264.3	187.3	9.4	3	117.0	175.4	9.4	3	112.7	175.4	9.4	3	110.3	175.4	9.4
51	空調機室外機38	9.4	5	88.0	190.9	9.4	6	144.5	245.0	5.4	6	249.3	245.0	5.4	1	264.3	210.6	9.4	1	264.3	187.2	9.4	3	118.9	175.4	9.4	3	114.5	175.4	9.4	3	112.1	175.4	9.4
52	空調機室外機39	9.4	5	88.0	191.6	9.4	6	144.7	245.0	5.4	6	249.5	245.0	5.4	1	264.3	210.5	9.4	1	264.3	187.2	9.4	3	120.7	175.4	9.4	3	116.4	175.4	9.4	3	114.0	175.4	9.4
53	空調機室外機40	9.4	5	88.0	209.3	9.4	6	153.3	245.0	5.4	7	257.8	245.0	9.4	1	264.3	202.1	9.4	1	264.3	184.6	9.4	3	199.4	175.4	9.4	3	195.8	175.4	9.4	3	191.9	175.4	9.4
54	空調機室外機41	9.4	5	88.0	209.5	9.4	6	153.5	245.0	5.4	7	258.0	245.0	9.4	1	264.3	201.8	9.4	1	264.3	184.5	9.4	3	201.2	175.4	9.4	3	197.7	175.4	9.4	3	193.7	175.4	9.4
55	空調機室外機42	7.9	5	88.0	226.9	9.4	6	174.4	245.0	5.4	7	264.1	245.0	9.4	1	264.3	218.5	9.4	1	264.3	216.9	9.4	1	264.3	214.0	9.4	2	233.7	175.4	9.4	3	161.5	175.4	9.4
56	空調機室外機43	7.9	5	88.0	226.4	9.4	6	173.1	245.0	5.4	7	264.2	245.0	9.4	1	264.3	216.7	9.4	1	264.3	215.1	9.4	1	264.3	212.2	9.4	2	234.5	175.4	9.4	3	163.5	175.4	9.4
57	空調機室外機44	7.9	5	88.0	225.8	9.4	6	171.9	245.0	5.4	7	264.2	245.0	9.4	1	264.3	214.9	9.4	1	264.3	213.3	9.4	1	264.3	210.4	9.4	2	235.3	175.4	9.4	3	165.6	175.4	9.4
58	空調機室外機45	7.9	5	88.0	226.9	9.4	6	173.8	245.0	5.4	7	263.5	245.0	9.4	1	264.3	218.7	9.4	1	264.3	215.7	9.4	1	264.3	210.2	9.4	2	232.0	175.4	9.4	3	160.3	175.4	9.4
59	空調機室外機46	7.9	5	88.0	226.3	9.4	6	172.5	245.0	5.4	7	263.6	245.0	9.4	1	264.3	217.0	9.4	1	264.3	214.0	9.4	1	264.3	208.5	9.4	2	232.7	175.4	9.4	3	162.2	175.4	9.4
60	空調機室外機47	7.9	5	88.0	225.8	9.4	6	171.3	245.0	5.4	7	263.6	245.0	9.4	1	264.3	215.2	9.4	1	264.3	212.3	9.4	1	264.3	206.7	9.4	2	233.5	175.4	9.4	3	164.3	175.4	9.4
61	空調機室外機48	7.9	5	88.0	225.2	9.4	6	170.2	245.0	5.4	7	263.7	245.0	9.4	1	264.3	213.5	9.4	1	264.3	210.6	9.4	1	264.3	205.0	9.4	2	234.3	175.4	9.4	3	166.4	175.4	9.4
62	排気口01	3.0	5	88.0	241.9	9.4									1	264.3	229.4	9.4	1	264.3	206.0	9.4	2	240.4	175.4	9.4	3	151.6	175.4	9.4	4	93.6	175.4	9.4
63	排気口02	3.0	5	88.0	239.6	9.4									1	264.3	230.2	9.4	1	264.3	207.9	9.4	2	249.4	175.4	9.4	3	163.0	175.4	9.4	3	101.1	175.4	9.4
64	排気口03	3.0	5	88.0	235.9	9.4									1	264.3	235.2	9.4	1	264.3	220.2	9.4	1	264.3	192.1	9.4	3	201.9	175.4	9.4	3	126.2	175.4	9.4
65	排気口04	1.0	5	88.0	234.9	9.4									1	264.3	243.2	9.4	1	264.3	239.5	9.4	1	264.3	232.6	9.4	2	222.8	175.4	9.4	3	139.7	175.4	9.4
66	排気口05	3.0	5	88.0	233.9	9.4	1	264.3	242.7	9.4																	2	227.3	175.4	9.4	3	143.9	175.4	9.4
67	排気口06	3.0	5	88.0	230.0	9.4	1	264.3	229.1	9.4																	2	231.5	175.4	9.4	3	153.1	175.4	9.4
68	排気口07	2.5	5	88.0	220.9	9.4	1	264.3	196.8	9.4																	2	246.5	175.4	9.4	3	193.6	175.4	9.4
69	排気口08	4.5	5	88.0	217.4	9.4	1	264.3	184.8	9.4																	2	255.3	175.4	9.4	2	224.6	175.4	9.4
70	排気口09	4.5	5	88.0	216.9	9.4	1	264.3	182.9	9.4																	2	256.9	175.4	9.4	2	231.0	175.4	9.4
71	排気口10	5.9	5	88.0	223.8	9.4	6	168.1	245.0	5.4	7	264.2	245.0	9.4	1	264.3	208.5	9.4	1	264.3	206.5	9.4	1	264.3	202.8	9.4	2	237.8	175.4	9.4	3	173.7	175.4	9.4
72	来客車両走行001	0.0									5	88.0	242.4	9.4	1	264.3	226.9	9.4	1	264.3	201.6	9.4	3	212.7	175.4	9.4	3	120.1	175.4	9.4				
73	来客車両走行002	0.0					5	88.0	243.5	9.4	5	88.0	241.6	9.4	1	264.3	227.1	9.4	1	264.3	202.3	9.4	2	218.9	175.4	9.4	3	128.0	175.4	9.4				
74	来客車両走行003	0.0					5	88.0	237.8	9.4	5	88.0	233.5	9.4	1	264.3	224.8	9.4	1	264.3	199.7	9.4	3	204.3	175.4	9.4	3	117.6	175.4	9.4				
75	来客車両走行004	0.0					5	88.0	223.2	9.4	5	88.0	215.8	9.4	1	264.3	220.5	9.4	1	264.3	195.4	9.4	3	176.8	175.4	9.4	3	105.7	175.4	9.4				
76	来客車両走行005	0.0					5	88.0	207.3	9.4	5	88.0	197.4	9.4	1	264.3	216.0	9.4	1	264.3	191.0	9.4	3	130.5	175.4	9.4	4	88.2	175.4	9.4				
77	来客車両走行006	0.0					5	88.0	190.1	9.4	5	88.0	178.3	9.4	1	264.3	211.4	9.4	1	264.3	186.5	9.4												
78	来客車両走行007	0.0					4	88.8	175.4	9.4	3	107.8	175.4	9.4	1	264.3	208.7	9.4	1	264.3	184.0	9.4												
79	来客車両走行008	0.0					5	88.0	231.2	9.4	5	88.0	229.3	9.4	1	264.3	224.5	9.4	1	264.3	199.9	9.4	3	211.3	175.4	9.4	3	128.1	175.4	9.4				
80	来客車両走行009	0.0					5	88.0	209.8	9.4	5	88.0	206.1	9.4	1	264.3	218.7	9.4	1	264.3	194.2	9.4	3	174.6	175.4	9.4	3	112.5	175.4	9.4				
81	来客車両走行010	0.0					5	88.0	188.4	9.4	5	88.0	182.8	9.4	1	264.3	213.0	9.4	1	264.3	188.5	9.4	3	100.8	175.4	9.4								
82	来客車両走行011	0.0					4	90.4	175.4	9.4	3	105.5	175.4	9.4	1	264.3	209.2	9.4	1	264.3	184.7	9.4												
83	来客車両走行012	0.0					4	96.6	175.4	9.4	3	120.0	175.4	9.4	1	264.3	207.2	9.4	1	264.3	182.8	9.4												
84	来客車両走行013	0.0					3	103.3	175.4	9.4	3	122.3	175.4	9.4	1	264.3	207.5	9.4	1	264.3	183.5	9.4												
85	来客車両走行014	0.0	5	88.0	180.5	9.4	3	121.5	175.4	9.4	3	140.4	175.4	9.4	1	264.3	205.9	9.4	1	264.3	182.7	9.4												
86	来客車両走行015	0.0	5	88.0	189.6	9.4	3	139.6	175.4	9.4	3	158.6	175.4	9.4	1	264.3	203.8	9.4	1	264.3	181.7	9.4												
87	来客車両走行016	0.0	5	88.0	195.8	9.4	3	157.8	175.4	9.4	7	256.0	245.0	9.4	1	264.3	201.2	9.4	1	264.3	180.4	9.4												
88	来客車両走行017	0.0	5	88.0	200.4	9.4	3	176.0	175.4	9.4	7	257.8	245.0	9.4	1	264.3	197.7	9.4	1	264.3	178.7	9.4												
89	来客車両走行018	0.0	5	88.0	203.9	9.4	3	194.2	175.4	9.4	7	259.7	245.0	9.4	1	264.3	193.0	9.4	1	264.3	176.4	9.4												
90	来客車両走行019	0.0	5	88.0	203.8	9.4	3	200.7	175.4	9.4	7	260.8	245.0	9.4	1	264.3	187.5	9.4																

ベイシア玉造店 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	A				B				C				D				E				F				G				H			
			壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高	壁番	交X	交Y	回高
91	来客車両走行020	0.0	5	88.0	206.8	9.4	3	212.9	175.4	9.4	7	261.6	245.0	9.4	1	264.3	185.9	9.4																
92	来客車両走行021	0.0	5	88.0	209.1	9.4	2	232.1	175.4	9.4	7	263.5	245.0	9.4																				
93	来客車両走行022	0.0	5	88.0	211.1	9.4	2	251.4	175.4	9.4																								
94	来客車両走行023	0.0	5	88.0	210.7	9.4	2	255.7	175.4	9.4																								
95	来客車両走行024	0.0	5	88.0	215.2	9.4	1	264.3	183.8	9.4																								
96	来客車両走行025	0.0	5	88.0	221.7	9.4	1	264.3	205.2	9.4																	2	260.0	175.4	9.4	3	203.1	175.4	9.4
97	来客車両走行026	0.0	5	88.0	228.3	9.4	1	264.3	226.5	9.4																	2	244.8	175.4	9.4	3	166.4	175.4	9.4
98	来客車両走行027	0.0	5	88.0	231.5	9.4	1	264.3	238.1	9.4																	2	244.0	175.4	9.4	3	158.5	175.4	9.4
99	来客車両走行028	0.0	5	88.0	228.8	9.4	1	264.3	230.7	9.4																	2	254.1	175.4	9.4	3	171.8	175.4	9.4
100	来客車両走行029	0.0	5	88.0	223.4	9.4	1	264.3	214.0	9.4																					3	203.4	175.4	9.4
101	来客車両走行030	0.0	5	88.0	218.8	9.4	1	264.3	199.8	9.4																					2	257.3	175.4	9.4
102	来客車両走行031	0.0	5	88.0	214.9	9.4	1	264.3	188.0	9.4																								
103	来客車両走行032	0.0	5	88.0	212.5	9.4	1	264.3	177.9	9.4																								
104	来客車両走行033	0.0	5	88.0	220.9	9.4	1	264.3	207.6	9.4																					2	234.0	175.4	9.4
105	来客車両走行034	0.0					3	101.3	175.4	9.4	3	142.6	175.4	9.4	1	264.3	202.4	9.4	1	264.3	177.8	9.4												
106	来客車両走行035	0.0					3	107.8	175.4	9.4	3	159.7	175.4	9.4	1	264.3	197.9	9.4																
107	来客車両走行036	0.0	5	88.0	182.7	9.4	3	180.9	175.4	9.4	7	262.4	245.0	9.4																				
108	来客車両走行037	0.0	5	88.0	182.3	9.4	3	177.9	175.4	9.4	7	261.9	245.0	9.4																				
109	来客車両走行038	0.0	5	88.0	183.0	9.4	3	175.2	175.4	9.4	7	261.3	245.0	9.4																				
110	来客車両走行039	0.0	5	88.0	188.3	9.4	3	178.0	175.4	9.4	7	261.0	245.0	9.4	1	264.3	176.1	9.4																
111	来客車両走行040	0.0	5	88.0	192.7	9.4	3	184.2	175.4	9.4	7	261.2	245.0	9.4	1	264.3	177.1	9.4																
112	来客車両走行041	0.0	5	88.0	196.5	9.4	3	190.9	175.4	9.4	7	261.4	245.0	9.4	1	264.3	177.8	9.4																
113	来客車両走行042	0.0	5	88.0	191.7	9.4	3	186.7	175.4	9.4	7	261.8	245.0	9.4																				
114	来客車両走行043	0.0	5	88.0	186.7	9.4	3	183.3	175.4	9.4	7	262.1	245.0	9.4																				
115	来客車両走行044	0.0	5	88.0	185.6	9.4	3	184.9	175.4	9.4	7	262.6	245.0	9.4																				
116	来客車両走行045	0.0	5	88.0	189.4	9.4	3	189.9	175.4	9.4	7	262.8	245.0	9.4																				
117	来客車両走行046	0.0	5	88.0	194.5	9.4	3	194.9	175.4	9.4	7	262.6	245.0	9.4																				
118	来客車両走行047	0.0	5	88.0	195.7	9.4	3	193.2	175.4	9.4	7	262.0	245.0	9.4																				
119	来客車両走行048	0.0	5	88.0	198.4	9.4	3	202.9	175.4	9.4	7	262.9	245.0	9.4																				
120	来客車両走行049	0.0	5	88.0	197.1	9.4	3	204.6	175.4	9.4	7	263.5	245.0	9.4																				
121	来客車両走行050	0.0	5	88.0	192.4	9.4	3	198.6	175.4	9.4	7	263.7	245.0	9.4																				
122	来客車両走行051	0.0	5	88.0	188.5	9.4	3	192.0	175.4	9.4	7	263.3	245.0	9.4																				
123	来客車両走行052	0.0	5	88.0	191.4	9.4	3	200.2	175.4	9.4	7	264.2	245.0	9.4																				
124	来客車両走行053	0.0	5	88.0	194.9	9.4	3	207.2	175.4	9.4	1	264.3	240.0	9.4																				
125	来客車両走行054	0.0	5	88.0	199.3	9.4	3	214.1	175.4	9.4	1	264.3	241.3	9.4																				
126	来客車両走行055	0.0	5	88.0	200.6	9.4	3	213.2	175.4	9.4	7	264.0	245.0	9.4																				
127	来客車両走行056	0.0	5	88.0	202.5	9.4	2	223.4	175.4	9.4																								
128	来客車両走行057	0.0	5	88.0	201.3	9.4	2	223.8	175.4	9.4																								
129	来客車両走行058	0.0	5	88.0	197.1	9.4	3	215.8	175.4	9.4																								
130	来客車両走行059	0.0	5	88.0	193.9	9.4	3	208.4	175.4	9.4																								
131	来客車両走行060	0.0	5	88.0	195.5	9.4	3	214.3	175.4	9.4																								
132	来客車両走行061	0.0	5	88.0	204.0	9.4	2	232.4	175.4	9.4																								
133	来客車両走行062	0.0	5	88.0	206.0	9.4	2	240.5	175.4	9.4																								
134	来客車両走行063	0.0	5	88.0	205.2	9.4	2	240.4	175.4	9.4																								
135	来客車両走行064	0.0	5	88.0	206.3	9.4	2	248.6	175.4	9.4																								
136	大型車両走行01	0.0	5	88.0	212.9	9.4	1	264.3	177.9	9.4																								
137	大型車両走行02	0.0	5	88.0	219.2	9.4	1	264.3	198.0	9.4																					2	233.4	175.4	9.4
138	大型車両走行03	0.0	5	88.0	225.4	9.4	1	264.3	218.1	9.4																	2	253.4	175.4	9.4	3	181.4	175.4	9.4
139	大型車両走行04	0.0	5	88.0	230.6	9.4	1	264.3	234.6	9.4																	2	243.3	175.4	9.4	3	160.0	175.4	9.4
140	大型車両走行05	0.0	5	88.0	228.5	9.4	1	264.3	226.0	9.4																	2	240.4	175.4	9.4	3	162.6	175.4	9.4
141	大型車両走行06	0.0	5	88.0	232.5	9.4	1	264.3	241.7	9.4																	2	244.6	175.4	9.4	3	156.9	175.4	9.4
142	大型車両走行07	0.0	5	88.0	232.9	9.4	1	264.3	241.2	9.4																	2	236.6	175.4	9.4	3	151.2	175.4	9.4
143	大型車両走行08	0.0	5	88.0	233.2	9.4	1	264.3	241.0	9.4																	2	230.6	175.4	9.4	3	146.9	175.4	9.4
144	大型車両走行09	0.0	5	88.0	229.8	9.4	1	264.3	234.2	9.4																	2	254.4	175.4	9.4	3	169.4	175.4	9.4
145	大型車両走行10	0.0	5	88.0	224.4	9.4	1	264.3	217.9	9.4																					3	198.5	175.4	9.4
146	大型車両走行11	0.0	5	88.0	221.9	9.4	1	264.3	210.9	9.4																					2	224.7	175.4	9.4
147	大型車両走行12	0.0	5	88.0	203.9	9.4	3	198.3	175.4	9.4	7	260.4	245.0	9.4	1	264.3	189.8	9.4																
148	大型車両走行13	0.0	5	88.0	206.8	9.4	3	206.0	175.4	9.4	7	260.5	245.0	9.4	1	264.3	191.8	9.4	1	264.3	176.8	9.4												
149	大型車両走行14	0.0	5	88.0	207.4	9.4	3	203.9	175.4	9.4	7	259.9	245.0	9.4	1	264.3	194.8	9.4	1	264.3	179.0	9.4												
150	大型車両後進ブザー01	1.5	5	88.0	230.6	9.4	1	264.3	234.6	9.4																	2	243.3	175.4	9.4	3	160.0	175.4	9.4
151	大型車両後進ブザー02	1.5	5	88.0	228.5	9.4	1	264.3	226.0	9.4																	2	240.4	175.4	9.4	3	162.6	175.4	9.4
152	大型車両後進ブザー03	1.5	5	88.0	232.5	9.4	1	264.3	241.7	9.4																	2	244.6	175.4	9.4	3	156.9	175.4	9.4
153	大型車両後進ブザー04	1.5	5	88.0	232.9	9.4	1	264.3	241.2	9.4																	2	236.6	175.4	9.4	3	151.2	175.4	9.4
154	大型車両後進ブザー05	1.5	5	88.0	233.2	9.4	1	264.3	241.0	9.4																	2	230.6	175.4	9.4	3	146.9	175.4	9.4
155	台車平坦走行01(2t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
156	台車平坦走行01(4t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
157	台車平坦走行02(2t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
158	台車平坦走行02(4t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
159	台車平坦走行03	0.0	5	88.0	208.6	9.4	3	206.1	175.4	9.4	7	259.7	245.0	9.4	1	264.3	196.4	9.4	1	264.3	180.7	9.4												
160	廃棄物収集作業01	1.5	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
161	廃棄物収集作業02	1.5	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
162	荷さばき作業01(2t車)	1.5	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
163	荷さばき作業01(4t車)	1.5	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
164	荷さばき作業02(2t車)	1.5	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
165	荷さばき作業02(4t車)	1.5	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
166	荷さばき作業03	1.5	5	88.0	208.6	9.4	3	206.1	175.4	9.4	7	259.7	245.0	9.4	1	264.3	196.4	9.4	1	264.3	180.7	9.4												
167	荷おろし音01(2t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
168	荷おろし音01(4t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
169	荷おろし音02(2t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
170	荷おろし音02(4t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
171	荷おろし音03	0.0	5	88.0	208.6	9.4	3	206.1	175.4	9.4	7	259.7	245.0	9.4	1	264.3	196.4	9.4	1	264.3	180.7	9.4												
172	台車段差越え01(2t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
173	台車段差越え01(4t車)	0.0	5	88.0	228.4	9.4	1	264.3	223.5	9.4																	2	233.9	175.4	9.4	3	158.1	175.4	9.4
174	台車段差越え02(2t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
175	台車段差越え02(4t車)	0.0	5	88.0	233.3	9.4	1	264.3	240.6	9.4																	2	228.2	175.4	9.4	3	145.3	175.4	9.4
176	台車段差越え03	0.0	5	88.0	208.6	9.4	3	206.1	175.4	9.4	7	259.7	245.0	9.4	1	264.3	196.4	9.4	1	264.3	180.7	9.4												

ベイシア玉造店 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	7.4	冷01	7.4	7	257.1	245.0	9.4
2	冷凍機室外機02	7.4	冷02	7.4	7	257.1	245.0	9.4
3	冷凍機室外機03	7.4	冷03	7.4	7	257.1	245.0	9.4
4	冷凍機室外機04	7.4	冷04	7.4	7	257.1	245.0	9.4
5	冷凍機室外機05	7.4	冷05	7.4	7	257.1	245.0	9.4
6	冷凍機室外機06	7.4	冷06	7.4	7	257.1	245.0	9.4
7	冷凍機室外機07	7.4	冷07	7.4	7	259.8	245.0	9.4
8	冷凍機室外機08	7.4	冷08	7.4	7	259.8	245.0	9.4
9	冷凍機室外機09	7.4	冷09	7.4	7	259.8	245.0	9.4
10	冷凍機室外機10	7.4	冷10	7.4	7	259.8	245.0	9.4
11	冷凍機室外機11	7.4	冷11	7.4	7	259.8	245.0	9.4
12	冷凍機室外機12	7.4	冷12	7.4	7	262.5	245.0	9.4
13	キュービクル01	2.5	キュ01	2.5				
14	空調機室外機01	2.0	空01	2.0				
15	空調機室外機02	2.0	空02	2.0				
16	空調機室外機03	2.0	空03	2.0				
17	空調機室外機04	2.0	空04	2.0				
18	空調機室外機05	2.0	空05	2.0				
19	空調機室外機06	2.0	空06	2.0				
20	空調機室外機07	2.0	空07	2.0				
21	空調機室外機08	2.0	空08	2.0				
22	空調機室外機09	2.0	空09	2.0				
23	空調機室外機10	2.0	空10	2.0				
24	空調機室外機11	2.0	空11	2.0				
25	空調機室外機12	2.0	空12	2.0				
26	空調機室外機13	2.0	空13	2.0				
27	空調機室外機14	2.0	空14	2.0				
28	空調機室外機15	2.0	空15	2.0				
29	空調機室外機16	2.0	空16	2.0				
30	空調機室外機17	2.0	空17	2.0				
31	空調機室外機18	2.0	空18	2.0				
32	空調機室外機19	2.0	空19	2.0				
33	空調機室外機20	2.0	空20	2.0				
34	空調機室外機21	2.0	空21	2.0				
35	空調機室外機22	2.0	空22	2.0				
36	空調機室外機23	2.0	空23	2.0				
37	空調機室外機24	2.0	空24	2.0				
38	空調機室外機25	2.0	空25	2.0				
39	空調機室外機26	2.0	空26	2.0				
40	空調機室外機27	2.0	空27	2.0				
41	空調機室外機28	2.0	空28	2.0				
42	空調機室外機29	2.0	空29	2.0				
43	空調機室外機30	2.0	空30	2.0				
44	空調機室外機31	2.0	空31	2.0				
45	空調機室外機32	2.0	空32	2.0				
46	空調機室外機33	2.0	空33	2.0				
47	空調機室外機34	2.0	空34	2.0				
48	空調機室外機35	2.0	空35	2.0				
49	空調機室外機36	9.4	空36	9.4	3	109.3	175.4	9.4
50	空調機室外機37	9.4	空37	9.4	3	111.2	175.4	9.4
51	空調機室外機38	9.4	空38	9.4	3	113.2	175.4	9.4
52	空調機室外機39	9.4	空39	9.4	3	115.1	175.4	9.4
53	空調機室外機40	9.4	空40	9.4	3	195.9	175.4	9.4
54	空調機室外機41	9.4	空41	9.4	3	197.8	175.4	9.4
55	空調機室外機42	7.9	空42	7.9	7	261.4	245.0	9.4
56	空調機室外機43	7.9	空43	7.9	7	261.4	245.0	9.4
57	空調機室外機44	7.9	空44	7.9	7	261.4	245.0	9.4
58	空調機室外機45	7.9	空45	7.9	7	258.5	245.0	9.4
59	空調機室外機46	7.9	空46	7.9	7	258.5	245.0	9.4
60	空調機室外機47	7.9	空47	7.9	7	258.5	245.0	9.4
61	空調機室外機48	7.9	空48	7.9	7	258.5	245.0	9.4
62	排気口01	3.0	排01	3.0				
63	排気口02	3.0	排02	3.0				
64	排気口03	3.0	排03	3.0				
65	排気口04	1.0	排04	1.0				
66	排気口05	3.0	排05	3.0				
67	排気口06	3.0	排06	3.0				
68	排気口07	2.5	排07	2.5				
69	排気口08	4.5	排08	4.5				
70	排気口09	4.5	排09	4.5				
71	排気口10	5.9	排10	5.9	7	260.5	245.0	9.4
72	来客車両走行001	0.0	来走001	0.0				
73	来客車両走行002	0.0	来走002	0.0				
74	来客車両走行003	0.0	来走003	0.0				
75	来客車両走行004	0.0	来走004	0.0				
76	来客車両走行005	0.0	来走005	0.0				
77	来客車両走行006	0.0	来走006	0.0				
78	来客車両走行007	0.0	来走007	0.0				
79	来客車両走行008	0.0	来走008	0.0				
80	来客車両走行009	0.0	来走009	0.0				
81	来客車両走行010	0.0	来走010	0.0				
82	来客車両走行011	0.0	来走011	0.0				
83	来客車両走行012	0.0	来走012	0.0				
84	来客車両走行013	0.0	来走013	0.0				
85	来客車両走行014	0.0	来走014	0.0				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
86	来客車両走行015	0.0	来走015	0.0				
87	来客車両走行016	0.0	来走016	0.0				
88	来客車両走行017	0.0	来走017	0.0				
89	来客車両走行018	0.0	来走018	0.0				
90	来客車両走行019	0.0	来走019	0.0				
91	来客車両走行020	0.0	来走020	0.0				
92	来客車両走行021	0.0	来走021	0.0				
93	来客車両走行022	0.0	来走022	0.0				
94	来客車両走行023	0.0	来走023	0.0				
95	来客車両走行024	0.0	来走024	0.0				
96	来客車両走行025	0.0	来走025	0.0				
97	来客車両走行026	0.0	来走026	0.0				
98	来客車両走行027	0.0	来走027	0.0				
99	来客車両走行028	0.0	来走028	0.0				
100	来客車両走行029	0.0	来走029	0.0				
101	来客車両走行030	0.0	来走030	0.0				
102	来客車両走行031	0.0	来走031	0.0				
103	来客車両走行032	0.0	来走032	0.0				
104	来客車両走行033	0.0	来走033	0.0				
105	来客車両走行034	0.0	来走034	0.0				
106	来客車両走行035	0.0	来走035	0.0				
107	来客車両走行036	0.0	来走036	0.0				
108	来客車両走行037	0.0	来走037	0.0				
109	来客車両走行038	0.0	来走038	0.0				
110	来客車両走行039	0.0	来走039	0.0				
111	来客車両走行040	0.0	来走040	0.0				
112	来客車両走行041	0.0	来走041	0.0				
113	来客車両走行042	0.0	来走042	0.0				
114	来客車両走行043	0.0	来走043	0.0				
115	来客車両走行044	0.0	来走044	0.0				
116	来客車両走行045	0.0	来走045	0.0				
117	来客車両走行046	0.0	来走046	0.0				
118	来客車両走行047	0.0	来走047	0.0				
119	来客車両走行048	0.0	来走048	0.0				
120	来客車両走行049	0.0	来走049	0.0				
121	来客車両走行050	0.0	来走050	0.0				
122	来客車両走行051	0.0	来走051	0.0				
123	来客車両走行052	0.0	来走052	0.0				
124	来客車両走行053	0.0	来走053	0.0				
125	来客車両走行054	0.0	来走054	0.0				
126	来客車両走行055	0.0	来走055	0.0				
127	来客車両走行056	0.0	来走056	0.0				
128	来客車両走行057	0.0	来走057	0.0				
129	来客車両走行058	0.0	来走058	0.0				
130	来客車両走行059	0.0	来走059	0.0				
131	来客車両走行060	0.0	来走060	0.0				
132	来客車両走行061	0.0	来走061	0.0				
133	来客車両走行062	0.0	来走062	0.0				
134	来客車両走行063	0.0	来走063	0.0				
135	来客車両走行064	0.0	来走064	0.0				
147	大型車両走行12	0.0	大走12	0.0				
148	大型車両走行13	0.0	大走13	0.0				
149	大型車両走行14	0.0	大走14	0.0				
150	大型車両後進ブザー01	1.5	後01	1.5				
151	大型車両後進ブザー02	1.5	後02	1.5				
152	大型車両後進ブザー03	1.5	後03	1.5				
153	大型車両後進ブザー04	1.5	後04	1.5				
154	大型車両後進ブザー05	1.5	後05	1.5				
155	大型車両後進ブザー06	1.5	後06	1.5				
156	大型車両後進ブザー07	1.5	後07	1.5				
161	台車平坦走行03	0.0	平03	0.0				
168	荷さばき作業03	1.5	荷捌03	1.5				
173	荷おろし音03	0.0	荷下03	0.0				
178	台車段差越え03	0.0	段03	0.0				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
1	来客車両走行001	0.0	来走001''	1.2				
2	来客車両走行002	0.0	来走002''	1.2				
3	来客車両走行003	0.0	来走003''	1.2				
4	来客車両走行008	0.0	来走008''	1.2				
5	来客車両走行012	0.0	来走012''	1.2	5	88.0	198.7	9.4
6	来客車両走行033	0.0	来走033''	1.2				
7	来客車両走行034	0.0	来走034''	1.2				
8	来客車両走行035	0.0	来走035''	1.2				
9	来客車両走行037	0.0	来走037''	1.2				
10	来客車両走行038	0.0	来走038''	1.2				
11	来客車両走行039	0.0	来走039''	1.2				
12	来客車両走行040	0.0	来走040''	1.2				
13	来客車両走行064	0.0	来走064''	1.2				
14	大型車両走行12	0.0	大走12''	1.2				
15	大型車両走行13	0.0	大走13''	1.2				
16	大型車両走行14	0.0	大走14''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
19	荷さばき作業03	1.5	荷捌03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
20	荷おろし音03	0.0	荷下03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
21	台車段差越え03	0.0	段03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4

ベイシア玉造店 騒音源及び予測地点の座標一覧(回折点)

【店舗敷地境界】

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
1	冷凍機室外機01	7.4	冷01	7.4	7	257.1	245.0	9.4
2	冷凍機室外機02	7.4	冷02	7.4	7	257.1	245.0	9.4
3	冷凍機室外機03	7.4	冷03	7.4	7	257.1	245.0	9.4
4	冷凍機室外機04	7.4	冷04	7.4	7	257.1	245.0	9.4
5	冷凍機室外機05	7.4	冷05	7.4	7	257.1	245.0	9.4
6	冷凍機室外機06	7.4	冷06	7.4	7	257.1	245.0	9.4
7	冷凍機室外機07	7.4	冷07	7.4	7	259.8	245.0	9.4
8	冷凍機室外機08	7.4	冷08	7.4	7	259.8	245.0	9.4
9	冷凍機室外機09	7.4	冷09	7.4	7	259.8	245.0	9.4
10	冷凍機室外機10	7.4	冷10	7.4	7	259.8	245.0	9.4
11	冷凍機室外機11	7.4	冷11	7.4	7	259.8	245.0	9.4
12	冷凍機室外機12	7.4	冷12	7.4	7	262.5	245.0	9.4
13	キュービクル01	2.5	キュ01	2.5				
14	空調機室外機01	2.0	空01	2.0				
15	空調機室外機02	2.0	空02	2.0				
16	空調機室外機03	2.0	空03	2.0				
17	空調機室外機04	2.0	空04	2.0				
18	空調機室外機05	2.0	空05	2.0				
19	空調機室外機06	2.0	空06	2.0				
20	空調機室外機07	2.0	空07	2.0				
21	空調機室外機08	2.0	空08	2.0				
22	空調機室外機09	2.0	空09	2.0				
23	空調機室外機10	2.0	空10	2.0				
24	空調機室外機11	2.0	空11	2.0				
25	空調機室外機12	2.0	空12	2.0				
26	空調機室外機13	2.0	空13	2.0				
27	空調機室外機14	2.0	空14	2.0				
28	空調機室外機15	2.0	空15	2.0				
29	空調機室外機16	2.0	空16	2.0				
30	空調機室外機17	2.0	空17	2.0				
31	空調機室外機18	2.0	空18	2.0				
32	空調機室外機19	2.0	空19	2.0				
33	空調機室外機20	2.0	空20	2.0				
34	空調機室外機21	2.0	空21	2.0				
35	空調機室外機22	2.0	空22	2.0				
36	空調機室外機23	2.0	空23	2.0				
37	空調機室外機24	2.0	空24	2.0				
38	空調機室外機25	2.0	空25	2.0				
39	空調機室外機26	2.0	空26	2.0				
40	空調機室外機27	2.0	空27	2.0				
41	空調機室外機28	2.0	空28	2.0				
42	空調機室外機29	2.0	空29	2.0				
43	空調機室外機30	2.0	空30	2.0				
44	空調機室外機31	2.0	空31	2.0				
45	空調機室外機32	2.0	空32	2.0				
46	空調機室外機33	2.0	空33	2.0				
47	空調機室外機34	2.0	空34	2.0				
48	空調機室外機35	2.0	空35	2.0				
49	空調機室外機36	9.4	空36	9.4	3	109.3	175.4	9.4
50	空調機室外機37	9.4	空37	9.4	3	111.2	175.4	9.4
51	空調機室外機38	9.4	空38	9.4	3	113.2	175.4	9.4
52	空調機室外機39	9.4	空39	9.4	3	115.1	175.4	9.4
53	空調機室外機40	9.4	空40	9.4	3	195.9	175.4	9.4
54	空調機室外機41	9.4	空41	9.4	3	197.8	175.4	9.4
55	空調機室外機42	7.9	空42	7.9	7	261.4	245.0	9.4
56	空調機室外機43	7.9	空43	7.9	7	261.4	245.0	9.4
57	空調機室外機44	7.9	空44	7.9	7	261.4	245.0	9.4
58	空調機室外機45	7.9	空45	7.9	7	258.5	245.0	9.4
59	空調機室外機46	7.9	空46	7.9	7	258.5	245.0	9.4
60	空調機室外機47	7.9	空47	7.9	7	258.5	245.0	9.4
61	空調機室外機48	7.9	空48	7.9	7	258.5	245.0	9.4
62	排気口01	3.0	排01	3.0				
63	排気口02	3.0	排02	3.0				
64	排気口03	3.0	排03	3.0				
65	排気口04	1.0	排04	1.0				
66	排気口05	3.0	排05	3.0				
67	排気口06	3.0	排06	3.0				
68	排気口07	2.5	排07	2.5				
69	排気口08	4.5	排08	4.5				
70	排気口09	4.5	排09	4.5				
71	排気口10	5.9	排10	5.9	7	260.5	245.0	9.4
72	来客車両走行001	0.0	来走001	0.0				
73	来客車両走行002	0.0	来走002	0.0				
74	来客車両走行003	0.0	来走003	0.0				
75	来客車両走行004	0.0	来走004	0.0				
76	来客車両走行005	0.0	来走005	0.0				
77	来客車両走行006	0.0	来走006	0.0				
78	来客車両走行007	0.0	来走007	0.0				
79	来客車両走行008	0.0	来走008	0.0				
80	来客車両走行009	0.0	来走009	0.0				
81	来客車両走行010	0.0	来走010	0.0				
82	来客車両走行011	0.0	来走011	0.0				
83	来客車両走行012	0.0	来走012	0.0				
84	来客車両走行013	0.0	来走013	0.0				
85	来客車両走行014	0.0	来走014	0.0				

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
86	来客車両走行015	0.0	来走015	0.0				
87	来客車両走行016	0.0	来走016	0.0				
88	来客車両走行017	0.0	来走017	0.0				
89	来客車両走行018	0.0	来走018	0.0				
90	来客車両走行019	0.0	来走019	0.0				
91	来客車両走行020	0.0	来走020	0.0				
92	来客車両走行021	0.0	来走021	0.0				
93	来客車両走行022	0.0	来走022	0.0				
94	来客車両走行023	0.0	来走023	0.0				
95	来客車両走行024	0.0	来走024	0.0				
96	来客車両走行025	0.0	来走025	0.0				
97	来客車両走行026	0.0	来走026	0.0				
98	来客車両走行027	0.0	来走027	0.0				
99	来客車両走行028	0.0	来走028	0.0				
100	来客車両走行029	0.0	来走029	0.0				
101	来客車両走行030	0.0	来走030	0.0				
102	来客車両走行031	0.0	来走031	0.0				
103	来客車両走行032	0.0	来走032	0.0				
104	来客車両走行033	0.0	来走033	0.0				
105	来客車両走行034	0.0	来走034	0.0				
106	来客車両走行035	0.0	来走035	0.0				
107	来客車両走行036	0.0	来走036	0.0				
108	来客車両走行037	0.0	来走037	0.0				
109	来客車両走行038	0.0	来走038	0.0				
110	来客車両走行039	0.0	来走039	0.0				
111	来客車両走行040	0.0	来走040	0.0				
112	来客車両走行041	0.0	来走041	0.0				
113	来客車両走行042	0.0	来走042	0.0				
114	来客車両走行043	0.0	来走043	0.0				
115	来客車両走行044	0.0	来走044	0.0				
116	来客車両走行045	0.0	来走045	0.0				
117	来客車両走行046	0.0	来走046	0.0				
118	来客車両走行047	0.0	来走047	0.0				
119	来客車両走行048	0.0	来走048	0.0				
120	来客車両走行049	0.0	来走049	0.0				
121	来客車両走行050	0.0	来走050	0.0				
122	来客車両走行051	0.0	来走051	0.0				
123	来客車両走行052	0.0	来走052	0.0				
124	来客車両走行053	0.0	来走053	0.0				
125	来客車両走行054	0.0	来走054	0.0				
126	来客車両走行055	0.0	来走055	0.0				
127	来客車両走行056	0.0	来走056	0.0				
128	来客車両走行057	0.0	来走057	0.0				
129	来客車両走行058	0.0	来走058	0.0				
130	来客車両走行059	0.0	来走059	0.0				
131	来客車両走行060	0.0	来走060	0.0				
132	来客車両走行061	0.0	来走061	0.0				
133	来客車両走行062	0.0	来走062	0.0				
134	来客車両走行063	0.0	来走063	0.0				
135	来客車両走行064	0.0	来走064	0.0				
136	大型車両走行12	0.0	大走12	0.0				
137	大型車両走行13	0.0	大走13	0.0				
138	大型車両走行14	0.0	大走14	0.0				
139	大型車両後進ブザー01	1.5	後01	1.5				
140	大型車両後進ブザー02	1.5	後02	1.5				
141	大型車両後進ブザー03	1.5	後03	1.5				
142	大型車両後進ブザー04	1.5	後04	1.5				
143	大型車両後進ブザー05	1.5	後05	1.5				
144	大型車両後進ブザー06	1.5	後06	1.5				
145	大型車両後進ブザー07	1.5	後07	1.5				
146	台車平坦走行03	0.0	平03	0.0				
147	荷さばき作業03	1.5	荷捌03	1.5				
148	荷おろし音03	0.0	荷下03	0.0				
149	台車段差越え03	0.0	段03	0.0				

【直近住居外壁】

番号	騒音源	音源高さ	予測地点	予測地点高さ	防音壁との回折点			
					壁番	交X	交Y	回高
1	来客車両走行001	0.0	来走001''	1.2				
2	来客車両走行002	0.0	来走002''	1.2				
3	来客車両走行003	0.0	来走003''	1.2				
4	来客車両走行008	0.0	来走008''	1.2				
5	来客車両走行012	0.0	来走012''	1.2	5	88.0	198.7	9.4
6	来客車両走行033	0.0	来走033''	1.2				
7	来客車両走行034	0.0	来走034''	1.2				
8	来客車両走行035	0.0	来走035''	1.2				
9	来客車両走行037	0.0	来走037''	1.2				
10	来客車両走行038	0.0	来走038''	1.2				
11	来客車両走行039	0.0	来走039''	1.2				
12	来客車両走行040	0.0	来走040''	1.2				
13	来客車両走行064	0.0	来走064''	1.2				
14	大型車両走行12	0.0	大走12''	1.2				
15	大型車両走行13	0.0	大走13''	1.2				
16	大型車両走行14	0.0	大走14''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
17	荷さばき作業03	1.5	荷捌03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
18	荷おろし音03	0.0	荷下03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4
19	台車段差越え03	0.0	段03''	1.2	3	203.3	175.4	9.4